

gorenje

2009

VGRADNI APARATI





UDOBJE LEPOTE. LEPOTA TEHNOLOGIJE. DESIGN JE OBOJE.

Verjamemo, da si kvaliteta in funkcionalnost lahko privoščita opazno obliko. Prisegamo na oblikovanje, ki pritegne. Ki izstopa iz povprečja in navdihuje. Pri tem sodelujemo s priznanimi imeni svetovnega oblikovanja. In združujemo nekoč nezdržljivo: prijetno na pogled, enostavno za uporabo in cenovno dostopno. Z ali brez podpisa.





Prednost lepote je, da deluje. Prednost odličnosti je, da je dostopna. Prednost Gorenja je, da to razume. Z odprtostjo za izvirne ideje spreminja vsakdanje neopaznosti v predmete poželenja. S tehnološko dovršenostjo spreminja privlačne oblike v vire novega udobja. S prisego enostavni uporabnosti pogloblja razumevanje potreb sodobnih ljudi. S strateško zavezo vrhunskemu, a dostopnemu designu zarisuje nove perspektive bivanja. Gorenje je ime, ki ga poznajo praktični esteti.

V iskanju lepega ne pozabljajo na udobje praktičnega. V spremenljivosti svojih urnikov si vzamejo čas za majhna, a pomembna doživetja. V zavetju lastnega doma so svobodomiselní. Prihodnost oblikujejo po svoje. Svoj dom tudi. S privlačnostjo designa, ki deluje. Z odličnostjo tehnologije, ki je prijazna in uporabna. Z znamko, ki ne omejuje, temveč navdihuje novo svobodomislenost življenja doma.

DOKAZI ODLIČNOSTI



Kakovost je vodilo. Zagotavljamo jo.

Več kot pol stoletna tradicija proizvodnje gospodinjskih aparatov, spoštovanje uporabnikovih potreb ter raba sodobne tehnologije so zgovoren dokaz kakovosti, ki je prepričala že milijone kupcev po vsem svetu. Obvladovanje tehnoloških procesov po principu 6 sigma, ki vplivajo na funkcionalnost, varnost in estetiko proizvodov ter zagotavljanje kakovosti po standardu ISO 9001 so poleg učinkovitih po-prodajnih aktivnosti najboljši dokaz kvalitete.



Enostavnost je udobna. Omogočamo jo.

Pri razvoju proizvodov vedno iščemo uporabne rešitve, ki olajšajo gospodinjstva opravila in zagotavljajo kvalitetnejšo izrabo prostega časa. Inteligentna »UseLogic®« tehnologija senzibilno zaznava postopke in stanja, predvsem pa močno poenostavlja upravljanje proizvodov. Uporabne prednosti »Easy to use« zagotavljajo učinkovito izrabo ponujene funkcionalnosti ter hkrati poskrbijo za odlične rezultate in najvišji nivo varnosti.



Uporabnost je lepa. Plemenitimo jo.

Ob besedi dizajn večina pomisli na lepo obliko, vendar ga v Gorenju razumemo celoviteje. »Oblika naj sledi funkciji«, je naše vodilno načelo pri razvoju novih rešitev. Skupek ergonomsko oblikovanih uporabnih prednosti, pristni materiali ter estetsko ugodje so zagotovilo dobrega dizajna. Prepoznanega v mednarodnem okolju ter nagrajenega s prestižnimi oblikovalskimi nagradami.



reddot design award
winner 2005



Okolje je temelj prihodnosti. Ohranjamo ga.

Kvaliteta bivanja je danes tesno povezana s skrbjo za okolje. Ob upoštevanju najstrožjih standardov na področju varovanja okolja (ISO 14001 ter EMAS) z vso odgovornostjo razvijamo okolju prijazne tehnologije in postopke. Z izdelki iz prijaznih materialov in vključevanjem funkcij, ki skozi življenjsko dobo aparata znatno varčujejo z električno energijo in vodo, si skupaj z vami prizadevamo ohranjati okolje za naslednje generacije.

extra
gorenje

Gorenje Extra

Kdor izbira vrhunske gospodinjske aparate in zabavno elektroniko, pričakuje vrhunsko podporo. V katalogu poiščite aparate z oznako **extra gorenje** in si zagotovite: 24-urno telefonsko asistenco, osebnega svetovalca, odziv servisa v 24 urah, nadomestni aparat za čas popravila, brezplačni priklop in druge storitve. Poiščite svoje extra ugodnosti na www.gorenje.si/extra





Kuhanje

06



Hladilniki in zamrzovalniki

80



Pomivalni stroji

96



Tehnični podatki

108

Kompaktna parna pečica	06
Vgradne pečice	14
Kuhalni center	32
Pokrivne plošča za vgradne mikrovalovne pečice	34
Kavni avtomat.....	36
Vgradna kuhališča.....	38
Nape.....	64

Hladilniki	80
------------------	----

Pomivalni stroji	96
------------------------	----

Vgradne skice	108
---------------------	-----

KOMPAKTNA PARNA PEČICA



S POLNO PARO DO ZDRAVE PREHRANE



Za vse, ki prisegate na zdrav način prehranjevanja, smo v Gorenju pripravili novost – vgradno kompaktno kombinirano parno pečico.

Zdrav način prehranjevanja že dolgo ni več modna muha. Kakovostna in uravnotežena prehrana je postala pomemben in nepogrešljiv del našega vsakdana. Dietetiki so si edini: največ za zdravo prehranjevanje lahko storimo sami s kuho doma, saj tako nadzorujemo ves proces priprave hrane, ki jo zaužijemo. Kuhanje v pari postaja vse bolj priljubljeno, saj hrana tako ohrani poln okus, barvo, vitamine in mineralne snovi. Jedi so lahke, sočne in tudi začimb ni treba dodajati. Kuhanje v pari je zato odlična izbira tudi za diabetike.

Okusno ali zdravo zdaj ni več dilema. V Gorenjevi kompaktni kombinirani parni pečici sta okusno in zdravo združena na istem krožniku!



»Parna pečica mi je omogočila brezhibno pripravo jedi. Še posebej sem bil navdušen nad funkcijo pečenja pri nizkih temperaturah, saj je bila riba z uporabo te metode odlično pripravljena. Na podlagi rezultatov pečenja lahko trdim, da se parna pečica Gorenje ne razlikuje od ostalih tovrstnih naprav, tudi za profesionalno rabo.«

Fred Nowack –
Šef kuhinje hotela Hafen v
Hamburgu

Kombinirana parna pečica

Novost na trgu: kombinirana parna pečica, ki omogoča pripravo jedi s paro ali pečenjem z vročim zrakom ali celo s kombinacijo obojega! Številni prednastavljeni programi kuhanja ter različne funkcije priprave hrane nadgrajujejo enostavno in udobno upravljanje preko ekrana na dotik. Izpis funkcij na zaslonu si po želji nastavite v enem od petih prednastavljenih jezikov. Tudi vzdrževanje aparata je zaradi naprednih vgrajenih funkcij izjemno enostavno.

Energijski razred A

Gorenjeva kombinirana parna pečica se po energetski učinkovitosti uvršča v razred A, kamor sodijo le aparati, ki v celoti izpolnjujejo stroge evropske smernice na področju varčevanja z energijo in posledično ohranjanja našega okolja.



Kuhanje s paro SteamPower

Kuhanje v pari ohranja hranljive snovi, vitamine in beljakovine, zato predstavlja zdrav način priprave živil. Hrana ni nikoli razkuhana, ohranja barvo, sokove in okus. Med parnim kuhanjem se para dovaja v pečico iz posebnega grelnika vode in se, zahvaljujoč inovativni postavitvi dovoda, enakomerno razprši po vsej pečici. Tok pare je kontroliran samodejno glede na izbrani prednastavljeni program priprave hrane, seveda pa lahko po želji količino pare za posamezno jed dovajate tudi sami.



Številni načini kuhanja

S kombinirano parno pečico Gorenje lahko jedi pripravljate na dva različna, a zelo preprosta načina hkrati.

50 prednastavljenih programov

Ob pestrem naboru petdesetih prednastavljenih programov lahko pripravite katerokoli jed po lastni izbiri. Sodobna elektronika vam omogoča še dodatno oblikovanje 10 receptov po vašem okusu, ki jih shranite in pri naslednji uporabi pečice enostavno priključete.

Elektronska programska ura z upravljanjem na dotik

Elektronske programske ure so inovacija prijaznega upravljanja! S preprostim dotikom določite čas in temperaturo priprave hrane. Izbirate lahko tudi med številnimi prednastavljenimi programi ali pa sami določite vse parametre pečenja (temperaturo kuhanja, temperaturo mesne sonde, trajanje pečenja). Na konec peke vas ura opozori z zvočnim signalom. Ob popolnoma stekleni upravljalni plošči je tudi čiščenje povsem enostavno.





◀ 6 funkcij kuhanja

Na izbiro imate 6 funkcij kuhanja, ki so priročne za odtaljevanje in segrevanje, za kuhanje s paro ali preprosto pečenje z vročim zrakom ter za pripravo jedi, ki potrebujejo kombinacijo pare in pečenja na vročem zraku.



ProCooking - funkcija profesionalnega kuhanja

Omogoča kuhanje v več fazah. Sistem kuhanja je zlasti primeren za narastke in pripravo različnih vrst testa, saj se v začetni fazi hrana kuha v pari, po določenem času pa program preklopi na kuhanje z vročim zrakom.



CombinedCooking - kuhanje z vročim zrakom in paro

Ta metoda kuhanja je enakovredna kuhanju z vročim zrakom, le da omogoča še vključevanje parnega kuhanja. Paro lahko dovajate sami kadarkoli med procesom pečenja. Po 10 min se dotok pare samodejno izklopi, seveda pa ga lahko na upravljanem zaslonu izključite tudi prej.



HotAir - pečenje z vročim zrakom

Parna pečica omogoča tudi konvencionalno pečenje jedi z vročim zrakom. Ventilator s kroženjem vročega zraka poskrbi za enakomerno zapečenost jedi.



Regeneration - funkcija pogrevanja hrane

Para skupaj z vročim zrakom segreva pečico hitreje, hrana pa ostaja sočna in enakomerno pečena. Tovrstna nastavev je zlasti primerna za pogrevanje predhodno pripravljene hrane ter predkuhane in zamrznjene hrane.



SteamCooking - kuhanje s paro

Parno kuhanje omogoča ohranjanje vseh hranljivih snovi in vitaminov.



SlowCooking - kuhanje pri nizkih temperaturah

Metoda kuhanja pri nizkih temperaturah je primerna za živila, ki potrebujejo daljši čas priprave. Z njo boste lahko pripravili okusne in enakomerno zapečene mesne jedi. Pečenje se izvaja z uporabo priložene temperaturne sonde.



◀ Kuhanje na več nivojih

Kombinirana 27-litrska parna pečica vam omogoča sočasno parno kuhanje na dveh nivojih, pri konvencionalni peki drobnega peciva z vročim zrakom pa uporabo kar treh nivojev hkrati! Za enakomerno in hitro razporeditev toplote poskrbi ventilator na zadnji steni pečice. Učinkovitejše kroženje toplega zraka zagotavlja odlične rezultate peke ter prihranke časa in energije.



Temperaturna sonda ▶ za meso

Gorenjeva kombinirana parna pečica ima priloženo posebno tipalo za preverjanje stopnje zapečenosti mesa. Sondo potisnete v meso in nastavite želeno temperaturo. Pokazatelj na upravljalniku pečice vas bo opozoril, kdaj je meso ravno prav pečeno. S pomočjo temperaturne sonde bo vaša pečenka tako vselej odlična.



◀ UltraCoolDoor - hladna vrata pečice

Parna pečica se ponaša z varnimi in energetsko učinkovitimi vrati UltraCoolDoor (UCD), ki jih odlikuje trislojna, toplotno-odbojna zasteklitev. Odlična izolacija vrat skupaj s posebnimi odbojnimi sloji na steklu povečuje zmogljivost pečice ob precej manjši porabi energije, nizka temperatura zunanje strani vrat pa preprečuje opekline v primeru dotika. Pečico odlikuje tudi senzor, ki ob odprtju pečniških vrat med procesom kuhanja nemudoma izklopi oba grelnika in hkrati tudi delovanje ventilatorja, s čimer se nevarnost morebitnih opeklin pri uporabniku še zmanjša.

▶ Osvetlitev NightMode

Osvetlitev inox pečice omogoča odlično preglednost, tako da lahko nemoteno nadzorujete dogajanje med peko. Parna pečica vključuje še funkcijo "Night mode", ki med 22. uro zvečer ter 7. uro zjutraj prikazuje številke na zaslonu z zmanjšano svetlobno intenzivnostjo ter na ta način varčuje z energijo in ne osvetljuje prostora po nepotrebnem. Podnevi se intenzivnost izpisa poveča in tako zagotavlja ustrezno osvetljenost vsebine na zaslonu.





◀ AutoClean

Parna pečica Gorenje ponuja odlično rešitev za težave z vodnim kamnom, ki se zaradi trde vode nalaga v gospodinjskih aparatih. Po določenem številu kuhalnih ciklov vas pečica z izpisom na zaslonu sama opozori, da je treba vodni kamen očistiti. S preprostim dotikom na upravljalni plošči izberete funkcijo in aktivirate program za odstranjevanje vodnega kamna. Tudi enostavno snemljiva pečniška vrata prispevajo k čistoči parne pečice, saj so izdelana brez zarez ali robov, kjer se običajno nalagajo nečistoče, zato jih lahko očistite hitro in enostavno.



Standardna oprema ▶

Kombinirana parna pečica je opremljena s številnimi dodatki. S kar dvema priloženima plitkima pekačema, globokim pekačem s perforiranim dnom ter mrežno rešetko boste lahko hkrati pripravljali jedi na več nivojih. Priložena je tudi temperaturna sonda za meso, ob pomoči katere bo vaša pečenka vselej odlično zapečena. V standardni opremi pečice najdete še testni listič, s katerim lahko v hipu preverite trdoto vode v svojem gospodinjstvu, vrednost pa nato vnesete v aparat. Ta vas bo po določenem številu kuhalnih ciklov, odvisnem od trdote vode, samodejno opozoril na vklop programa za odstranjevanje vodnega kamna. S priloženo namensko čistilno tekočino bo vaša parna pečica spet čista.

- 2 plitka pekača
- 1 globok pekač
- 1 mrežna rešetka
- temperaturna sonda za meso
- lakmus papir
- čistilna tekočina za odstranjevanje vodnega kamna



KOMPAKTNA PARNA PEČICA

- 1 kuhanje s paro (SteamCooking)
- 2 funkcija pogrevanja hrane (Regeneration)
- 3 funkcija profesionalnega kuhanja (ProCooking)
- 4 kuhanje z vročim zrakom (HotAir cooking)
- 5 kuhanje z vročim zrakom in paro (CombinedCooking)
- 6 kuhanje pri nizkih temperaturah (SlowCooking)



▲ Grelni predal

Možnost nadgradnje uporabnosti parne pečice predstavlja grelni predal, ki ga je možno dokupiti. Vgrajen je tik pod parno pečico in se odlično vklaplja v pohištveni element, sicer namenjen vgradnji klasične pečice. Prednost predala je v funkciji pogrevanja posode, primeren pa je tudi za pogrevanje hrane.

extra
gorenje



BOC 6322 AX

Vgradna kompaktna parna pečica



Design

- Steklana upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice iz nerjavnega jekla
- Črna

Večsistemna pečica - 27 l



- Ventilatorsko ogrevanje
- Kuhanje s paro
- Kuhanje s paro ter vročim zrakom
- SlowCooking - kuhanje na nizki temperaturi
- Elektronska programska z upravljanjem na dotik - s temperaturnim displayem
- Žična vodila pekača
- Elektronska zapora vrat
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Mrežna rešetka

Priključna moč: **2,2 kW**

Poraba: **0,74 kWh** (ventilatorska), **0,78 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 46 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,8 × 45,5 × 56 cm

EAN koda 3838942448447

BWD 1102 AX

Grelni predal



- Nerjaveče jeklo

- Kapaciteta: 6 standardnih pogrinjkov ali 80 skodelic za kavo ali 40 čajnih skodelic
- Ventilatorsko kroženje zraka
- Osvetljen gumb za vklop
- Regulator za nastavitev temperature od 30 do 70 °C
- Teleskopski izvlek predala
- Hladna prednja stran predala

Priključna moč: **400 W**

Mere (š×v×g): 59,5 × 14 × 54,5 cm

Notranje dimenzije: 44 × 10 × 50 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56 × 59,3 × 55 cm

EAN koda 3838942467493

PEČICE



ENOSTAVNA PRIPRAVA OKUSNIH JEDI















Enostavno upravljanje - zaslon na dotik










Elektronske pečice z zaslonom na dotik vam s pomočjo inteligentne UseLogic® tehnologije na prikazovalniku svetujejo, kako speči različne jedi na najenostavnejši način. S preprostim pritiskom na ikono izberete zelenega izmed 10-ih prednastavljenih programov pečenja. Temu sta ustrezno avtomatsko prilagojena primerna temperatura in čas pečenja. Moderna tehnologija vam še vedno dopušča tudi nastavitve programov po lastni izbiri in izkušnjah.



Prednastavljeni programi pečenja

- | | |
|---|--|
| 
Zarebrnica v kosu
Pečenje v manjšem pekaču na rešetki v srednjem vodilu. Temperatura pečice je nastavljena na 195 °C, predviden čas pečenja za 1 kg pečenke je 1 ura in 50 minut. | 
Vzhajanje kvašenega testa
Tri minutno predgrevanje pečice na 40 °C. Testo vzhaja v sledi na pečniški rešetki na drugem nivoju od spodaj. |
| 
Kotleti, ribe
Pečenje na rešetki v zgornjem vodilu pri zaprtih vratih. Pod rešetko je nameščen pekač za prestrazanje kapljajoče maščobe. Na polovici peke je potrebno meso obrniti. Temperatura pečice je 250 °C, predviden čas pečenja za 4 x 200 gramov mesa je 25 minut. | 
Kvašeni šarkelj
Pečenje v temnem modelu za šarkelj, postavljenem na pečniško rešetko v drugo vodilo od spodaj. Temperatura pečice je 160 °C, za 1 kg testa je predviden eno urni čas pečenja. |
| 
Piščanec
Pečenje piščanca na rešetki v srednjem vodilu. Pekač za prestrazanje maščobe je nameščen v spodnjem vodilu. Temperatura pečice je nastavljena na 170 °C, predviden čas pečenja za 1 kg težkega piščanca je 1 ura. | 
Kruh
Pečenje na plitkem pekaču na sredini pečice. Temperatura pečice je 200 °C, predviden čas pečenja za 1,5 kg testa je 1 uro in 15 minut. |
| 
Drobno pecivo, keksi
Pet - šest minutno predgrevanje pečice na temperaturo 160 °C. Pečenje v plitkih pekačih na dveh nivojih hkrati (drugi in četrti nivo od spodaj). Predviden čas pečenja za 2 x 300 g je 25 minut. | 
Goveja pečenka
Pečenje oziroma dušenje mesa v pokriti posodi, postavljeni na pečniško rešetko v drugem vodilu. Temperatura pečice je 220 °C, predviden čas pečenja za 1 kg mesa je 1 uro in 50 minut. |
| 
Pizza
Osem minutno predgrevanje pečice na 200 °C. Po predgretju položite pizzo na plitek pekač ali na poseben kamen, ki je namenjen peki pizz. Za 400 g pizzo je predviden deset minutni čas pečenja. | 
Odtaljevanje
Zmrznjeno živilo položite na pečniško rešetko na sredino pečice. Pekač za prestrazanje kapljajoče maščobe je nameščen v spodnje vodilo. |

Funkcije pečice

				
Spodnje in zgornje grelo	Spodnje grelo	Zgornje grelo	Odtaljevanje	Infra grelo
				
Ventilatorsko ogrevanje	Infra grelo in ventilator	Spodnje grelo in ventilator	Spodnje grelo, okroglo grelo in ventilator	

Ergonomsko oblikovani gumbi in ročaji

Osvetljeni pogreznjivi gumbi omogočajo odlično preglednost pri upravljanju. V izklopljenem stanju so pogreznjeni v upravljalno ploščo, kar zagotavlja enostavno čiščenje in varnost, celotnemu aparatu pa daje gladka steklena plošča tudi bolj estetski videz. Kovinski ročajji na pečniških vratih so ergonomsko oblikovani in nudijo odličen oprijem.



Teleskopska vodila s popolnim izvlekom

Popolnoma izvlečna teleskopska vodila zagotavljajo enostavno vlaganje pekačev v pečico in izvlek le-teh ter boljše preglednost med pečenjem. Verjetnost, da bi se opekli, je tako bistveno manjša. So del standardne opreme boljše opremljenih modelov. Posebnost vodil je v tem, da jih je mogoče tudi naknadno vgraditi v prav vse sodobnejše modele Gorenjevih štedilnikov in pečic.



Večnivojsko pečenje

Z izborom Gorenjeve pečice boste lahko pri peki drobnega peciva istočasno uporabljali kar tri nivoje. Za enakomerno in hitro razporeditev toplote poskrbi ventilator na zadnji steni pečice, okrog katerega je nameščen dodaten, četrti grelni element. Učinkovitejše kroženje toplega zraka zagotavlja odlične rezultate peke, hkrati pa varčuje s časom in energijo.



Temperaturna sonda ▶ za meso

Izbrani modeli Gorenjevih pečic imajo temperaturno sondo - posebno tipalo za preverjanje stopnje pečenosti mesa. Sondo potisnete v meso in nastavite zeleno temperaturo. Pokazatelj na upravljalniku pečice vas bo opozoril, kdaj je meso ravno prav pečeno. Vaša pečenka bo s pomočjo temperaturne sonde vselej odlična.



Dinamično hlajenje pečice DCS+

Gorenjevi strokovnjaki so razvili učinkovit sistem dinamičnega hlajenja pečice med samim procesom pečenja (DCS) in tudi po zaključenem pečenju (DCS+). Poseben ventilator poskrbi za ohlajevanje vročega zraka v pečici z dovajanjem hladnega iz zunanosti. Po zaključku pečenja ventilator s pomočjo toplotnega senzorja samodejno zniža temperaturo pečice na samo 75 °C (DCS +). Sistem tako zagotavlja popolnoma varno pečenje.



▲ Hladna vrata pečice

Gorenjeve pečice se ponašajo z varnimi in energijsko učinkovitimi vrati CoolDoor (CD). Boljše modele dodatno odlikuje trislojna, temperaturno odbojna zasteklitev pečniških vrat UltraCoolDoor (UCD). Odlična izolacija vrat skupaj s posebnimi odbojnimi sloji na steklu povečuje zmogljivost pečice ob precej manjši porabi energije. Nizka temperatura na zunanji strani vrat v primeru dotika varuje pred opeklinami.

◀ Poglobljeni XXL pekač

Za sladokusce, ki radi pečete kruh, pripravljate lasanje, musako in podobne jedi, smo izdelali posebej poglobljen, 5 cm globok pekač. Prevečen je z EcoClean emajlom, kar zagotavlja enostavno čiščenje z vodo, brez uporabe škodljivih čistil. Manj umazane pa so tudi stene pečice, saj višje stranice preprečujejo uhajanje maščobe. Iz široke palete pekačev lahko izbirate še med emajliranimi pekači klasičnih dimenzij in steklenimi pekači. Slednje lahko uporabite tudi kot servirni pladenj.

Novi trendi - kompaktne pečice

Gorenje razširja ponudbo vgradnih pečic z manjšo kompaktno več sistemsko in z mikrovalovi kombinirano pečico (prostornina 37 l oziroma 32 l, višina 45,5 cm), ki sta oblikovno skladni z izbranimi modeloma klasičnih vgradnih pečic. Oba modela sta primerna kot nadgradnja h klasični vgradni pečici za potrošnike, ki večino hrane pripravljajo v pečici, kot tudi za manjša gospodinjstva. Pečici sta krmiljeni z elektronskim programatorjem. Kompaktna večsistemska pečica ponuja kar 7 načinov segrevanja, kar omogoča sočasno delovanje zgornjega grelca in žara. Posebej prilagojena hitremu tempu življenja je z mikrovalovi kombinirana pečica (spodnji, zgornji infra ter okrogli grelec z ventilatorjem).



Poglobljen strop pečice za večjo varnost

Strop pečice je poglobljen ravno toliko, da je v njem skrit zgornji grelni element. Nova rešitev zagotavlja večjo izkoriščenost prostornine in v kombinaciji z domišljeno namestitvijo grelnega elementa predstavlja večjo varnost. Možnost, da bi se ob seganju v pečico dotaknili vročih delov, je na ta način močno zmanjšana. Čiščenje pečice dodatno poenostavlja možnost enostavnega spuščanja zgornjega grelnega elementa.

Gladka pečniška vrata za enostavno čiščenje

Enostavno snemljiva pečniška vrata so izdelana brez vidnih vijakov, gumenih tesnil ali zarez, kjer se običajno nabirajo nečistoče, zato jih lahko očistite hitro in preprosto.

Visokokakovostni EcoClean emajl v pečicah in na pekačih

Notranjost pečic je prevlečena z visokokakovostnim **EcoClean** emajlom, ki zaradi svoje gladkosti in neprepustnosti toplote ne vsrkava, temveč jo odbija v središče pečice. Izvirna rešitev pripomore k enakomerni razporejenosti toplote v pečici, zaradi česar je poraba energije dosti manjša, učinki pečenja pa odlični. Gladka prevleka iz EcoClean emajla preprečuje oprijemanje in zapekanje maščobe na stene pečice ali pekača, zato je čiščenje izjemno enostavno. Modeli linij Premium in Exclusive ponujajo dodatno rešitev enostavnega čiščenja **AquaClean**. V pekač vlijete pol litra vode in izberete omenjeno funkcijo. Vlaga, nastala pri samodejnem segrevanju na 50 °C, zmehča umazanijo na stenah pečice. Po polurnem delovanju pečico enostavno obrišete z mehko krpo. Brez uporabe čistil je učinek čiščenja več kot odličen in okolju prijazen.



Pirolitično čiščenje

Iz široke palete lahko izberete pečico s posebej učinkovitim sistemom čiščenja. Pri procesu pirolize se pečica segreje na približno 500 °C, kar omogoči popolno razgradnjo vseh maščob in drugih umazanij v prah. Pečica je med procesom samodejno zaklenjena, za dodatno varnost pa poskrbita še učinkovita zasteklitev vrat ter ventilator, ki s stalnim kroženjem hladnega zraka zagotavlja popolno varnost tudi ob morebitnem dotiku. Po zaključnem procesu čiščenja, ko se pečica ohladi, z vlažno krpo le preprosto obrišete ostanke prahu.

Piroliza



Dodatki po želji

Posoda za kuhanje v pari

Gorenjeve pečice omogočajo zdravo pripravo hrane z uporabo posebne parne posode. Na ta način ohranite več vitaminov, arome in lastnega okusa živil. Zelenjava se ne razkuha in ohranja naravno barvo. Kuhanje v parni posodi omogoča pripravo hrane povsem brez maščob. 3-delni set je sestavljen iz perforiranega vložka, globokega emajliranega pekača in pokrova posode. Parno posodo lahko dokupite, saj jo je mogoče uporabljati v vseh novejših Gorenjevih štedilnikih in pečicah*.



Globoki emajlirani XXL pekač

Prednost pekača je v preprostem načinu čiščenja in izjemnih možnostih uporabe. Prevlečen je z EcoClean emajlom, zato ga vedno očistite samo z vodo in krpo. Zaradi globine 5 centimetrov, boste v njem lažje pripravljali večje in bolj sočne obroke, kot so lasanje, musake in podobne jedi. Mere pekača (v/š/g): 54/406/360 mm.



Stekleni pekač

Pekač iz kakovostnega stekla je dovolj velik za vsakdanje kuharske užitke, še posebej pa se izkaže ob posebnih priložnostih. Skozi steklo boste vedno imeli nadzor nad dogajanjem v pekaču in pravi čas poskrbeli za hrustljave narastke, sočne pite in zavitke ter zlato rumen krompirček. Mere pekača (v/š/g): 24/406/360 mm.



Profesionalni pekač

Pekač iz kakovostne aluminijaste litine, prevlečen s posebno silikonsko prevleko, se izjemno hitro segreje, zato je primeren za dietno pripravo jedi v pečici. Hitra toplotna obdelava hrane zagotavlja, da zrezki, fileji ali rezine lososa ohranijo izrazito sočnost, lasten okus in aromo. Jedi so pripravljene brez dodajanja olja ali drugih maščob. Profesionalni pekač lahko dokupite, saj se prilega vsem novejšim Gorenjevim štedilnikom in pečicam*.



Tronivojska izvlečna vodila s popolnim izvlekom

Ker je peka lahko varnejša in učinkovitejša! Popoln izvlek teleskopskih vodil olajša dostop do pripravljenih dobrot na vsakem od 3 nivojev. Polnjenje pečice je enostavnejše, dostop do pripravljenih jedi po končani peki pa varnejši. Pečica postane s popolnoma izvlečnimi teleskopskimi vodili zmogljivejša, saj sočasno pripravljate hrano na več nivojih.



◀ Pribor za peko pice

Tudi doma lahko zadiši po pici iz krušne peči, kar zagotavlja posebna podlaga za peko iz kamna. Maščenje kamna ni potrebno, zato je tako pripravljena pica manj mastna in izredno hrustljava. Tridelnemu priboru je priložen še lesen lopar, ki zagotavlja varno polaganje pice na segret kamen ter priročno rezilo, s katerim enostavno razrežete sveže pečeno pico.

*štedilniki širine 50 cm, izdelani po letu 2000, štedilniki širine 60 cm, izdelani po letu 2002 in vgradne pečice, izdelane po letu 2003.

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

B 2000 P2

Vgradna pečica

pininfarina



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 56 l



- Elektronska programska ura z upravljanjem na dotik in temperaturno sondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Mehanska zapora vrat
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942322655

UPRAVLJANJE NA DOTIK

NOVA GENERACIJA PEČIC
UPRAVLJANJE NA DOTIK**B1 ORA-E**
Vgradna pečica

ora-ito

**Design**

- Steklena upravljalna plošča
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 56 l

- Elektronska programska ura s termosondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Mehanska zapora vrat
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942375477

BO 87 ORA-W
Vgradna pečica

ora-ito

**Design**

- HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Enostavno snemljiva pečniška vrata
- Bela

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 60 l

- Največja uporabna površina pečenja



- DirecTOUCH - elektronski upravljalni modul
- Tronivojska izvlečna vodila
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (UltraCoolDoor)
- Mehanska zapora vrat
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,3 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942574245

B2 ORA-E
Vgradna pečica

ora-ito

**Design**

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Pogrejljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 56 l

- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Mehanska zapora vrat
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942375491



▲ DirecTOUCH, z dotikom do popolnega rezultata

Inovativen patentirani elektronski modul predstavlja revolucionarno novost nove generacije štedilnikov in vgradnih pečic Gorenje na področju upravljanja preko ekrana na dotik. Priprava jedi v samo dveh korakih je tako enostavna kot še nikoli! S preprostim dotikom simbola izberete želeno jed ter izbiro potrdite z dotikom simbola »Start«. Številni prednastavljeni programi samodejno poskrbijo za ustrezno kombinacijo grel, temperaturo ter čas pečenja. Veliki in jasni simboli nadgrajujejo izjemno tehnologijo s preglednostjo in enostavnostjo uporabe, še vedno pa lahko nastavite vse parametre pečenja (grel, temperatura, trajanje peke, uporaba mesne sonde) po svoji izbiri in izkušnjah. Lastno nastavitve lahko shranite ter jo pri naslednjem pečenju zelo preprosto priključite iz spomina. Dodatna prednost elektronskega modula je tudi otroška zaščita, ki preprečuje nenadzirano uporabo pečice in varuje pred poškodbami.



▲ Enostavno čiščenje z EasyClean vložki

Enostavno snemljivi "Easy clean" vložki, ki so vgrajeni na levi in desni stranici pečice, skupaj z zadnjo katalitično steno pripomorejo k lažjemu čiščenju pečice. Vložki so prekriti z EcoClean emajlom. Ta s povsem gladko površino omogoča preprosto vzdrževanje s toplo vodo. Lahko jih tudi preprosto snamete in očistite v pomivalnem stroju.

▲ HomeMADE pečica. Edinstvena novost po zgladu krušnih peči!

Izjemna oblika notranjosti pečice z obokanim stropom in zaobljenimi stranicami omogoča presenetljive učinke krušne peči! Inovativna konstrukcijska rešitev novih vgradnih pečic Gorenje s premišljeno namestitvijo grel preverjeno zagotavlja vrhunske rezultate pečenja. Zaobljene linije robov na zadnji steni ter obokan strop omogočajo najučinkovitejše usmerjanje vročega zraka po celotni pečici in s tem poskrbijo za enakomerno zapečenost.

BigSpace, velika prostornina pečice

Kar 60-litrska uporabna prostornina uvršča pečice Gorenje med največje na trgu! V pečici s takšno prostornostjo lahko brez težav pripravite tudi 7-kilogramskega purana. Kljub izjemni velikosti se pečica, zaradi učinkovite konstrukcijske rešitve, še vedno uvršča v energijski razred A in tako sodi med najvarčnejše na trgu. Za še več dobrot in za še večja družinska in družabna srečanja pri vas doma!



NOVA GENERACIJA PEČIC
UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje



NOVO

BO 8750 AX

Vgradna pečica

Premium



Design

- HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski ročaj
- Enostavno snemljiva pečniška vrata
- Črna

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 60 l

- Največja uporabna površina pečenja



- DirecTOUCH - elektronski upravljalni modul
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (UltraCoolDoor)
- Mehanska zapora vrat
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Katalitična zadnja stena
- Dvojna osvetlitev - Openview

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila s popolnim izvlekom
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Lahko čistilne obloge (EasyClean vložki)
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,3 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska),

0,87 kWh (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm


EAN koda 3838942469459

HomeMADE


HomeMADE pečica. Edinstvena novost po zgladu krušnih peči!



BigSpace



OpenView



FastPreheat



WarmPlate



StayWarm

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

Popolnoma izvlečna teleskopska vodila pekačev

Omogočajo enostavnejše vlaganje pekačev v pečico in izvlek le-teh. Večja preglednost nad pečenjem v pečici.

B 9090 AL

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz aluminija
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature
Večsistemna pečica - 56 l



- Elektronska programska ura z upravljanjem na dotik in temperaturno sondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila s tremi popolnimi izvlečnimi nivoji-3P
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekleni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942382291

B 9090 E

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature
Večsistemna pečica - 56 l



- Elektronska programska ura z upravljanjem na dotik in temperaturno sondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila s tremi popolnimi izvlečnimi nivoji-3P
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekleni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942377853



Parna posoda

Kuhanje s paro velja za enega najbolj zdravih načinov priprave hrane. Parna posoda vam zagotavlja, da bodo jedi ohranile več hranilnih snovi, vitaminov in mineralov. Še posebej je primerna za pripravo dietne hrane, saj ne potrebujete niti kapljice maščobe. Odlična je tudi za pripravo rib, zelenjave in mesa.

Parna posoda se lahko uporablja v vseh obstoječih tako v vgradnih, kot tudi samostojnih štedilnikih širine 50 in 60 cm, pogoj je le multifunkcijska pečica.

Vzdrževanje je enostavno, saj lahko vse sestavne dele pomijete kar v pomivalnem stroju.

Možnost dokupa - Šifra: 146772

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

BOC 5322 AX

Exclusive
Vgradna kombinirana mikrovalovna pečicaEnergijski
razred

Design

- Ohišje v barvi aluminija
- Notranjost pečice iz nerjavnega jekla
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)

Volumen pečice: 32 l

- Moč: 1000 W mikrovalovi
1500 W žar
1500 W konvekcija
- 6 stopenj moči mikrovalov

- Upravljanje na dotik



- Odtaljevanje po času ali teži
- Funkcija odtaljevanja
- Programska ura
- Varnost: Otroška zaščita

- Vrtljiv steklen krožnik
- Premer vrtljivega krožnika: 32 cm

Standardna oprema

- Rešetka za žar
- Priključni kabel

Dodatna oprema

- Kovinski pladenj za pečenje

Mere (š×v×g): 59,5 × 45,5 × 54,2 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,8 × 45 × 55 cm

EAN koda 3838942523595

CBM 9000 E

Exclusive
Vgradna kombinirana mikrovalovna pečicaEnergijski
razred

Design

- Ohišje v barvi aluminija
- Notranjost pečice iz nerjavnega jekla
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)

Volumen pečice: 32 l

- Moč: 1000 W mikrovalovi
1500 W žar
1500 W konvekcija
- 6 stopenj moči mikrovalov

- Upravljanje na dotik



- Odtaljevanje po času ali teži
- Funkcija odtaljevanja
- Programska ura
- Varnost: Otroška zaščita

- Vrtljiv steklen krožnik
- Premer vrtljivega krožnika: 32 cm

Standardna oprema

- Rešetka za žar
- Priključni kabel

Dodatna oprema

- Kovinski pladenj za pečenje

Mere (š×v×g): 59,5 × 45,5 × 54,2 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,8 × 45 × 55 cm

EAN koda 3838942356117

CB 8900 E

Premium
Kompaktna vgradna pečicaEnergijski
razredTeleskopska
vodilaAqua
CleanEco
Clean

Design

- Steklена upravljalna plošča
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Osvetljeni pogreznjivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Večsistemska pečica - 37 l



- Elektronska programska ura
- Mehanska zapora vrat
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Teleskopska vodila
- Globok emajliran pekač
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **2,7 kW**
Poraba: **0,74 kWh** (ventilatorska), **0,78 kWh**
(konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,5 × 45,5 × 54 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,8 × 45 × 58 cm

EAN koda 3838942194986

PIROLITIČNA PEČICA

NOVA GENERACIJA PEČIC
PIROLITIČNA PEČICAextra
gorenje

PIROLITIČNA PEČICA

extra
gorenje

BP ORA-E

Vgradna pečica s pirolizo

ora-ito

BOP 7325 AX

Vgradna pečica s pirolizo

Premium

BP 8990 E

Vgradna pečica s pirolizo

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 57 l

- Elektronska programska z upravljanjem na dotik - s temperaturnim displayem
- Raženj set
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Piroliza
- Keramični filter za občutno zmanjšanje vonjav
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Vlečena vodila
- Globok emajliran pekač
- 2 plitka pekača
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,1 kW**
Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska)Mere (š×v×g): 59,7 × 59,1 × 54,7 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,6 × 58 × 44,5 cm

EAN koda 3838942462368



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom
- Inox

Elektronsko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 54 l

- Elektronska programska z upravljanjem na dotik - s temperaturnim displayem
- Raženj set
- Elektronska zapora vrat
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Piroliza
- Keramični filter za občutno zmanjšanje vonjav
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Vlečena vodila
- Globok emajliran pekač
- 2 plitka pekača
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,1 kW**
Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska)Mere (š×v×g): 59,7 × 59,1 × 54,7 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,6 × 58 × 44,5 cm

EAN koda 3838942492068



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Osvetljeni pogreznjivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 57 l

- Elektronska programska ura
- Raženj set
- Mehanska zapora vrat
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Piroliza
- Keramični filter za občutno zmanjšanje vonjav
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Vlečena vodila
- Globok emajliran pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,1 kW**
Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska)Mere (š×v×g): 59,7 × 59,1 × 54,7 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 55,6 × 58 × 55 cm

EAN koda 3838942194986

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK



UPRAVLJANJE NA DOTIK

**B 9015 AL**
Vgradna pečica

Premium

**Design**

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz aluminija
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 56 l

- Elektronska programska ura s termosondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila s tremi popolnimi izvlečnimi nivoji-3P
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942348228

B 9000 AL
Vgradna pečica

Premium

**Design**

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 56 l

- Elektronska programska ura s termosondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekleni pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,89 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942200380

B 9010 E
Vgradna pečica

Premium

**Design**

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature

Večsistemna pečica - 56 l

- Elektronska programska ura s termosondo
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekleni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942322433

UPRAVLJANJE NA DOTIK



B 9005 E

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Elektronsko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska ura s termosondo
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Dvonivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-2D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942326264

B 8980 AL

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski ročaj
- Osvetljeni pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska z možnostjo priključitve sonde
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,89 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942200397

B 8990 E

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Osvetljeni pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska s sondo (EPT+TS)
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942322457



B 8990 S

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Osvetljeni pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska s sondo (EPT+TS)
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323324

B 8990 W

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Osvetljeni pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska s sondo (EPT+TS)
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Učinkovita dvojna osvetlitev

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Stekljeni pekač
- Ročka za prenašanje pekačev
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323317

B 8985 E

Vgradna pečica

Premium



Design

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Osvetljeni pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska s sondo (EPT+TS)
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice plus-DCS+
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Dvonivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-2D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323754



B 7580 E

Vgradna pečica

Exclusive



Design

- Upravljalna plošča iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska ura s temperaturnim prikazovalnikom
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice-DCS
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-3D
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323287

B 7570 E

Vgradna pečica

Exclusive



Design

- Upravljalna plošča iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska ura
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice-DCS
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323270

B 7570 S

Vgradna pečica

Exclusive



Design

- Grafitno črna upravljalna plošča
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Pogrezljivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska ura
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice-DCS
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323263



B 7570 W

Vgradna pečica

Exclusive



Design

- Bel
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Pogreznjivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska ura
- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice-DCS
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323256

B 7500 E

Vgradna pečica

Exclusive



Design

- Upravljalna plošča iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Pogreznjivi gumbi
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 56 l



- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice-DCS
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,87 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942323232

Opcija

- **B 7500 B** - temno rjava

EAN koda 3838942323249

B 7400 E

Vgradna pečica

Exclusive



Design

- Upravljalna plošča iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature
Večsistemska pečica - 56 l



- Trojna steklena pečniška vrata z eno refleksijo (Cool door)
- Dinamično ohlajevanje pečice-DCS
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,85 kWh** (ventilatorska), **0,91 kWh** (konvencionalna)

Mere (š×v×g): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm

Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm

EAN koda 3838942200335



▲ Delovna površina

Delovna površina na obeh straneh kuhalne plošče je v veliko pomoč kuharju. Ker je narejena iz **nerjavnega jekla**, je tudi čiščenje enostavno.

Tudi najmanjši detajli so bili pomembni pri oblikovanju tega kuhinjskega centra. Vsi vogali so zaokroženi, vendar obdržijo potrebno ostrino, ki sledi "hi-tech" izgledu kompaktne celote.

Popolnoma izvlečni shranjevalni prostor

Na vsaki strani pečice je en shranjevalni prostor. Vsak prostor sestoji iz dveh kromiranih žičnih košar, ki so enostavno odstranljive za čiščenje. Nosilnost - 45 kg na shranjevalni prostor.

Za "pospravljen" izgled lahko shranjevalne prostore z lahkoto potisnete v izhodiščni položaj. Vidne bodo samo fronte iz nerjavnega jekla, ki se odlično ujemajo s celotnim izgledom kuhinjskega centra.



▲ Shranjevalni predal

Pokrovke, pekači, pečniške mreže in drugi kuharski pripomočki, ki jih ravno ne uporabljamo v danem trenutku, lahko shranimo v predal, ki se nahaja pod večsistemsko pečico.

Tudi ta predal ima prednjo stran narejeno iz nerjavnega jekla. Sam predal je iz pocinkane pločevine, ki je trpežna in enostavna za čiščenje.

Steklokeramično kuhališče

Izjemno učinkovite **hi-light kuhalna območja** različnih velikosti in oblik - enojno, ovalno, trojno sevalno grelo

Touch control upravljanje na dotik z možnostjo programiranja in varnostnega zaklepanja upravljanja

Brušen rob - lepši videz in enostavno čiščenje



Večsistemka pečica

- **Izjemna oblika**
- Ergonomsko oblikovani gumbi
- Centralno pozicionirana programska ura
- Večsistemka pečica:
 - infra in okrogli grelec ter ventilator
 - grelci poglobljeni v strop
 - teleskopska izvlečna vodila
 - pečenje na 3 nivojih hkrati
 - EKO emajl & AQUA CLEAN funkcija
 - **veliko okno na vratih**
 - **energijski razred A.**



Čiščenje

Nerjavna pločevina je trpežen material, ki pa ga je vseeno potrebno ustrezno negovati. Svetujemo, da uporabite običajen detergent za ročno pomivanje posode ali pa posebna čistila, ki so namenjena posebej za čiščenje nerjavnih površin in niso abrazivna. Steklokeramična kuhališča zahtevajo posebna čistila za tovrstne površine.

Na trgu je velika izbira ustreznih čistil, tako da bo lep izgled vašega kuhinjskega centra enostavno vzdrževati.

extra
gorenje



CCU 1400 E

Kuhalni center



Design

- Upravljalna plošča iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

- Žična vodila pekača
- Globok emajliran pekač
- Plitek pekač
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)

Standardna oprema

- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Mere (š×v×g): 100 × 85 × 71,3 cm

EAN koda 3838942322426

Vgradna pečica



Design

- Steklena upravljalna plošča z nalimki iz nerjavnega jekla
- Ergonomski gumbi in ročaj
- Snemljiva vrata
- Notranjost pečice prevlečena z EcoClean emajlom

Mehansko upravljanje temperature

Večsistemska pečica - 56 l



- Elektronska programska ura
- Mehanska zapora vrat
- Trojna steklena pečniška vrata z dvojno refleksijo (Ultra cool door)
- DCS+ samodejno ohlajevanje pečice
- Visoko kvalitetni EcoClean emajl (pečica in pekači)
- Čiščenje z AquaClean funkcijo
- Osvetlitev pečice

Standardna oprema

- Tronivojska izvlečna vodila
- Globok emajliran pekač
- 2 plitka pekača
- Maščobni filter
- Mrežna rešetka

Priključna moč: **3,4 kW**

Poraba: **0,79 kWh** (ventilatorska), **0,89 kWh** (konvencionalna)

Steklokeramično kuhališče



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5×17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

POKRIVNE PLOŠČE ZA
VGRADNE MIKROVALOVNE
PEČICE



I Z Z I V A L E N O B R A Z
S O D O B N E T E H N O L O G I J E



NOVA GENERACIJA

**DFM 46 PAX**

Pokrivna plošča za mikrovalovne pečice

59,6
cm**Design**

- Steklo in brušen aluminij
- Kovinsko - plastični ročaj
- Inox barva ročaja

Mere (š×v×g): 59,5 × 45,8 × 6 cm
Masa aparata: 8 kg

EAN koda 3838942528262

**DFP 2000 P2**

Pokrivna plošča za mikrovalovne pečice

*pininfarina*59,6
cm**Design**

- Česan aluminij s črnim steklom

Mere (š×v×g): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm
Masa: 8 kg

EAN koda 3838942279539

**DPM ORA-E**

Pokrivna plošča za mikrovalovne pečice

59,6
cm**Design**

- Črno steklo in ročaj iz brušenega aluminija

Mere (š×v×g): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm
Masa: 8 kg

EAN koda 3838942375637

ora-ito

**DPM ORA-W**

Pokrivna plošča za mikrovalovne pečice


ora-ito

59,6
cm**Design**

- Belo steklo in ročaj iz brušenega aluminija

Mere (š×v×g): 59,6 × 46,3 × 5,8 cm
Masa: 8 kg

EAN koda 3838942531361



CAFFE. CAPPUCINO. AUTOCAPPUCINO!



POPOLNOMA AVTOMATSKI vgradni kavni avtomat Gorenje odlikuje visoka zmogljivost. Sodobna oblika aparata sledi čistim linijam, njegovo estetsko podobo nadgrajuje inox izgled, skladen s sodobnimi kuhinjskimi trendi. Moderna tehnologija z inteligentnimi rešitvami poskrbi za enostavno in udobno upravljanje s pomočjo gumbov ter LCD prikazovalnika. Izpis funkcij na prikazovalniku si lahko nastavite v enem izmed osmih izbirnih jezikov. Pestra ponudba okusov vam omogoča odličen izbor kavnega napitka po vaši meri, hkrati pa vam aparat postreže z vročo vodo, s katero si lahko pripravite čaj po vašem okusu. Vzdrževanje aparata je zaradi vgrajenih naprednih funkcij izjemno enostavno. Udobje uporabe povečuje tudi možnost časovne nastavitve samodejnega vklopa, z izbiro katere vas kavni avtomat zjutraj pričaka že v pripravljenosti. Možnost nadgradnje funkcionalnosti kavnega avtomata predstavlja pogrevalni predal, ki ga je mogoče dokupiti. Vgrajen je tik pod kavnim avtomatom, pri čemer se kompozicija odlično vklaplja v pohišveni element, sicer namenjen vgradnji pečice. Prednost predala je v funkciji pogrevanja posode, a tudi hrane. Z grelnim predalom boste odslej svežo kavo postregli v primerno toplih skodelicah.



Shranjevalnik mleka za cappuccino je izjemno velik. Omogoča sočasno pripravo več skodelic cappuccina – brez vsakokratnega dodajanja mleka. Še več! Posodo za mleko lahko preprosto izvlečete in jo do naslednje uporabe shranite v hladilniku.



▲ Autocappuccino

je edinstvena funkcija, ki omogoča pripravo odličnega italijanskega kavnega napitka z enim samim pritiskom! Na pregledni upravljalni plošči je poleg drugih izbir nameščen poseben gumb, ki zagotovi pripravo cappuccina tako, da so ohranjene vse njegove odlike. Aparat popari kavo tako, da iz nje posrka vso aromo in tako ohrani resnično pristen okus. Preko vgrajenega drsnika lahko poljubno nastavljate tudi stopnjo spenjenosti mleka in si tako pripravite kremast cappuccino ali kavo z mlekom. Užitek zagotovljen. Le gumb pritisnite!

CFA 9100 E

Avtomatski vgradni kavni avtomat

60
cm

- Design: Ohišje iz nerjavnega jekla
- Priključna moč: 1350 W
- Segrevanje kave: 1200 W
- Segrevanje pare: 999 W
- Upravljanje preko gumbov
- Funkcija timer
- Funkcija Autocappuccino
- Število različnih dolžin kave: 3
- Program za odstranjevanje vodnega kamna
- Nastavljiva stopnja finosti mletja
- Notranja posoda za kavo v zrnu
- Nastavljiva višina tulca za izliv kave
- Predgretje vode
- Odstranljiva posoda za mleko
- Prostornina posode za mleko: 1000 l
- Možnost izdelave mlečne pene
- Funkcija vročega mleka
- Možnost priprave čaja
- Razpršilec vode
- Dotok vode: kontejnerski
- Odstranljiv rezervoar za vodo
- Prostornina posode za vodo: 1,8 l
- Max temperatura vroče vode: 58 °C
- Čas priprave / segrevanja pare: 2 min
- Nastavitev temperature kave, pare in vode
- Osvetlitev dozirnega prostora
- Prikaz časa
- Odstranljiva kuhalna enota
- Priključni kabel: 1500 m

Mere (š×v×g): 59,2 × 45,5 × 40,5 cm
Masa aparata: 23 kg

EAN koda 3838942434150

KUHALIŠČA



IZBERITE PRAVO KUHALIŠČE



Pestra izbira za vrhunske kuharske užitke

Kuhanje je lahko užitek. Naj k temu pripomore tudi premišljena izbira ustreznega kuhališča iz Gorenjeve pestre ponudbe.

Steklokeramika z indukcijsko tehnologijo ali HiLight greli s posebno tehnologijo UseLogic®;

plinska kuhališča na steklokeramiki, steklu ali nerjavnem jeklu z dodanimi vok gorilniki in dodatnimi žar ploščami;

kombinacije različnih kuhališč, namenjenih sestavljanju v poljubne nize – vse to lahko prispeva k zanimivim kulinaričnim doživetjem! Vsaka vrsta kuhališč ima svoje prednosti, vsa kuhališča iz Gorenja pa odlikuje odlično oblikovanje. S posebnimi oblikami in raznovrstnimi obdelavami robov se kuhališča skladajo z vašim življenjskim in bivanjskim stilom, s številnimi funkcijami pa z vašo stopnjo kuharskega mojstrstva.

Design vsakega roba za lepoto in varnost

Pri odličnih kuhališčih je pomembna vsaka podrobnost – tako zaradi varnosti, kot zaradi skladnosti kuhališča s celovito podobo kuhinjskega prostora. Steklokeramična kuhališča Gorenje so zato na voljo s tremi različnimi oblikami robov. Izberete lahko klasičen, zaobljeno brušen rob, fasetiran

rob s poševnim brušenjem ali rob iz nerjavnega jekla z brušeno letvico.

Pri posameznih kuhališčih so te vrste in obdelave robov tudi kombinirane.

Steklokeramična kuhališča z nerjavnim okvirjem nudijo uporabniku številne prednosti:

- zadržijo polito tekočino na plošči,
- kovinski robovi so odpornejši na udarce od modelov s fasetiranimi ali zaobljenimi robovi,
- robovi predstavljajo privlačen designski element, s katerim lahko še dodatno prilagajamo videz kuhališča kuhinjskemu ambientu



SliderTouch za drsno upravljanje z dotikom

Steklokeramično kuhališče upravljate z dotikom, pri čemer lahko na upravljalni površini uravnate stopnjo temperature s preprostim drsenjem po večstopenjski lestvici. Večja senzibilnost in odzivnost kuhališča zagotavljata popoln nadzor pri kuhanju.



brušen rob



levo/desno inox letvica
zadaj brušen rob
spredaj poševno brušen rob



spredaj poševno brušen rob
levo/desno/zadaj brušen rob



poševno brušen rob



inox okvir

KUHALIŠČA

Indukcijska kuhališča ▶

Na področju profesionalne kuhe imajo plinska kuhališča resnega tekmeca. Indukcijsko kuhališče deluje dvakrat hitreje kot plinsko, hkrati pa je tudi bolj ekonomično in varno.



◀ Hipno delovanje

Indukcijska tehnologija omogoča segrevanje dna posode, zato je celotna površina kuhališča, ki ni v stiku s posodo, hladna in varna na dotik. Po izklopu ali odmiku posode se kuhališče izjemno hitro ohladi. Zaradi hipne odzivnosti kupalne cone ni nevarnosti prevretja ter posledično neprijetnega čiščenja kuhališča in posode. S preprostim dotikom prilagajate temperaturo tudi pri pripravi različnih omak, topljenju čokolade in ostalih temperaturno občutljivih kuharskih postopkih.

◀ Možnost kuhanja v XL posodi

V širokem naboru možnosti ponuja Gorenje indukcijsko kuhališče s tremi kupalnimi področji, od katerih je največje s premerom 26 cm idealno za pripravo večjih količin hrane naenkrat.

PowerBoost za kuhanje s posebnim pospeškom

Funkcija pospešenega segrevanja, ki še dodatno poveča zmogljivost indukcijskega kuhališča.

“BoilControl” kupalna avtomatika

Če po vklopu kupalne avtomatike na kupalno polje ne postavimo posode v roku 3 sekund, se avtomatika izklopi.


Če posodo umaknemo iz kupalnega polja (ob kupalnem polju se pojavi oznaka “U”), nato pa jo v roku desetih minut vrnemo, se segrevanje z dodatno močjo izvede do konca. Ob kupalnem polju se pojavi oznaka prej nastavljene moči za to polje.

V primeru, da je izbrana avtomatika za hitro segrevanje, nato pa izberemo še “Power boost” funkcijo, slednja prevlada nad avtomatiko.

Hitro in ekonomično


Čas, potreben za segretje 2 litrov vode z 20 °C na 95 °C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 min



Poraba energije za segretje 2 litrov vode z 20 °C na 95 °C

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Watt/h





◀ Uporaba prave posode

Za kuhanje na indukcijskem kuhališču je primerna vsaka posoda, ki ima feromagnetno dno, kar lahko preverite z navadnim magnetom!

Prepoznavanje posode

Prednost indukcijskega kuhališča je tudi v prepoznavanju posode. Ko kahalno polje vklopite, se prižge oznaka »U«. Če v desetih minutah na polje postavite posodo, polje zazna posodo ter prične delovati glede na nastavitve. Če na označeno kahalno polje postavite posodo, manjšo od velikosti polja, kahalno polje to prav tako zazna in porabi le toliko moči, kolikor je segrevanje posode zahteva.



◀ Programska ura / Timer

Pri jedeh, za katere iz izkušenj veste, kako dolgo se kuhajo, lahko na kuhališču enostavno nastavite čas priprave (odštevalnik do 99 minut). Po preteku le-tega se kuhališče samodejno izključi, na kar vas opozori tudi zvočni signal.



Varnost

Manj možnosti, da se opečete - zahvaljujoč principu delovanja, kjer se segreva samo dno posode, samo kahalno polje pa ostaja hladno, oz. se segreje le od toplote, ki jo oddaja dno posode.

Prikaz spodaj zgovorno ilustrira razliko v temperaturi med hi-light in indukcijskimi kuhališči na samih kahalnih poljih in v neposredni ter nekoliko oddaljeni okolici kahalnih polj.

Temperatura po zavretju vode z 20 na 95°C na vseh 4 kahalnih poljih:
Maksimalna temperatura 550°C

Temperatura po zavretju vode z 20 na 95°C na vseh 4 kahalnih poljih:
Maksimalna temperatura 120°C



Prikazovalniki preostale toplote (H)


Poskrbijo za še večjo varnost, saj z lučkami opozarjajo, da so določena kuhalna polja še vedno topla. Dokler svetijo lučke, se teh polj ne smete dotikati. Lahko pa jih uporabite za taljenje ali ohranjanje temperature jedi.

Varnostni izklop kuhališča

Maksimalno neprekinjeno delovanje vsakega kuhališča je omejeno, zato se po določenem času kuhališče zaradi večje varnosti samodejno izključi.

Izjemno enostavno čiščenje

Ker se kuhališče segreva le pod posodo, lahko pozabite na skrbi zaradi prevretja ali razlitja, saj se na kuhališču nič ne prismoji ali prilepi. Če gre kaj čez, preprosto pobrišete. Za čiščenje uporabite le navadno vodo.



Varovalo pred pregrevanjem

Indukcijska kuhalna plošča je opremljena tudi z vgrajenim varovalom pred pregrevanjem, ki ščiti elektroniko pred poškodbami. Varovalo deluje na več stopnjah. Ko se temperatura kuhalnega polja močno poviša, se najprej vklopi dvostopenjski ventilator. Če to ne zadostuje, se dezaktivira nastavev dodatne moči segrevanja, nazadnje pa se zniža moč delovanja nekaterih kuhalnih polj ali pa jih varnostni mehanizem povsem izključi. Ko se kuhalna plošča ohladi, je znova na razpolago v celotni moči.

ChildLock za varnost otrok

Funkcija ChildLock omogoča zaklepanje kuhališča. Zaklenjene nastavitve oz. zaklepanje pred kakršnimkoli nastavljanji varujejo otroke pred nenadnim delovanjem kuhališča, kuhališče pa pred neželenimi posegi.

NoLimits indukcijsko kuhališče


Če pri kuhanju ne želite biti omejeni z velikostjo posode ter zarisanim območjem segrevanja, izberite novo indukcijsko kuhališče! Inovativna tehnologija omogoča senzibilno zaznavo posode in na ta način optimalen izkoristek kuhališča. **Ima štiri kuhalne površine, ki so označene s krogcem, v kateri je črka P.** Izjemna prednost je tudi ta, da ima vsaka kuhalna površina svoj lasten modul z upravljanem na dotik!

Brez kompromisov pri izbiri oblike in velikosti posode

Indukcijsko kuhališče NoLimits je primerno tudi za uporabo posod izjemnih velikosti ter posebnih ovalnih oblik. Posodo lahko postavite praktično kamorkoli in tudi čez dve kuhalni površini; dovolj je le, da posoda prekriva zarisan krog na kuhališču z oznako P.

Prednastavljeni programi SmartCook

Kuhališče vas razbremeni razmišljanja na katero temperaturno stopnjo nastaviti določeno jed. Kuhališče NoLimits odlikujejo štirje prednastavljeni programi. Program ena je namenjen vzdrževanju konstantne temperature jedi, program dva zagotavlja zmerno vretje, z izbiro programa tri bo vretje intenzivnejše, s program P pa dosežete segrevanje na maksimalno stopnjo v najkrajšem možnem času.



Pametna kombinacija indukcije in HiLight grel

Če se ne želite odpovedati kuhališču s HiLight gredi in želite še naprej uporabljati posodo, ki ni primerna za indukcijsko kuhališče, se nikar ne odpovedajte tudi prednostim indukcije! Izberite kuhališče, na katerem so tako indukcijske površine kot HiLight grela, in si na ta način zagotovite prednosti obojega.



◀ INDUKCIJA + HI-LIGHT

Če ne želimo zavreči stare posode, ki ni primerna za indukcijo, ima "gorenje" pravo rešitev tudi za to - kuhališče z 2 indukcijskimi kuhalnimi polji in 2 hi-light kuhalnimi polji. Tako lahko za hitro kuhanje uporabljamo hitra indukcijska polja, za jedi, ki zahtevajo počasnejše kuhanje pa hi-light kuhalna polja.

Obe indukcijski kuhalni polji imata tudi "Power boost" funkcijo.

Steklokeramika, ki deluje na dotik

Sodobna senzorska tehnologija UseLogic® zagotavlja enostavno upravljanje steklokeramičnih kuhališč z dotikom. Različni senzori omogočajo neposredno upravljanje z vsakim posameznim grelom. Ergonomska umeščenost upravljalnega dela zagotavlja popolno preglednost in nadzor. Indukcija, HiLight grela ali kombinacija obojega zagotavljajo popolne rezultate in popoln nadzor med kuhanjem. Raznoliko obdelani robovi omogočajo estetsko skladnost z opremo kuhinje. Zelo prepričljiv izbor: za vse samosvoje kuhinjske želje!




◀ Preglednost centralnega upravljanja

Premišljena pozicija in velikost upravljalnih ikon na steklokeramičnih kuhališčih zagotavljata odlično preglednost. Za še enostavnejše upravljanje in popoln nadzor pri kuhi - tako za desničarje kot tudi za levičarje.




◀ Dvo- in trikrožna ter ovalna grela za prilagajanje posodi

Grela z dvojno ali trojno krožno površino ter grela posebne ovalne oblike omogočajo popolno prilagajanje različnim velikostim posode. Ovalno grelo je posebej primerno za pečenje večjih kosov mesa ali rib. S preprostim vklopom dodatne površine poljubno povečujete kuhalno polje in prihranite dragoceno energijo.





▲ Povsem nova oblika kuhališča: »4 v vrsto«
 Atraktivno kuhališče »4 v vrsto«, dimenzij 90 x 35 cm, z ergonomsko postavitvijo štirih kuhalnih con, ki si sledijo druga ob drugi, omogoča izredno pregledno kuhanje in možnost odlaganja različnih pripomočkov pred ali za kuhališčem. Odlikujeta ga tudi edinstveno elektronsko upravljanje in reguliranje temperature z drsenjem prsta po površini. Delovanje kuhališča lahko nadziramo na elektronskem prikazovalniku s popolnim pregledom funkcij.



▲ StopGo - funkcija varnega kuhanja
 Ob pritisku na funkcijo StopGo senzor ustavi delovanje vseh nastavitev na kuhalni plošči. Tako je kuhanje pod nadzorom, tudi če ga morate iz kakršnegakoli razloga nenadoma odložiti. S ponovnim pritiskom znova aktivirate predhodno nastavljene ukaze. Tudi tako ste zares varni pred neželenim prevretjem!

◀ Posebnosti oblik se družijo s popolnostjo delovanja

Med steklokeramičnimi kuhališči Gorenje zlahka izberete tistega, ki se najbolje sklada z vašimi kuharskimi navadami in pričakovanji, a tudi z vašim pogledom na bivanje. Ne omejujte se na kvadrate - odločite se lahko za kuhališče privlačne, manj običajne oblike. V vsakem primeru bodo izbrano obliko kuhališča bogatile vrhunske funkcije: preprosto upravljanje na dotik, odlična preglednost, enostaven dostop in nadzor nad kuhanjem. Izberite kuhališče posebne oblike, ker poleg udobja cenite tudi drugačnost na prvi pogled!



KUHALIŠČA DOMINO ZA IGRIVE SESTAVLJANKE

Domino je poseben program vgradnih električnih in plinskih steklokeramičnih kuhališč, širokih le 30 centimetrov. Njihovo poljubno sestavljanje omogoča neštete kombinacije. Tako lahko vsak kuhar sestavi nabor kuhalnih površin, ki mu resnično ustrezajo. S kuhališči Domino lahko dopolnite že obstoječa kuhališča v kuhinji, sestavite nov niz po svojih željah, lahko pa z njimi rešite tudi prostorske težave v majhnih kuhinjah ali na vikendih. Več kuhališč Domino lahko med seboj povežete s posebno vezno letvijo. Izjemno velika prilagodljivost na prvi pogled majhnih, v sestavljankeh pa izjemno razkošnih kuhališč Domino.



◀ Kuhališča Domino po meri posameznika

Kuhališča z dvema ogrevalnima površinama dopuščajo kombiniranje glede na lastne potrebe. V Gorenjevi ponudbi lahko izbirate med steklokeramičnim kuhališčem s HiLight ali indukcijskimi gredi ter kuhališčem z dvema plinskima oziroma z vok gorilnikom.



◀ Prenosno indukcijsko kuhališče

Prednosti hitrega, varnega in ekonomičnega kuhanja lahko zdaj izkoristite kjerkoli! Izberite prenosno indukcijsko kuhališče z eno ali dvema ogrevalnima površinama. Vse, kar potrebujete za sodobno kuhinjo v malem, je električni priključek in vaše najljubše recepte.



▲ Prenosno kuhališče Domino

Zakaj bi kuhali samo v kuhinji? Prenosno steklokeramično kuhališče lahko odnesete na vrt, teraso, balkon ali kam drugam. Edini pogoj je električna napeljava in že lahko pričnete z ustvarjanjem kulinarčnih dobrot.



PLINSKO KUHALIŠČE Z NADIHOM PROFESIONALNOSTI


Sodobno oblikovana plinska kuhališča z ergonomsko oblikovanimi gumbi in odlično preglednostjo omogočajo vrhunsko pripravo jedi. Gorilnike plinskih štedilnikov odlikuje boljši izkoristek direktnega plamena in zato večja moč termične obdelave jedi. Hrana hitreje zakrune in zato zadrži večino hranljivih snovi ter ohrani lasten okus. V široki ponudbi so tako klasična plinska kuhališča na površini iz nerjavnega jekla, steklokeramike ali stekla kot kombinacija s HiLight grelji ali celo z odstranljivo žarno površino.

Za pripravo kulinaričnih dobrot, kot jih ustvarjajo veliki kuharski mojstri.

NOVOST

POPOLN PAR ZA GURMANSKE UŽITKE

Izjemna kombinacija, ki navdušuje profesionalce, ki stavijo hkrati na gurmanske rezultate in hitrost. Kuhališče združuje dve plinski in dve indukcijski kuhališči s Powerboost funkcijo!



Plin v družbi indukcijskih grel

Zelo velika plinska gorilnika omogočata izredno natančno regulacijo plina in enoročnim vžigom. Kar 12 - stopenjska indukcija združuje vse lastnosti najboljšega indukcijskega kuhališča. S funkcijo pospešenega segrevanja PowerBoost še dodatno povečate zmogljivost indukcijskega kuhališča in hkrati prihranite čas in denar.





◀ Vok plinski gorilnik

Poseben plinski gorilnik s trikrožnim plamenom segreva posodo z večjo močjo, kar omogoča pripravo jedi v nekaj minutah. Zelenjava bo ostala hrustljava in ravno prav kuhana, ohranila bo tudi več vitaminov, mineralov in ostalih hranljivih snovi kot sicer.

▶ Plinski gorilniki z večjo močjo


Izjemno močni plinski gorilniki na naših kuhališčih segrevajo posodo z večjo močjo, kar omogoča pripravo jedi v nekaj minutah. Zelenjava bo ostala hrustljava in ravno prav kuhana, ohranila bo tudi več vitaminov, mineralov in ostalih hranljivih snovi kot sicer.

Termično varovalo za samodejni izklop plina

Če se zgodi, da med samim delovanjem gorilnika plamen ugasne, se hkrati izklopi tudi dovod plina. Za večjo varnost v vaši kuhinji!



extra
gorenje



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



EIT 2600 P2
Indukcijsko kuhališče

pininfarina



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- Power Boost (levo spredaj: 1,8 kW, desno spredaj: 2,5 kW, levo zadaj: 3,2 kW, desno zadaj: 2,5 kW)
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- Signalizacija preostale toplote
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW
 - levo zadaj: Ø 21 cm, 2,3/3,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW

Priključna moč: **7,4 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942280009



EIT 695 ORA
Indukcijsko kuhališče

ora-ito



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- Power Boost (levo spredaj: 1,8 kW, desno spredaj: 2,5 kW, levo zadaj: 3,2 kW, desno zadaj: 2,5 kW)
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW
 - levo zadaj: Ø 21 cm, 2,3/3,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW

Priključna moč: **7,4 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 6 × 49 cm**

EAN koda 3838942375675



IT 640 ORA-W
Indukcijsko kuhališče

ora-ito



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW
 - levo zadaj: Ø 21 cm, 2,3/3,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW

Priključna moč: **7,4 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942541469

Model IT 640 ORA-W nadomešča model EIT 695 ORA-W.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ

extra
gorenje



IT 940 AC
Indukcija



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 21 cm, 1,5/3 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,5/2,8 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 0,9/1,6 kW
 - desno zadaj: Ø 14,5 cm, 0,9/1,6 kW

Priključna moč: **5,8 kW**

Mere (š×v×g): **89,8 × 6,1 × 34,8 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **87 × 5,7 × 33 cm**

EAN koda 3838942589539



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ

extra
gorenje



IT 740 AC
Indukcija



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 21 cm, 2,3/3,2 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW

Priključna moč: **7,4 kW**

Mere aparata (š x v x g): **75 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 × 6 × 49 cm**

EAN koda 3838942531774

Model IT 740 AC nadomešča model EIT 795 C.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



IT 640 AC
Indukcija



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW
 - levo zadaj: Ø 21 cm, 2,3/3,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW

Priključna moč: **7,4 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 × 6 × 49 cm**

EAN koda 3838942490514

Model IT 640 AC nadomešča model EIT 695 C.




NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ

extra
gorenje



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ITP 640 AC
Indukcija



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 18 cm, 1,8 kW,
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,8 kW,
 - levo zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW,
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW

Priključna moč: **7,2 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 5 x 52 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942210556



IT 606 AX
Indukcija



Design: Okvir iz nerjavnega jekla

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost na dveh grelih
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 indukcijska grela
 - levo spredaj: 20 cm 3 kW
 - desno spredaj: 16 cm 1,4 kW
 - levo zadaj: 16 cm 1,4 kW
 - desno zadaj: 20 cm 3 kW

Priključna moč: **7,4 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 5,6 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **60 x 5,6 x 51 cm**

EAN koda 3838942587047

EIT 680 SC
Indukcija



Design: Brušeni robovi kuhališča

- 4 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 16 cm, 1,4 kW
 - desno spredaj: Ø 16 cm, 1,4 kW
 - levo zadaj: Ø 20 cm, 2,3 kW
 - desno zadaj: Ø 16 cm, 1,4 kW

Priključna moč: **6,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **57,4 x 6 x 50,4 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942191251



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



EIT 630 C
Indukcija



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost (levo spredaj: 2,5 kW, desno spredaj: 1,8 kW, zadaj: 3,2 kW)
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 3 indukcijske ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 18 cm, 1,85/2,5 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
 - sredina zadaj: Ø 26 cm, 2,4/3,2 kW

Priključna moč: **5,65 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942280023



ICT 620 AC
Kombinirano indukcijsko kuhališče



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Funkcija Power boost
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 2 HiLight + 2 indukcijski ogrevalni površini
 - levo spredaj: Ø 21 cm, 2,2 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø dvokrožno grelo 18/12 cm, 1,7 kW

Priključna moč: **6,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **59 × 6,1 × 50,5 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 × 5 × 49 cm**

EAN koda 3838942523540

Model ICT 620 AC nadomešča model EIK 690 C.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ITG 620 ASC
Kombinirano kuhališče



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Indukcija**
- Senzorsko upravljanje na dotik
 - Timer
 - Funkcija Power boost
 - BoilControl, zaščita pred prevretjem
 - Varnostni izklop kuhališča
 - Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča

- Plin**
- Enoročni vžig
 - 2 emajlirani rešetki
 - 2 indukcijski greti, 2 plinski greti
 - levo spredaj: 18 cm 2,8 kW
 - desno spredaj: 18 cm 2,8 kW
 - levo zadaj: 1,5 kW, polhitri gorilnik
 - desno zadaj: 3,1 kW, velik gorilnik


Priključna moč: **4,6 kW**

Mere aparata (š x v x g): **58 × 5,0 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 × 5,0 × 49 cm**


EAN koda 3838942565847




extra
gorenje



extra
gorenje



extra
gorenje



ECT 2800 P2

Steklokeramično kuhališče

pininfarina

85
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine + 1 pogrevalna površina
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - sredina zadaj: Pogrevalna površina 29x16 cm, 0,1 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,2 kW**

Mere (š×v×g): **85 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **81 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942279522

ECT 2700 P2

Steklokeramično kuhališče

pininfarina

75
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere (š×v×g): **75 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **71 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942279515

ECT 2600 P2

Steklokeramično kuhališče

pininfarina

60
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča


- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942279508





ECT 680 ORA

Steklokeramično kuhališče

ora-ito

60
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**

Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942375682



ECT 600 ORA

Steklokeramično kuhališče

ora-ito

60
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 21 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW

Priključna moč: **6,5 kW**

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 51 cm**

Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 5,5 × 49 cm**

EAN koda 3838942375688



extra
gorenje



ECT 960 FAC

Steklokeramično kuhališče

90
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 27/21/14 cm, 2,7 kW
 - sredina spredaj: Ø 14 cm, 1,2 kW
 - desno spredaj: Ø dvokrožno grelo 18/12 cm, 1,7 kW
 - sredina zadaj: Ø 14 cm, 1,2 kW

Priključna moč: **6,8 kW**

Mere (š×v×g): **90 × 5,5 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **88,4 × 5,5 × 49,4 cm**

EAN koda 3838942210556



extra
gorenje



ECT 920 C

Steklokeramično kuhališče

90
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø dvokrožno grelo 17,5/21 cm, 2 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,8 kW
 - levo zadaj: Ø 14 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW

Priključna moč: **7,2 kW**

Mere (š×v×g): **90 × 5,5 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **88,4 × 5,5 × 49,4 cm**

EAN koda 3838942210556



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 930 AC

Steklokeramično kuhališče

89,8
cm

35
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø dvokrožno grelo 23/14 cm, 2,5 kW
 - desno spredaj: Ø 18 cm, 1,8 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Priključna moč: **6,7 kW**

Mere aparata (š x v x g): **89,8 × 5,1 × 34,8 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **87 × 4,7 × 33 cm**


EAN koda 3838942523489

Model ECT 930 AC nadomešča model ECT 930 C.



extra
gorenje

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 890 E

Steklokeramično kuhališče

85
cm

Design: Inox rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Signalizacija preostale toplote
- 4 HiLight ogrevalne površine + 1 pogrevalna površina
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - sredina spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - sredina zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW
 - desno zadaj: Pogrevalna površina 29x16 cm, 0,1 kW

Priključna moč: **7,2 kW**

Mere (šxv x g): **85 x 6 x 51 cm**

Mere vgradne odprtine (šxv x g): **81 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942322723



ECS 780 AX

Steklokeramično kuhališče

75
cm

Design: Okvir iz nerjavnega jekla

- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere aparata (š x v x g): **75 x 6 x 51 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **71 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942490552

Model ECS 780 AX nadomešča model ECT 780 E.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 680 AC
Steklokeramično kuhališče



Design: Fasetiran rob kuhališča

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- StopGo, funkcija varnega kuhanja
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 4,7 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 6,2 x 49 cm**

EAN koda 3838942531163

Model ECT 680 AC nadomešča model ECT 68 C-HL.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 680 AX
Steklokeramično kuhališče



Design: Okvir iz nerjavnega jekla

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- StopGo, funkcija varnega kuhanja
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere aparata (š x v x g): **59,4 x 4,7 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942531132



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECS 680 AC
Steklokeramično kuhališče



Design: Fasetiran rob kuhališča

- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø razširjeno 26,5x17 cm, 2,4 kW

Priključna moč: **7,1 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 4,7 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942531170



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 650 AC
Steklokeramično kuhališče



Design: Fasetiran rob kuhališča

- SliderTouch, drsno upravljanje z dotikom
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Programska ura
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø trokrožno 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø dvokrožno grelo 18/12 cm, 1,7 kW

Priključna moč: **6,4 kW**

Mere aparata (š x v x g): **59,8 x 4,7 x 51 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 5,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942577512

Model ECT 650 AC nadomešča model ECT 65 C-HL.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 610 AX
Steklokeramično kuhališče



Design: Okvir iz nerjavnega jekla

- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 4 HiLight ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 21 cm, 2,3 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW

Priključna moč: **6,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 9,2 x 51 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 6,2 x 49 cm**

EAN koda 3838942531255

Model ECT 610 AX nadomešča model ECT 610 E.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



E 6N1 AX
Električno kuhališče



- 4 hitro kuhalne električne ogrevalne površine
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - levo zadaj: Ø 18 cm, 2 kW
 - desno zadaj: Ø 18 cm, 2 kW

Priključna moč: **7 kW**

Mere aparata (š x v x g): **58 x 8,8 x 51 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,5 x 49 cm**

EAN koda 3838942469466

Model E 6N1 AX nadomešča model EMS 60 E.

extra
gorenje



GMS 2700 P2

Plinsko kuhališče

pinerinfarina

68
cm

- Varnostni izklop kuhališča
- 1 pomožni gorilnik, 2 pol hitra gorilnika, 1 velik gorilnik, 1 trojni gorilnik
- levo spredaj: Ø 6,32 cm, 1,75 kW
- desno spredaj: Ø 3,9 cm, 1 kW
- levo zadaj: Ø 8,9 cm, 3 kW
- desno zadaj: Ø 6,32 cm, 1,75 kW
- na sredini: Ø 12,46 cm, 3,5 kW

Plinska moč: **11 kW**

Mere (š×v×g): **68,6 × 4 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g): **56 × 7 × 48 cm**

EAN koda 3838942297274

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



GC 630 AC

Plinsko steklokeramično kuhališče

60
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik, 1 velik gorilnik, 1 normalni gorilnik, 1 HiLight ogrevalna površina
- levo spredaj: Ø 9 cm, 3 kW
- desno spredaj: Ø 5 cm, 1 kW
- levo zadaj: Ø 6 cm, 1,75 kW
- desno zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW

Priključna moč: **1,8 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 × 11,4 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 × 7,3 × 49 cm**

EAN koda 3838942577529

Model GC 630 AC nadomešča model GCS 63 C-S.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



GC 620 AC

Plinsko steklokeramično kuhališče

60
cm

Design: Fasetiran rob kuhališča

- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik, 1 velik gorilnik, 2 HiLight ogrevalni površini
- levo spredaj: Ø 9 cm, 3 kW
- desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- levo zadaj: Ø 5 cm, 1 kW
- desno zadaj: Ø 18 cm, 1,8 kW

Priključna moč: **3 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 × 11,4 × 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 × 7,3 × 49 cm**

EAN koda 3838942577536

Model GC 620 AC nadomešča model GCS 62 C-S.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



G 6N5 AX
Plinsko kuhališče



- Ergonomski gumbi
- 4 gorilniki: 2 standardna gorilnika, 1 pomožni gorilnik, 1 trojni gorilnik
- levo spredaj: Ø 7,5 cm, 1,65 kW
- desno spredaj: Ø 5,1 cm, 1 kW
- levo zadaj: Ø 7,5 cm, 1,65 kW
- desno zadaj: Ø 13,2 cm, 3,3 kW

Mere aparata (š x v x g): **58 x 9,5 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,9 x 49 cm**

EAN koda 3838942531958

Model G 6N5 AX nadomešča model GMS 66 E.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



K 6N3 AX
Kombinirana kuhalna plošča



- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik + 1 velik gorilnik + 1 standardni gorilnik + 1 električna hitrokuhalna plošča
- levo spredaj: Ø 7,5 cm, 1,65 kW
- desno spredaj: Ø 5,1 cm, 1 kW
- levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
- desno zadaj: Ø 10,1 cm, 3 kW

Priključna moč: **1,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 9,5 x 53 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,9 x 49 cm**

EAN code: 383894577543

Model K 6N3 AX nadomešča model KMS 63 E.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



K 6N3 AW
Kombinirana kuhalna plošča



- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik + 1 velik gorilnik + 1 standardni gorilnik + 1 električna hitrokuhalna plošča
- levo spredaj: Ø 7,5 cm, 1,65 kW
- desno spredaj: Ø 5,1 cm, 1 kW
- levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
- desno zadaj: Ø 10,1 cm, 3 kW

Priključna moč: **1,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 9,5 x 53 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,9 x 49 cm**

EAN code: 3838942577550

Model K 6N3 AW nadomešča model KMS 63 W.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



K 6N3 AB

Kombinirana kuhalna plošča



- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik + 1 velik gorilnik + 1 standardni gorilnik + 1 električna hitrokuhalna plošča
 - levo spredaj: Ø 7,5 cm, 1,65 kW
 - desno spredaj: Ø 5,1 cm, 1 kW
 - levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - desno zadaj: Ø 10,1 cm, 3 kW

Priključna moč: **1,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 9,5 x 53 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,9 x 49 cm**

EAN code: 3838942577567

Model K 6N3 AB nadomešča model KMS 63 B.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



K 6N2 AX

Kombinirana kuhalna plošča



- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik + 1 velik gorilnik + 2 električni hitrokuhalni plošči
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - desno spredaj: Ø 5,1 cm, 1 kW
 - levo zadaj: Ø 18 cm, 2 kW
 - desno zadaj: Ø 10,1 cm, 3 kW

Priključna moč: **3,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 9,5 x 53 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,9 x 49 cm**

EAN koda 3838942577598

Model K 6N2 AX nadomešča model KMS 62 E.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



K 6N2 AW

Kombinirana kuhalna plošča



- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik + 1 velik gorilnik + 2 električni hitrokuhalni plošči
 - levo spredaj: Ø 14,5 cm, 1,5 kW
 - desno spredaj: Ø 5,1 cm, 1 kW
 - levo zadaj: Ø 18 cm, 2 kW
 - desno zadaj: Ø 10,1 cm, 3 kW

Priključna moč: **3,5 kW**

Mere aparata (š x v x g): **60 x 9,5 x 53 cm**

Mere vgradne odprtine (š x v x g): **56 x 4,9 x 49 cm**

EAN koda 3838942577574

Model K 6N2 AW nadomešča model KMS 62 W.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



IT 320 AC
Indukcija



- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 2 indukcijski kuhališči
 - spredaj: Ø 14,5 cm, 1,4 kW
 - zadaj: Ø 21 cm, 2,2 kW

Priključna moč: **3,6 kW**

Mere aparata (š x v x g): **30 x 6,2 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **27 x 5,8 x 49 cm**

EAN koda 3838942523083

Model IT 320 AC nadomešča model EIT 390 C.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



ECT 330 AC
Steklokeramično kuhališče



- Senzorsko upravljanje na dotik
- BoilControl, zaščita pred prevretjem
- Varnostni izklop kuhališča
- Varnostno zaklepanje nastavitvev kuhališča
- 2 HiLight kuhalni površini
 - spredaj: Ø dvokrožno grelo 18/12 cm, 1,7 kW
 - zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Priključna moč: **2,9 kW**

Mere aparata (š x v x g): **30 x 6,5 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **27,5 x 6 x 49 cm**

EAN koda 3838942531293

Model ECT 330 AC nadomešča model ECT 350 C.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



EC 310 AC
Steklokeramično kuhališče



- Ergonomski gumbi
- 2 HiLight kuhalni površini
 - spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - zadaj: Ø 18 cm, 1,7 kW

Priključna moč: **2,9 kW**

Mere aparata (š x v x g): **30 x 8,2 x 51 cm**
Mere vgradne odprtine (š x v x g): **27 x 5,7 x 49 cm**

EAN koda 3838942530685

Model EC 310 AC nadomešča model ECS 300 SC.



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



EC 300 E

Steklokeramično kuhališče

30 cm

Design: Inox rob kuhališča

- Signalizacija preostale toplote
- 2 HiLight kuhalni površini
 - spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - zadaj: Ø 18 cm, 1,7 kW

Priključna moč: **2,9 kW**

Mere (š×v×g): **28,8 × 4,5 × 51 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **26,8 × 7 × 49 cm**

EAN koda 3838942223235

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



GC 340 AC

Plinsko kuhališče na steklokeramiki

30 cm

- Ergonomski gumbi
- 1 pomožni gorilnik, 1 velik gorilnik
 - spredaj: Ø 5,5 cm, 1 kW
 - zadaj: Ø 10 cm, 3 kW

Mere aparata (š x v x g): **30 × 11,5 × 51 cm**
 Mere vgradne odprtine (š x v x g): **30 × 11,5 × 51 cm**

EAN koda 3838942531903

Model GC 340 AC nadomešča model GCS 330 C.

NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ



GCW 340 AC

Plinsko kuhališče na steklokeramiki

30 cm

- Ergonomski gumbi
- 1 dvojni gorilnik
 - Nastavek za wok
 - sredina spredaj: Ø 14 cm, 4,5 kW

Mere aparata (š x v x g): **30 × 15,2 × 51 cm**
 Mere vgradne odprtine (š x v x g): **27,5 × 7,3 × 49 cm**

EAN koda 3838942531910



NOVA GENERACIJA KUHALIŠČ

**G 34 AX1**

Plinsko kuhališče na steklokeramiki

30
cm

- Ergonomski gumbi
- Varnostni izklop kuhališča
- 1 pomožni gorilnik, 1 velik gorilnik
 - spredaj: Ø 4,5 cm, 1 kW
 - zadaj: Ø 9 cm, 2,8 kW

Mere aparata (š x v x g): **30 x 4 x 50 cm**Mere vgradne odprtine (š x v x g): **28 x 5 x 48 cm**

EAN koda 3838942534867

Model G 34 AX1 nadomešča model GM 320 E.

EM 300 E

Električno kuhališče

30
cm

- 1 standardna, 1 hitra kahalna površina
 - spredaj: Ø 14,5 cm, 1 kW
 - zadaj: Ø 18 cm, 2 kW

Priključna moč: **xx kW**Mere (šxv×g): **28,8 x 4,5 x 51 cm**Mere vgradne odprtine (šxv×g): **26,8 x 7 x 49 cm**

EAN koda 3838942223228

NAPE



Z M O G L J I V E S S T I L O M



Odlična zmogljivost in enostavno upravljanje

Zmogljivost kuhinjske nape je vezana na velikost prostora, ki ga je potrebno prezračevati. Sodobni trendi bivanja, ki vedno bolj združujejo kuhinjo z jedilnico ter dnevnim prostorom, narekujejo tudi zmogljivejše nape. Prostor velik približno 50 m² učinkovito prezrači napa z zmogljivostjo zračnega pretoka najmanj 300 m³/h. V celoviti paleti nap lahko najdete tudi modele z izjemno zmogljivostjo pretoka 1000 m³/h. Izbirate lahko med mehanskimi in elektronskimi napami. Elektronski modeli nudijo enostavno upravljanje z dotikom. Intenzivnost prezračevanja lahko poljubno prilagodite načinu kuhanja, kar vam omogoča tudi do 4 stopenjska nastavitvev zmogljivosti. Boljši modeli omogočajo upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalca.



Atraktiven dizajn


Moderne oblike kuhinjskih ambientov ponujajo neizčrpane možnosti oblikovne inovativnosti tudi na področju kuhinjskih nap. Atraktiven dizajn Gorenjevih nap nadgrajuje odlično funkcionalnost. Inovativne oblike v kombinaciji s pristnimi, kovinskimi materiali ter halogeno osvetlitvijo znatno polepšajo vašo kuhinjo. Posebnost predstavlja tudi senzorska kontrola intenzivnosti prezračevanj, ki jo lahko spreminjate s preprostim dotikom na senzor v obliki palčke.

Odzračevalna ali obtočna napa

Pri nakupu nove kuhinjske nape lahko izbirate med dvema vrstama nap: obtočnimi in odzračevalnimi.

Odzračevalna napa paro prestreže, vonjave pa odvede na prosto skozi zračnik.


- 1 Sistem za odvajanje zraka iz nape
- 2 Sistem za odsesavanje zraka iz kuhinje
- 3 Ohišje nape
- 4 Maščobni filter - varuje motor pred maščobami



Če lahko v kuhinjo namestite cev za odvajanje zraka na prosto, je najboljša izbira odzračevalna napa, saj lahko na ta način izkoristite vso sesalno moč nape.

Obtočna napa prestreže zrak, nasičen s paro in vonjavami, ter ga prečiščenega vrne v prostor.

- 1 Ogleni filter, ki zrak prečisti vonjav
- 2 Sistem za odsesavanje zraka iz kuhinje
- 3 Ohišje nape
- 4 Maščobni filter - varuje motor pred maščobami



Če možnosti nameščanja odvodne cevi nimate, je dobra alternativa izbira obtočne nape. Taka napa vsesava zrak skozi ogleni filter, kjer iz njega odstrani vse vonjave in paro, potem pa ga prečiščenega vrača nazaj v prostor. Obtočne kuhinjske nape so enostavne za montažo in se ponavadi uporabljajo v stanovanjskih blokih, kjer je nameščanje cevi za neposredno odvajanje zraka na prosto oteženo.

Ogleni filter je treba zamenjati enkrat do dvakrat letno, odvisno od tega, kako pogosto je kuhinjska napa v uporabi.



Enostavno čiščenje filtrov

Kovinski maščobni filtri v napah Gorenje so enostavno snemljivi in jih je lahko očistiti. Operete jih ročno ali v pomivalnem stroju s programom za nežno pomivanje. Akrilne ali papirnate maščobne filtre pa enostavno nadomestite z novimi.

Halogenska osvetlitev

Nape poleg svoje osnovne funkcije prezračevanja predstavljajo tudi dodaten vir svetlobe in tako skrbijo tudi za optimalno razsvetlavo kuhališča. Nekateri modeli so opremljeni s klasičnimi žarnicami, boljši pa omogočajo halogeno osvetlitev, ki je tudi močnejša in bolj varčna.

Hrupnost

Odkar v modernih stanovanjih kuhinja predstavlja nov osrednji prostor, več pozornosti posvečamo ravni hrupa, ki jo povzroča delovanje kuhinjske nape. Ker so v zadnjih letih kuhinjske nape postale precej zmogljivejše, tudi v Gorenju pri tovrstnih aparatih vse pogosteje uporabljamo materiale za zvočno izolacijo.



K zmanjšanju hrupnosti kuhinjske nape pa lahko pripomorete tudi sami:

- Namesto prožnih, rebrastih cevi raje uporabite okrogle, gladke cevi. Pretok zraka skozi neravno notranjost prožne cevi namreč povzroča večji hrup.
- Priporočenega premera cevi se držite skozi celoten odzračevalni sistem.
- Cevi lahko izolirate, s čimer zmanjšate tudi možnost nabiranja kondenzata na njih.

EDS je patentiran sistem vstopa zraka v napo. Gre za posebno oblikovano krivino oz. tulec nape, v katerem ni nobenega ostrega roba. Ker zrak zato nima tako velikega upora, je napa tišja (za 4dB) – pri isti moči deluje za **35 odstotkov tiše** v primerjavi s podobnimi napami.

Nivo hrupa se izraža v decibelih (dB). Za lažjo predstavbo navajamo nekaj primerov iz vsakdanjega življenja z vrednostmi. Povprečen hrup nape je 55 dB.



Izjemno odzivna senzorska napa - Sensibila

Dvojno delovanje nape:

- Delovanje v načinu **Air Quality Control** (sistem spremljanja zraka, ki zagotavlja visoko stopnjo kakovosti zraka): v primeru daljše odsotnosti lahko napa vzdržuje kakovost zraka v prostoru (kvaliteto umerite sami oz. definirate potrebne parametre). Senzorji zaznajo vsakršno poslabšanje kakovosti zraka ter aktivirajo napa, ki poskrbi, da je zrak v kuhinji vedno svež. Visoko kakovostni senzorji zaznajo tudi najmanjše nečistoče, kot je cigaretni dim.
- Delovanje v načinu **Cooking**: za popoln nadzor kakovosti zraka lahko pri napi določite tudi vrsto kuhališča (plinsko, indukcijsko ali električno). Napa med kuhanjem hkrati zaznava raven toplote in vlage, temu primerno prilagaja moč sesanja zraka ter se samodejno vklaplja in izklaplja.

UPRAVLJANJE NA DOTIK

UPRAVLJANJE NA DOTIK



extra
gorenje



extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK
DALJINSKI UPRAVLJALEC

extra
gorenje

**ID 2000 P2**

Samostojna, otočna kuhinjska napa

pininfarina

90
cm

Design

- Barva aluminija
- Ohišje iz stekla in aluminija

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **750 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **690 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja

- Halogenska osvetlitev: 4 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega nerjavnega jekla: 183120
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 65 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 550 mm
- Ogleni filter: 507451

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **90 × 8 × 64,6 cm**

EAN koda 3838942366963

IDR 4545 E

Samostojna, otočna kuhinjska napa

Ø
39
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **670 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **420 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 4 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 187926
- Raven hrupa (max.): 59 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 180178

Priključna moč: 230 W

Mere (š×v×g): **39 × 120 × 39 cm**

EAN koda 3838942401329

IDR 501 E

Samostojna, otočna viseča kuhinjska napa

Ø
50
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Daljinsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Senzor toplote

- Obtočna
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **280 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja
- Filter proti neprijetnim vonjavam

- Halogenska osvetlitev: 4 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 183813
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 65 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 177916

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **50 × 36 × 50 cm**

EAN koda 3838942381041

UPRAVLJANJE NA DOTIK
DALJINSKI UPRAVLJALEC

extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK



IDR 401 E

Samostojna, otočna viseča kuhinjska napa

Ø
42,5
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Daljinsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Senzor toplote

- Obtočna
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju:
280 m³/h
- 4 stopnje odzračevanja
- Filter proti neprijetnim vonjavam

- Halogenska osvetlitev: 4 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 183813
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 65 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 177916

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **42,5 × 33 × 42,5 cm**

EAN koda 3838942381041

IDKG 9715 E

Samostojna, otočna kuhinjska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Senzor toplote

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju:
650 m³/h
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju:
450 m³/h
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 110571
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 62 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 443 m
- Ogleni filter: 197465

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **89,8 × 7,4 × 65 cm**

EAN koda 3838942433016

IDT 9545 E

Samostojna, otočna kuhinjska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju:
1150 m³/h
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju:
825 m³/h
- 4 stopnje odzračevanja

- Halogenska osvetlitev: 4 × 19 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184735
- Raven hrupa (max.): 54 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 182183

Priključna moč: 280 W

Mere (š×v×g): **90 × 6 × 60 cm**

EAN koda 3838942416026

UPRAVLJANJE NA DOTIK

**ID 916 AL**

Samostojna, otočna kuhinjska napa

90
cm**Design**

- Barva aluminija
- Ohišje iz aluminija in lakirane pločevine
- Elektronsko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **650 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **470 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Halogenska osvetlitev: 4 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 507452
- Raven hrupa (max.): 62 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 543 mm
- Ogleni filter: 507451

Priključna moč: 250 W

Mere (š×v×g): **90 × 5 × 60 cm**

EAN koda 3838942198113

IDKG 9545 E

Samostojna, otočna kuhinjska napa

90
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla
- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **747 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **610 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Halogenska osvetlitev: 4 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 187926
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 180178

Priključna moč: 230 W

Mere (š×v×g): **90 × 5,4 × 60 cm**

EAN koda 3838942409615

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje**DK 2000 P2**

Samostojna stenska kuhinjska napa

*pininfarina*80,7
cm**Design**

- Barva aluminija
- Ohišje iz stekla in aluminija
- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **750 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **690 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja
- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 149163
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 59 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 490 mm
- Ogleni filter: 149164

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **80,7 × 48,6 × 35,4 cm**

EAN koda 3838942240836

DKG 552 ORA-S/1

Samostojna stenska kuhinjska napa

ora-ito

55
cm**Design**

- Črna barva
- Stekлено ohišje
- Elektronsko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape
- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **850 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **730 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja
- Filter proti neprijetnim vonjavam
- Halogenska osvetlitev: 2 × 35 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 240819
- Raven hrupa (max.): 68 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 510 mm
- Ogleni filter: 240745

Priključna moč: 320 W

Mere (š×v×g): **55 × 51 × 38 cm**

EAN koda 3838942508981

DKG 552-ORA-W

Samostojna stenska kuhinjska napa

ora-ito

55
cm**Design**

- Bela barva
- Stekлено ohišje
- Elektronsko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape
- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **850 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **730 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja
- Filter proti neprijetnim vonjavam
- Halogenska osvetlitev: 2 × 35 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 240819
- Raven hrupa (max.): 68 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 510 mm
- Ogleni filter: 240745

Priključna moč: 320 W

Mere (š×v×g): **55 × 51 × 38 cm**

EAN koda 3838942520075

NOVA GENERACIJA NAP UPRAVLJANJE NA DOTIK



UPRAVLJANJE NA DOTIK



DKG 902 ORA-E

Samostojna stenska kuhinjska napa

ora-ito

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **470 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **350 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 133240
- Raven hrupa (max.): 62 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 495 mm
- Ogleni filter: 646677

Priključna moč: 190 W

Mere (š×v×g): **90 × 6,7 × 50 cm**

EAN koda 3838942374807

DVG 8545 AX

Samostojna stenska kuhinjska napa

80
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **811 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **649 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 18 W
- Maščobni filter iz aluminija
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 444 mm
- Ogleni filter: 180177
- Filter proti neprijetnim vonjavam (dodatna oprema)

Priključna moč: 187 W

Mere (š×v×g): **80 × 46 × 46,5 cm**

EAN koda: 3838942511127

DVG 8545 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

80
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **811 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **649 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 18 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184756
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 444 mm
- Ogleni filter: 180177
- Filter proti neprijetnim vonjavam (dodatna oprema)

Priključna moč: 187 W

Mere (š×v×g): **80 × 46 × 46,5 cm**

EAN koda 3838942401336

UPRAVLJANJE NA DOTIK



UPRAVLJANJE NA DOTIK



UPRAVLJANJE NA DOTIK

**DVG 6545 E**

Samostojna stenska kuhinjska napa

60
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla
- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje
- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **805 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **646 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184756
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 444 mm
- Ogleni filter: 180177
- Filter proti neprijetnim vonjavam (dodatna oprema)

Priključna moč: 190 W

Mere (š×v×g): **60 × 46 × 46,5 cm**

EAN koda 3838942401152

DT 9545 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje
- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **807 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **687 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184735
- Raven hrupa (max.): 57 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 182183

Priključna moč: 190 W

Mere (š×v×g): **90 × 6 × 50 cm**

EAN koda 3838942401155

DT 6545 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

60
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje
- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **780 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **678 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184735
- Raven hrupa (max.): 57 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 182183

Priključna moč: 190 W

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 50 cm**

EAN koda 3838942401138

UPRAVLJANJE NA DOTIK

extra
gorenje**DKG 915 E**

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **600 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **450 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 507632
- Raven hrupa (max.): 68 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 482 mm
- Ogleni filter: 646784
- Filter proti neprijetnim vonjavam: Filter proti neprijetnim vonjavam (dodatna oprema)

Priključna moč: 240 W

Mere (š×v×g): **89,8 × 12,9 × 50 cm**

EAN koda 3838942174759

DKG 918 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **630 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **540 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega nerjavnega jekla: 123373
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 59 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 682 mm
- Ogleni filter: 507451

Priključna moč: 215 W

Mere (š×v×g): **89,8 × 13,6 × 50 cm**

EAN koda 3838942214103

DTS 9515 E

Napa

90
cm**Design**

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- EDS sistem

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **820 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **548 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 197468
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): **50 dB(A)**
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 495 mm
- Ogleni filter: 197466
- Filter proti neprijetnim vonjavam: Filter proti neprijetnim vonjavam (dodatna oprema)

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **89,8 × 6 × 50 cm**

EAN koda 3838942433702

SENZORSKA NAPA

extra
gorenje

UPRAVLJANJE NA DOTIK

UPRAVLJANJE NA DOTIK



DKG 9715 E

Napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Senzorska napa
- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Senzor toplote
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **650 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **450 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 110571
- Pokazatelj čistosti filtra
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 434 mm
- Ogleni filter: 197465
- Filter proti neprijetnim vonjavam: Filter proti neprijetnim vonjavam (dodatna oprema)

Priključna moč: 290 W

Mere (š×v×g): **89,8 × 7,1 × 50 cm**

EAN koda 3838942432989

DKG 9545 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **735 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **590 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 187926
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 180178

Priključna moč: 190 W

Mere (š×v×g): **90 × 5,3 × 50 cm**

EAN koda 3838942401176

DKG 6545 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

60
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Elektronsko upravljanje
- Funkcija timer-časovna prednastavitev delovanja nape
- Pokazatelj delovanja nape
- Samodejno intervalno izsesavanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **740 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **594 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184756
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 182183

Priključna moč: 190 W

Mere (š×v×g): **60 × 4,3 × 50 cm**

EAN koda 3838942401169



DKG 9335 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **452 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **407 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 181471
- Raven hrupa (max.): 57 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 495 mm
- Ogleni filter: 182192

Priključna moč: 270 W

Mere (š×v×g): **90 × 6 × 49 cm**

EAN koda 3838942401381



DKG 6335 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

60
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **452 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **407 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 181471
- Raven hrupa (max.): 57 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 495 mm
- Ogleni filter: 182192

Priključna moč: 270 W

Mere (š×v×g): **60 × 6 × 49 cm**

EAN koda 3838942401374



DTG 9335 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **452 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **407 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 185584
- Raven hrupa (max.): 57 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 495 mm
- Ogleni filter: 182192

Priključna moč: 270 W

Mere (š×v×g): **90 × 4,8 × 50 cm**

EAN koda 3838942401404



DTG 6335 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

60
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz stekla in nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **452 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **407 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 185584
- Raven hrupa (max.): 57 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 495 mm
- Ogleni filter: 182192

Priključna moč: 270 W

Mere (š×v×g): **60 × 4,8 × 50 cm**

EAN koda 3838942401398



DT 9345 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **550 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **385 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184735
- Raven hrupa (max.): 54 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 182183

Priključna moč: 160 W

Mere (š×v×g): **90 × 38 × 50 cm**

EAN koda 3838942449796



DT 6345 E

Samostojna stenska kuhinjska napa

60
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **550 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **385 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Halogenska osvetlitev: 2 × 20 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 184735
- Raven hrupa (max.): 54 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 270 mm
- Ogleni filter: 182183

Priključna moč: 160 W

Mere (š×v×g): **60 × 35,5 × 50 cm**

EAN koda 3838942449789



DK 9335 E

Kaminska napa

90
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **358 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **316 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Običajna osvetlitev: 2 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 181471
- Raven hrupa (max.): 61 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 205 mm
- Ogleni filter: 180180

Priključna moč: 230 W

Mere (š×v×g): **90 × 19 × 48,5 cm**

EAN koda 3838942401367

DK 6335 E

Kaminska napa

60
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 15 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **358 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **316 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Običajna osvetlitev: 2 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 181471
- Raven hrupa (max.): 61 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 205 mm
- Ogleni filter: 180180

Priključna moč: 230 W

Mere (š×v×g): **60 × 19 × 48,5 cm**

EAN koda 3838942401343

DFG 602 ORA-S

Integrirana kuhinjska napa

ora-ito

60
cm

Design

- Črna barva
- Ohišje iz lakirane pločevine
- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 12 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **470 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **279 m³/h**
- 4 stopnje odzračevanja
- Običajna osvetlitev: 2 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 509572
- Raven hrupa (max.): 61 dB(A)
- 2 motorja
- Ogleni filter: 646783

Priključna moč: 320 W

Mere (š×v×g): **59,8 × 39,5 × 26,5 cm**

EAN koda 3838942374814



DF 6116 E

Izvlačna ploščata napa

60
cm

Design

- Siva barva
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 12 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **450 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **370 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Običajna osvetlitev: 2 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 194499
- Raven hrupa (max.): 69 dB(A)
- 2 motorja
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 173 mm
- Ogleni filter: 646780

Priključna moč: 330 W

Mere (š×v×g): **59,8 × 17,3 × 29,5 cm**

EAN koda 3838942407970

DF 6115 E

Izvlačna ploščata napa

60
cm

Design

- Siva barva
- Ohišje iz nerjavnega jekla
- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 12 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **260 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **180 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Običajna osvetlitev: 2 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 194499
- Raven hrupa (max.): 58 dB(A)
- 1 motor
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 173 mm
- Ogleni filter: 646780

Priključna moč: 200 W

Mere (š×v×g): **59,8 × 17,3 × 29,5 cm**

EAN koda 3838942407963

DL 610 Sr

Integrirana napa

52,4
cm

Design

- Barva kovine
- Ohišje iz lakirane pločevine
- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 12 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **390 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **290 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja
- Običajna osvetlitev: 2 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 507644
- Raven hrupa (max.): 69 dB(A)
- 2 motorja
- Razdalja od spodnjega roba do vrha turbine: 139 mm
- Ogleni filter: 646780

Priključna moč: 320 W

Mere (š×v×g): **52,4 × 14,8 × 28,9 cm**

EAN koda 3838942174667



DU 6345 W

Pod-elementna kuhinjska napa

60
cm

Design

- Bela barva
- Ohišje iz lakirane pločevine

- Mehansko upravljanje
- Pokazatelj delovanja nape

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi: 12 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **325 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **288 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Običajna osvetlitev: 1 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 198065
- Raven hrupa (max.): 54 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 198058

Priključna moč: 150 W

Mere (š×v×g): **60 × 13 × 48,5 cm**

EAN koda 3838942396168

Opcija:

- **DU 6345 E: inox**
EAN koda 3838942396175



DU 6115 EC

Podvgradna, samostojna kuhinjska napa

60
cm

Design

- Barva kovine
- Ohišje iz lakirane pločevine

- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi 12,5 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **185 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **70 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Običajna osvetlitev: 1 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 193925
- Raven hrupa (max.): 62 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 194497

Priključna moč: 120 W

Mere (š×v×g): **59,8 × 7,7 × 47 cm**

EAN koda 3838942416019

Opciji:

- **DU 6115 W: bela**
EAN koda 3838942415982
- **DU 6115 B: temno rjava**
EAN koda 3838942416002
- **DU 6115 SR: srbna**
EAN koda 3838942415999



DU 511 E

Podvgradna, samostojna kuhinjska napa

50
cm

Design

- Barva nerjavnega jekla
- Ohišje iz nerjavnega jekla

- Mehansko upravljanje

- Obtočna ali odzračevalna
- Premer odvodne cevi 12,5 cm
- Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem delovanju: **215 m³/h**
- Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju: **74 m³/h**
- 3 stopnje hitrosti delovanja

- Običajna osvetlitev: 1 × 40 W
- Maščobni filter iz pralnega aluminija: 115894
- Raven hrupa (max.): 60 dB(A)
- 1 motor
- Ogleni filter: 115878

Priključna moč: 140 W

Mere (š×v×g): 49,9 × 13,2 × 51 cm

EAN koda 3838942214059

Opciji:

- **DU 511 W: bela**
EAN koda 3838942214035
- **DU 511 B: temno rjava**
EAN koda 3838942214042



ODLIČNA IZRABA **PROSTORA**



XXL prostornina

Gorenje razširja ponudbo integriranih hladilno zamrzovalnih aparatov z novimi modeli, ki ponujajo učinkovitejšo izrabo notranjega prostora. V razredu integriranih No Frost aparatov lahko izberete kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom z največjo uporabno prostornino na trgu. Pri enakih dimenzijah aparata in neto prostornini 268 l ponuja Gorenje največ shranjevalnega prostora. Poleg velike prostornine odlikuje integrirane aparate tudi sodobnemu načinu življenja prilagojena funkcionalnost. Nekateri modeli, s kar dvema ločenima predaloma s temperaturo okrog 0 °C, zagotavljajo dovolj prostora za dolgotrajnejše shranjevanje velikih količin svežih živil. Predala na izvlečnih vodilih sta enostavno snemljiva in ju lahko pomijete v pomivalnem stroju.

Upravljanje preko LED zaslona

Elektronsko upravljanje s pomočjo LED zaslona zagotavlja natančno kontrolo nad temperaturo. Boljši modeli imajo dva zaslona za ločeno reguliranje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu. Poleg osnovne funkcionalnosti ponujajo ti modeli še tipko FastFreeze za intenzivno zamrzovanje in tipko SuperCool za ohlajevanje svežih živil ob večjih nakupih. Posebna signalna lučka vas, hkrati z zvočnim signalom, opozori na zvišanje temperature v aparatu.



Mehansko upravljanje

Nekateri modeli ponujajo 7-stopenjski mehanski način nastavljanja in nadzor nad temperaturo v hladilnem delu.



A+ energijska učinkovitost

Večja prostornina ne pomeni nujno večje porabe električne energije. Aparati imajo poleg odlične toplotne izolacije izboljšano tesnjenje vrat, vgrajene najsodobnejše komponente hladilnega sistema in elektronsko regulacijo, ki porabo znižuje na minimum. Izbirajte med najbolj varčnimi aparati energijske učinkovitosti A+ ali A in prihranite tudi do 25 % električne energije.





◀ 0 °C predal za shranjevanje svežih živil Zero'n'Fresh

Senzorsko uravnavana temperatura okrog 0 °C v izvlečnem predalu Zero'n'Fresh zagotavlja idealno okolje za shranjevanje svežih živil* in bistveno podaljšuje njihovo obstojnost. Za vzdrževanje konstantne temperature v hladilniku skrbi poseben sistem kroženja zraka, medtem ko (CSS™) po principu hladnega tuša ohranja konstantno temperaturo okrog 0 °C. V pregradi nad predalom Zero'n'Fresh so razporejene odprtine, ki dovajajo hladni zrak direktno na živila. Ohlajanje, je bistveno hitrejše in učinkovitejše od klasičnega sistema hlajenja. Zelenjava, sadje in mesni izdelki ohranjajo vitamine, aromo ter ostajajo sveži trikrat dlje! Predal je dodatno opremljen z dvema notranjima posodama za ločevanje živil in prilagajanje prostora lastnim potrebam. S pomočjo posebnih vodil lahko izvlečete predal do take stopnje, da vam zagotavlja vselej popoln pregled nad vsebino.

* sveže meso, ribe in morski sadeži, sveže testo (npr. testo za pizze) ter nekatere vrste sadja in zelenjave (jagodičevje, češnje, borovnice, šparglji, listnata zelenjava, solata, gobe,..)

Vrsta živila	Trajanje
SADJE	
jabolka	do 180 dni
hruška, kivi	do 120 dni
grozdje, kutina	do 90 dni
breskev	do 30 dni
kosmulja, rdeči ribez, slive	do 21 dni
marelice, borovnice, češnje	do 14 dni
maline, jagode	do 3-5 dni
MESO	
klobase, govedina, svinjina, telečje meso	do 7 dni
perutnina	do 5 dni
ribe	do 4 dni
školjke	
ZELENJAVA	
zelje, česen, korenje	do 180 dni
zelena in zelišča	do 30 dni
solata, cvetača, radič, rabarbara	do 21 dni
brstični ohrovt, beluši, zeleni ohrovt, kitajsko zelje, redkev	do 14 dni
čebula, gobe, špinača, grah	do 7 dni
MLEČNI IZDELKI	
mleko	do 7 dni
maslo	do 30 dni
sir	do 30 dni



Predal za shranjevanje svežih živil Cool'n'Fresh

Novo generacijo hladilnikov odlikuje Cool'n'Fresh predal, ki ohranja svežino shranjene hrane. Notranost hladilnika je oblikovana tako, da ventilator usmerja hladni zrak neposredno v omenjeni predal in omogoča nastavitve temperature okoli 0 °C, odvisno od nastavitve temperature hladilnika. Sadje, zelenjava in meso tako ohranijo svežino bistveno daljši čas.



◀ NoFrost Advantage

Sodobna No Frost Advantage tehnologija, s pomočjo intenzivnega kroženja hladnega zraka, vlago iz zamrzovalnika odstranjuje in s tem preprečuje nastajanje sneha na živilih ter ledu v notranjosti aparata. Zamrznjena živila se med seboj ne sprimejo, zaradi česar je preglednost nad njimi odlična, hkrati pa ohranjajo kakovost, barvo in aromo. Ker ne pride do nastanka sneha in ledu, je izkoriščenost shranjevalnega prostora popolna, odpade pa tudi zamudno opravilo odtaljevanja in čiščenja. Poglavitno prednost na trgu predstavlja sistem, ki odlično odstranjuje vlago le iz zamrzovalnega dela aparata, medtem ko je v hladilnem delu poskrbljeno za optimalno stopnjo vlažnosti. Le ta preprečuje prehitro izsuševanje in s tem zagotavlja najodličnejše pogoje za dolgotrajno ohranjanje kakovosti svežih živil. Vaša solata bo tako zdržala bistveno dlje kot pri modelih na trgu, ki ponujajo enovit No Frost sistem hlajenja v celotnem kombiniranem aparatu.

Nadzor vlažnosti v predalu za zelenjavo

Gorenjevi hladilniki ponujajo možnost uravnavanja vlažnosti v predalu za zelenjavo. Nanj je na sprednji strani nameščen drsnik, preko katerega enostavno regulirate zeleno vlažnost in tako ohranjate zelenjavo svežo in hrustljivo. Predal je na posebnih izvlečnih teleskopskih vodilih, kar omogoča popolno stabilnost pri izvleku ter odličen pregled nad živili.



Antibakterijska zaščita

Notranje stene Gorenjevih hladilnikov so oplemenitene s plastjo anorganske spojine na osnovi srebra. Zahvaljujoč svojemu naravnemu antibakterijskemu delovanju omenjena zaščita preprečuje razvoj škodljivih mikroorganizmov tudi v primerih, če se zaradi predolgega shranjevalnega časa živila pokvarijo. Učinkovitost je zagotovljena skozi vso življenjsko dobo hladilnika.

MIKROBI

STOP



▲ Enakomerna temperatura v hladilnem delu
Zahvaljujoč ventilatorju, ki je vgrajen v zadnjo steno hladilnega aparata, hladen zrak znotraj hladilnega dela neprestano kroži. S tem je zagotovljeno enakomerno in hitro hlajenje celotnega hladilnika, hkrati pa zmanjšano nabiranje kondenza na zadnji steni in pod policami. V hladilniku se tako ustvari primerno okolje za shranjevanje vseh vrst živil, kar zagotavlja njihovo dolgotrajno svežino.



◀ **Uporabne rešitve, ki povečujejo udobje**
Ready'n'serve posodica nudi idealen prostor za shranjevanje različnih živil, kot so siri, salame, namazi, paštete, sendviči, ali maslo. V posodici shranjena živila so dobro zaprta in varna pred neželenim izsuševanjem. Nameščena je na spodnji strani steklene police v hladilniku, zato jo lahko zelo enostavno snamete in postavite na mizo kot servirno posodo. Po potrebi jo lahko drsno premikate od leve proti desni, s tem dosežete še večjo prilagodljivost notranjega prostora vašim potrebam.

Globoka polica za steklenice nudi ravno dovolj prostora za velike, tudi do 2,5-litrске plastenke. Posebno varovalo je oblikovano tako, da odlično oprijema steklenice, ki so pri odpiranju oziroma zapiranju vrat stabilne in se ne premikajo.



◀ Plitve poličke v vratih hladilnika z zamrzovalnim prostorom omogočajo shranjevanje manjših stekleničk, tub, tabasca. Na ta način so drobna živila še hitreje dostopna.

Izvlačne police

Nova generacija hladilnikov Gorenje je polna dobrih domislic, kakršne so na primer inovativno oblikovane izvlečne police, ki jih lahko varno izvlečemo do posebnega zatiča, kar 15 centimetrov iz notranjosti hladilnika. Police z izvlekom omogočajo lažji dostop do shranjenih živil in popolno preglednost nad vsem, kar smo naložili na polico. Nosilnost izvlečne police je kar 12 kilogramov. Ker so zalite v poseben zaščitni okvir, te police preprečujejo tudi morebitno prelivanje razlitih tekočin po drugih policah v hladilniku.





◀ Prilagodljiva polica

Deljena zgornja polica v hladilnikih omogoča še optimalnejšo izrabo prostora. Polico lahko namreč uporabljate kot običajno polico, lahko pa jo razdelite in uporabite za dve manjši polički, ki ju namestite eno pod drugo. S prilagajanjem police pridobite dodaten prostor za shranjevanje višjih posod ali steklenic.



▶ Halogenska osvetlitev

Izbrani modeli ponujajo, za boljšo preglednost nad shranjenimi živili, halogensko osvetlitev. Premišljeno izbrana pozicija luči odlično osvetli celotno notranjost, ne glede na to kako poln je hladilnik. Hkrati pa zagotavlja tudi maksimalno izrabo prostora na zgornji polici.

▶ Mehko odpiranje in zapiranje vrat

Poseben škarjasti tečaj predstavlja moderno tehniko perfektne vgraditve integriranih hladilnikov ali zamrzovalnikov v pohišveni del. Zaradi svoje zdržljivosti dovoljuje visoko stopnjo obremenitve vrat aparata in omogoča udobno odpiranje do kota 115 stopinj. Na ta način je zagotovljena večja preglednost nad živili, lažje pa je tudi poseganje v notranjost, ker vrata vselej obstanejo na mestu. V primeru, da jih ne zaprete do konca oziroma ostanejo odprta do kota 45 stopinj, omenjeni tečaj poskrbi, da se samodejno zaprejo. S tem ohranjate primerno temperaturo in učinkoviteje varčujete z električno energijo.



**RKI ORA-E**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

ora-ito



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **284 / 266 l**
- Poraba energije na dan: **0,75 kWh**
- Letna poraba energije: **274 kWh**
- Raven hrupa (max.): 41 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **201 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Funkcija hitrega ohlajevanja živil
- 2 posodi za zelenjavo
- Posodica za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti (halogenska)

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **65 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **9 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **16 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 55,5 × 177,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942457890

**NRKI 51288**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **278 / 264 l**
- Poraba energije na dan: **0,77 kWh**
- Letna poraba energije: **281 kWh**
- Raven hrupa (max.): 42 dB(A)
- Elektronsko upravljanje
- 1 kompresor
- Varčevalni programi: Eco
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **202 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 1 steklena polica
- 2 posodi za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 3 poličke na vratih
- Notranja osvetlitev s stropa

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **62 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **3 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **13 h**
- No Frost
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 177,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942440847

**NRKI 55288**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Exclusive



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **278 / 262 l**
- Poraba energije na dan: **0,77 kWh**
- Letna poraba energije: **281 kWh**
- Raven hrupa (max.): 42 dB(A)
- Elektronsko upravljanje
- Elektronski nadzor temperature
- 1 kompresor
- Zvočni in svetlobni signal za previsoko temperaturo
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **200 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Funkcija hitrega ohlajevanja živil
- Izvlečni predal za prigrizke Ready'n'Serve
- Cool'n'Fresh - sveža cona
- 2 posodi za zelenjavo
- Posodica za jajca (12x)
- Halogenska osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **62 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **7,5 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **13 h**
- No Frost
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 177,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942425905

**RKI 51298**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **293 / 284 l**
- Poraba energije na dan: **0,76 kWh**
- Letna poraba energije: **277 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **223 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 1 steklena polica
- 2 posodi za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 4 poličke na vratih
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **61 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **5 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **15 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 177,5 × 54,5 cm
 Mere vgradne odprtine (š×v×g):
 56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942440830

**RKI 52298**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **293 / 284 l**
- Poraba energije na dan: **0,76 kWh**
- Letna poraba energije: **277 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **223 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Cool'n'Fresh - sveža cona
- 1 steklena polica
- 2 posodi za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 4 poličke na vratih
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **61 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **5 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **15 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 177,5 × 54,5 cm
 Mere vgradne odprtine (š×v×g):
 56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942447839

**RKI 4254 W**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **254 / 239 l**
- Poraba energije na dan: **0,86 kWh**
- Letna poraba energije: **314 kWh**
- Raven hrupa (max.): 39 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **141 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 2 posodi za zelenjavo
- Posodica za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **98 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **4,5 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **15 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 3 prostori za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- Košara v prostoru za hitro zamrzovanje

Mere (š×v×g): 54 × 176,6 × 54,5 cm
 Mere vgradne odprtine (š×v×g):
 56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942208300

**RKI 55298**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Exclusive



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **293 / 282 l**
- Poraba energije na dan: **0,76 kWh**
- Letna poraba energije: **277 kWh**
- Raven hrupa (max.): 41 dB(A)
- Elektronsko upravljanje
- Elektronski nadzor temperature
- 1 kompresor
- Varčevalni programi: Eco
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **221 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Izvlečni predal za prigrizke Ready'n'Serve
- Cool'n'Fresh - sveža cona
- 2 posodi za zelenjavo
- Posodica za jajca (12x)
- Osvetlitev notranjosti (halogenska)

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **61 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **9 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **15 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): 54 x 177,5 x 54,5 cm
 Mere vgradne odprtine (šxvxxg):
 56-57 x 177,5-178 x 55 cm

EAN koda 3838942425684

**RKI 5294 W**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **284 / 270 l**
- Poraba energije na dan: **0,86 kWh**
- Letna poraba energije: **314 kWh**
- Raven hrupa (max.): 41 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **201 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 2 posodi za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti (halogenska)

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **69 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **9 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **16 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 2 prostora za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): 55,5 x 177,5 x 54,5 cm
 Mere vgradne odprtine (šxvxxg):
 56-57 x 177,5-178 x 55 cm

EAN koda 3838942208294

**RKI 5234 W**

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **222 / 212 l**
- Poraba energije na dan: **0,77 kWh**
- Letna poraba energije: **281 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **162 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 2 posodi za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti (halogenska)

Zamrzovalnik * ** ** *

- Neto prostornina: **50 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **9 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **15 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 1 predal za shranjevanje zamrznjene hrane
- 1 predal za hitro zamrzovanje hrane
- 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): 55,5 x 144,6 x 54,5 cm
 Mere vgradne odprtine (šxvxxg):
 56-57 x 144,6-145 x 55 cm

EAN koda 3838942208287



RFI 4275 W

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **264 / 262 l**
- Poraba energije na dan: **0,82 kWh**
- Letna poraba energije: **299 kWh**
- Raven hrupa (max.): 42 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **214 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 2 posodi za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6×)
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: **48 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2,5 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **16 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 157,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 157,5-158 × 55 cm

EAN koda 3838942490330



RFI 4208 W

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **191 / 190 l**
- Poraba energije na dan: **0,63 kWh**
- Letna poraba energije: **230 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **145 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 2 posodi za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6×)
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: **45 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2,5 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **16 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 122,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 122,5-123 × 55 cm

EAN koda 3838942372636



RI 41325

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **327 / 326 l**
- Poraba energije na dan: **0,48 kWh**
- Letna poraba energije: **175 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **326 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 1 steklena polica
- 2 posodi za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 5 polic v vratih
- Osvetlitev notranjosti

Mere (š×v×g): 54 × 177,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942425912



RBI 41315

Hladilnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **301 / 294 l**
- Poraba energije na dan: **0,85 kWh**
- Letna poraba energije: **310 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **255 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 1 steklena polica
- 2 posodi za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 3 poličke na vratih
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: **39 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **14 h**
- 2 polici v vratih zamrzovalnika
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 177,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 177,5-178 × 55 cm

EAN koda 3838942425929



RI 41228

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **219 / 217 l**
- Poraba energije na dan: **0,36 kWh**
- Letna poraba energije: **131 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Elektronsko upravljanje
- Elektronski nadzor temperature
- 1 kompresor
- Varčevalni programi: Eco
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **217 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Funkcija hitrega ohlajevanja živil
- 1 steklena polica
- Velika posoda za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 3 poličke na vratih
- Osvetlitev notranjosti

Mere (š×v×g): 54 × 122,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 122,5-123 × 55 cm

EAN koda 3838942439100



RI 56208

Hladilnik

Exclusive



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **199 / 196 l**
- Poraba energije na dan: **0,42 kWh**
- Letna poraba energije: **153 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Elektronsko upravljanje
- Elektronski nadzor temperature
- 1 kompresor
- Varčevalni programi: Eco
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **196 l**
- Multiflow hlajenje
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Funkcija hitrega ohlajevanja živil
- Izvlečni predal za prigrizke Ready'n'Serve
- 0°C predal Zero'n'Fresh (62 l)
- 2 posodi za zelenjavo
- Posodica za jajca (12x)
- Osvetlitev notranjosti (halogenska)

Mere (š×v×g): 54 × 122,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 122,5-123 × 55 cm

EAN koda 3838942439117



RBI 41208

Hladilnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **203 / 200 l**
- Poraba energije na dan: **0,6 kWh**
- Letna poraba energije: **219 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Elektronsko upravljanje
- Elektronski nadzor temperature
- 1 kompresor
- Antibakterijska zaščita

Hladilnik

- Neto prostornina: **183 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 1 steklena polica
- Velika posoda za zelenjavo
- Polica za maslo in sir
- Posodica za jajca (12x)
- 3 poličke na vratih
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: **17 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **12 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 1 posodica za led

Mere (š×v×g): 54 × 122,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 122,5-123 × 55 cm

EAN koda 3838942439124



RI 4184 W

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **177 / 176 l**
- Poraba energije na dan: **0,52 kWh**
- Letna poraba energije: **190 kWh**
- Raven hrupa (max.): 38 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **176 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Velika posoda za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Mere (š×v×g): **54 × 102,5 × 54,5 cm**
Mere vgradne odprtine (š×v×g):
56-57 × 102,5-103 × 55 cm

EAN koda 3838942208331



RI 4185 W

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: 177 / 176 l
- Poraba energije na dan: **0,41 kWh**
- Letna poraba energije: **150 kWh**
- Raven hrupa (max.): 38 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **176 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 4 steklene police
- Velika posoda za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Mere (šxvxxg): **54 x 102,5 x 54,5 cm**
 Mere vgradne odprtine (šxvxxg):
56-57 x 102,5-103 x 55 cm

EAN koda 3838942184635



RBI 4174 W

Hladilnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: 163 / 162 l
- Poraba energije na dan: 0,85 kWh
- Letna poraba energije: 310 kWh
- Raven hrupa (max.): 39 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: 145 l
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Velika posoda za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: 17 l
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): 2 kg
- Shranjevalni čas ob motnjah: 12 h
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
- 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): **54 x 102,5 x 54,5 cm**
 Mere vgradne odprtine (šxvxxg):
56-57 x 102,5-103 x 55 cm

EAN koda 3838942208256



RBI 4175 W

Hladilnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: 163 / 162 l
- Poraba energije na dan: **0,62 kWh**
- Letna poraba energije: **226 kWh**
- Raven hrupa (max.): 39 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **145 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 4 steklene police
- Velika posoda za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: **17 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **12 h**
- Funkcija hitrega zamrzovanja
- 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
- 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): **54 x 102,5 x 54,5 cm**
 Mere vgradne odprtine (šxvxxg):
56-57 x 102,5-103 x 55 cm

EAN koda 3838942184642



RI 4158 W

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **146 / 145 l**
- Poraba energije na dan: **0,33 kWh**
- Letna poraba energije: **120 kWh**
- Raven hrupa (max.): 38 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **145 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Velika posoda za zelenjavo
- 2 vložka za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Mere (š×v×g): 54 × 87,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-57 × 87,5-88 × 55 cm

EAN koda 3838942372049



RBI 4145 W

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **134 / 131 l**
- Poraba energije na dan: **0,59 kWh**
- Letna poraba energije: **215 kWh**
- Raven hrupa (max.): 39 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **114 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- 2 posodi za zelenjavo
- Posodica za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Zamrzovalnik ❄️❄️❄️

- Neto prostornina: **17 l**
- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **12 h**
- Prostori z vratci za zamrzovanje globoko zamrznjenih živil: 1

Mere (š×v×g): 54 × 87,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-57 × 87,5-88 × 55 cm

EAN koda 3838942372032



RBI 4091 W

Hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **90 / 88 l**
- Poraba energije na dan: **0,4 kWh**
- Letna poraba energije: **146 kWh**
- Raven hrupa (max.): 38 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **88 l**
- Ročno odtaljevanje
- Posodica za jajca (6x)

Mere (š×v×g): 54 × 57,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-57 × 57,5-58 × 55 cm

EAN koda 3838942208201



RBU 6154 W
Samostojni podpultni hladilnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **149 / 145 l**
- Poraba energije na dan: **0,64 kWh**
- Letna poraba energije: **234 kWh**
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

- Hladilnik**
- Neto prostornina: 124 l
 - Samodejno odtaljevanje hladilnika
 - Velika posoda za zelenjavo
 - Posodica za jajca (6x)
 - Osvetlitev notranjosti

- Zamrzovalnik** ❄️❄️❄️
- Neto prostornina: **21 l**
 - Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2 kg**
 - Shranjevalni čas ob motnjah: **12 h**
 - 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
 - 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): 60 x 82 x 60 cm

EAN koda 3838942207808



RU 6164 W
Samostojni podpultni hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **157 / 156 l**
- Poraba energije na dan: **0,39 kWh**
- Letna poraba energije: **142 kWh**
- Raven hrupa (max.): 39 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

- Hladilnik**
- Neto prostornina: **156 l**
 - Samodejno odtaljevanje hladilnika
 - Velika posoda za zelenjavo
 - Posodica za jajca (6x)
 - Osvetlitev notranjosti

Mere (šxvxxg): 60 x 82 x 60 cm

EAN koda 3838942207693



RBIU 6134 W
Vgradni podpultni hladilnik

Classic



- Design: Bel
- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **130 / 126 l**
- Poraba energije na dan: **0,57 kWh**
- Letna poraba energije: **208 kWh**
- Raven hrupa (max.): 42 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

- Hladilnik**
- Neto prostornina: **105 l**
 - Samodejno odtaljevanje hladilnika
 - Velika posoda za zelenjavo
 - Posodica za jajca (6x)
 - Osvetlitev notranjosti

- Zamrzovalnik** ❄️❄️❄️
- Neto prostornina: **21 l**
 - Zamrzovalna zmogljivost (24h): **2 kg**
 - Shranjevalni čas ob motnjah: **12 h**
 - 1 prostor z vratci za zamrznjeno hrano
 - 1 posodica za led

Mere (šxvxxg): 59,6 x 82 x 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (šxvxxg): 60 x 82-90 x 55 cm

EAN koda 3838942207822



RIU 6154 W

Vgradni podpultni hladilnik

Classic



- Odpiranje vrat: Levo/desno
- Skupna bruto/neto prostornina: **144 / 143 l**
- Poraba energije na dan: **0,38 kWh**
- Letna poraba energije: **139 kWh**
- Raven hrupa (max.): 42 dB(A)
- Mehanska upravljalna enota
- 1 kompresor

Hladilnik

- Neto prostornina: **143 l**
- Samodejno odtaljevanje hladilnika
- Velika posoda za zelenjavo
- Posodica za jajca (6x)
- Osvetlitev notranjosti

Mere (š×v×g): 59,6 × 82 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 60 × 82-90 × 55 cm

EAN koda 3838942207815

FI 4118 W

Zamrzovalna omara

Classic



- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **11 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **15 h**
- Poraba energije na dan: **0,51 kWh**
- Letna poraba energije: **186 kWh**
- Skupna bruto/neto prostornina: **103 / 86 l**
- Mehanska upravljalna enota
- Nastavitev temperature
- Ročno odtaljevanje
- 3 prostori za shranjevanje globoko zamrznjenih živil
- Košara v prostoru za hitro zamrzovanje
- Hitro zamrzovanje
- Svetlobni signal za previsoko temperaturo
- Raven hrupa (max.): 40 dB(A)

Mere (š×v×g): 54 × 87,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-57 × 87,5-88 × 55 cm

EAN koda 3838942372025

FI 4071 W

Zamrzovalna omara

Classic



- Zamrzovalna zmogljivost (24h): **4 kg**
- Shranjevalni čas ob motnjah: **16 h**
- Poraba energije na dan: **0,67 kWh**
- Letna poraba energije: **245 kWh**
- Skupna bruto/neto prostornina: **64 / 53 l**
- Mehanska upravljalna enota
- Nastavitev temperature
- Ročno odtaljevanje
- 1 predal za shranjevanje zamrznjenih živil
- Košara v prostoru za hitro zamrzovanje
- Hitro zamrzovanje
- Svetlobni signal za previsoko temperaturo
- Raven hrupa (max.): 41 dB(A)

Mere (š×v×g): 54 × 57,5 × 54,5 cm
Mere vgradne odprtine (š×v×g): 56-57 × 57,5-58 × 55 cm

EAN koda 3838942208317



UČINKOVITO DO BLEŠČEČE
ČISTE POSODE



Avtomatski program

Pri pomivalnih strojih z vgrajeno inovativno UseLogic® senzorsko tehnologijo ni več potrebno nastavljanje programov pomivanja, saj stroj samodejno zazna količino naložene posode in njeno stopnjo umazanosti. Najsodobnejši modeli ponujajo avtomatski program, ki glede na vrsto posode ponuja pomivanje na dveh različnih temperaturnih območjih (krhko steklo ali fini porcelan na nižji in ostala, neobčutljiva posoda na višji temperaturi). Ob sprotnem preverjanju čistosti vode senzori poskrbijo, da je posoda odlično oprana ob optimalni porabi vode, električne energije in časa.



Zaznava kakovosti vode

Senzor kakovosti vode nadzoruje bistrost vode toliko časa, dokler ni popolnoma čista. S takšnim zaznavanjem bistveno zmanjšuje porabo vode pri manj umazani posodi in hkrati zagotavlja popolnoma čisto posodo.

Prednastavitev pričetka pomivanja

Nekateri pomivalni stroji Gorenje ponujajo možnost prednastavitve pričetka pomivanja tudi do 19 ur. S pomivanjem v času cenejše tarife električne energije vam ta funkcija omogoča dodatne prihranke.

Kratek intenzivni program – Quick 'n' Shine

Izbran program omogoča razpolovitev časa pomivanja na osnovi optimiranja vseh faz pomivalnega cikla. Želen pomivalni učinek je tako dosežen tudi ob polni obremenitvi pomivalnega stroja, vaša posoda pa hitreje in odlično pomita.

3 v 1

S funkcijo 3 v 1 pomivalni stroj samodejno zazna katero sredstvo za pomivanje posode boste uporabili. Tako v primeru uporabe tabletke, praška ali gela, stroj izbiri primerno prilagodi proces pomivanja ter tako zagotovi najboljši pomivalni učinek in popoln sijaj posode.



Perfektno sušenje

Gorenjevi modeli zagotavljajo odlično sušenje posode s pomočjo toplote, ki se sprosti po zadnjem izpiranju. Zaradi hitrejšega ohlajevanja notranjosti ohišja v primerjavi s posodo, preostala vlaga kondenzira na notranje stene aparata, odteče na dno in izpari. Rezultat je perfektno posušena posoda. V skladu z evropskimi smernicami sodi po učinku sušenja večina Gorenjevih modelov v razred A.

Trojna AAA učinkovitost

Razred AAA zagotavlja optimalno energijsko učinkovitost ter učinkovitost pomivanja in sušenja v najvišjem razredu A. V ta razred sodijo le aparati, ki popolnoma izpolnjujejo stroge evropske smernice na področju varčevanja z energijo in posledično ohranjanja našega okolja.



3 v 1



▲ **Sistem klik-klak.**

Za optimalno polnjenje pomivalnega stroja poskrbimo s funkcionalno rešitvijo - "klik klak" sistemom. Ta vam omogoča enostaven dvig zgornje košare in priročno namestitev velikih loncev in krožnikov v prostorni spodnji košari. Po potrebi lahko nosilce za krožnike v spodnji košari zložite, s tem pridobite več prostora za pomivanje loncev in kozic različnih velikosti.



◀ **Nastavek za daljši pribor**

Modeli Premium in Exclusive ponujajo priročen nastavek v zgornji košari, ki omogoča ločeno zlaganje daljšega pribora. Na ta način zagotavljajo optimalno izrabo pomivalne površine in preprečujejo zdrs pribora na dno pomivalca med samim procesom pomivanja.



◀ **Košare po meri**

Zgornja in spodnja košara sta prilagodljivi velikostim in oblikam vaše posode. V spodnji košari lahko zložite nosilce za krožnike in tako ustvarite več prostora za pomivanje večjih posod. Zgornjo košaro lahko dvignete in s tem zagotovite prostor za krožnike večjih dimenzij. Posebna prilagoditev v zgornji košari je namenjena pomivanju občutljivih, pecljatih kozarcev. V večji, spodnji košari pa je poskrbljen tudi za jedilni pribor, ki ga lahko optimalno zložite v zato prilagojeno košarico.



Dodatna brizgalna ročica

Za boljše namakanje in izpiranje ter za popolnoma čisto in bleščečo posodo imajo najboljši modeli pomivalnih strojev Gorenje dodatno tretjo brizgalno ročico. Ta ročica med drugim poskrbi za še temeljitejše izpiranje posode v zgornji košari.



Twist sistem za odličen pomivalni učinek

Zaradi pravokotne oblike pomivalnih strojev širine 45 cm normalna brizgalna ročica ne zajame enakovredno prednjega in zadnjega dela pomivalnega stroja. Inovativna rešitev vključuje posebno izvedbo pomivalne ročice, ki se poleg vrtenja okoli svoje osi giblje tudi vzdolžno od sprednje proti zadnji steni in nazaj. S tem omogoča optimalno razpršenost vode po celotnem pomivalnem stroju. Skupaj z odličnimi pomivalnimi rezultati je tako zagotovljena tudi nizka poraba vode in energije.

XXL za nove generacije

Posebnost Gorenjeve ponudbe predstavlja integriran pomivalni stroj, ki se odlično vklaplja v kuhinje, kjer je delovni pult ergonomsko prilagojen višji populaciji. S 86 cm višine, ki za 4 cm presega običajne modele, ponuja dodaten volumen za večji izkoristek prilagodljive notranjosti.

Tiho delovanje+

Učinkovit motor in posebna zvočna izolacija zagotavljata zelo tiho delovanje pomivalnega stroja. Najtišji Gorenjevi modeli delujejo s 45 dB.



AquaStop - varnostni sistem v primeru izlitja vode

Pomivalni stroj lahko brez strahu pred poplavo pustite delovati tudi ponoči ali v času vaše odsotnosti. V primeru izlitja vode varnostni sistem AquaStop avtomatsko prepreči nadaljnji dovod vode, istočasno pa črpalka izčrpa preostalo vodo iz kadi pomivalnega stroja. AquaStop deluje skozi celotno življenjsko dobo aparata.





Speedwash

Pri malo umazani posodi lahko preprosto razpolovite čas pomivanja tako, da pritisnete na gumb za pospešeno pomivanje - SpeedWash. Program za pospešeno pomivanje SpeedWash samodejno prilagodi temperaturo in nivo vode ter zagotovi optimalno čiščenje in sušenje v najkrajšem možnem času. Na razpolago je pri programih Intensive, Auto, Bio in A-10%. Še preden se zaveste, je posoda že čista in ponovno na razpolago za uporabo.



Primerjava glasnosti



Variabilno odpiranje vrat

Zaradi lažje namestitve in boljšega izgleda spodnjega dela aparata, se vrata pri odpiranju najprej pomaknejo rahlo navzven in potem do konca odprejo.

extra
gorenje



GI 65520 E

Premium

Delno vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Design: Inox vrata – varna pred prstnimi odtisi
- Informacijski prikazovalnik
- **12** pogrinjkov
- **10** programov pomivanja: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Bio program; Eco program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **38, 45, 55, 65, 70 °C**
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj
- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec
- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari
- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **14 l**
 Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 57 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942321535

GV 65421

Premium

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A+	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
-----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- **12** pogrinjkov
- **9** programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Eco program; Hitri program; Namakanje; Funkcija Speedwash (dodatni 4 programi pomivanja); Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **38, 45, 55, 65, 70 °C**
- Funkcija 3 v 1
- **Speedwash**
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj
- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec
- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari
- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **0,95 kWh**
 Poraba vode: **15 l**
 Raven hrupa (max.): **46 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 85,8 × 54,7 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942407819



GV 64320

Premium

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- 12 pogrinjkov
- 10 programov pomivanja: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Bio program; Eco program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **38, 45, 55, 65, 70 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Variabilni tečaj odpiranja vrat
- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **15 l**
 Raven hrupa (max.): **46 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 57 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942363092

GV 63321

Exclusive

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 12 pogrinjkov
- 10 programov pomivanja: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **38, 45, 55, 65, 70 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **14 l**
 Raven hrupa (max.): **46 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 54,5 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942407802



GV 62321

Exclusive

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 12 pogrinjkov
- 5 programov: Avtomatski program; Nežno pomivanje; Intenzivno pomivanje; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **45, 50, 65, 70 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **17 l**
 Raven hrupa (max.): **50 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 54,5 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942576386

GV 63223

Exclusive

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 12 pogrinjkov
- 5 programov: Nežno pomivanje; Intenzivno pomivanje; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **45, 50, 65, 70 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 3/6/9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **17 l**
 Raven hrupa (max.): **50 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 54,5 cm**
 Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942528415

**GV 53321**

Exclusive

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 10 pogrinjkov
- 5 programov: Avtomatski program; Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,01 kWh**Poraba vode: **13 l**Raven hrupa (max.): **47 dB(A)**Mere (š×v×g): **44,8 × 81,8 × 54,5 cm**Mere vgradne odprtine (š×v×g): **45 × 82 × 57 cm**

EAN koda 3838942427732

GV 53223

Exclusive

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 10 pogrinjkov
- 5 programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: 45, 55, 65, 70 °C
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,01 kWh**Poraba vode: **13 l**Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**Mere (š×v×g): **44,8 × 81,8 × 54,5 cm**Mere vgradne odprtine (š×v×g): **45 × 82 × 57 cm**

EAN koda 3838942533594

GV 53221

Exclusive

Popolnoma vgradni pomivalni stroj

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 10 pogrinjkov
- 5 programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **45, 55, 65, 70 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 9 ur
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,01 kWh**Poraba vode: **13 l**Raven hrupa (max.): **51 dB(A)**Mere (š×v×g): **44,8 × 81,8 × 54,5 cm**Mere vgradne odprtine (š×v×g): **45 × 82 × 57 cm**

EAN koda 3838942407833

NOVA GENERACIJA POMIVALNIH STROJEV



NOVA GENERACIJA POMIVALNIH STROJEV



GI 64321 X

Delno vgradni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- 12 pogrinjkov
- 10 programov pomivanja: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Bio program; Eco program; Hitri intenzivni program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **70, 65, 55, 50, 45, 40 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 12 ur
- Svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**

Poraba vode: **14 l**

Raven hrupa (max.): **46 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 57 cm**

Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942467813



GI 64222 AA

Delno vgradni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- 12 pogrinjkov
- 5 programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Bio program; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **70, 65, 50, 45 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 3/6/9 ur
- Svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**

Poraba vode: **14 l**

Raven hrupa (max.): **50 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81,8 × 57 cm**

Mere vgradne odprtine (š×v×g): **60 × 82 × 58 cm**

EAN koda 3838942467820

GI 63331 A

Delno vgradni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- 12 pogrinjkov
- 5 programov: Avtomatski program; Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Hitri program; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **70, 65, 55, 50, 35 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 19 ur
- Svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavek za daljši pribor
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**

Poraba vode: **12 l**

Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **59,8 × 81 × 57 cm**

Mere vgradne odprtine (š×v×g): **59,8 × 81 × 57 cm**

EAN koda 3838942415104

Opcija:

- **GI 63331 W**: bel

EAN koda 3838942512407

NOVA GENERACIJA POMIVALNIH STROJEV

**GS 61331 W**

Prostostoječi pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- 12 pogrinjkov
- 5 programov: Avtomatski program; Nežno pomivanje; Intenzivno pomivanje; Eco program; Hitri program; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **70, 65, 55, 50, 35 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 3/6/9 ur
- Svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Sistem Klik Klak za optimalno polnjenje
- Nastavek za daljši pribor
- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- 5 nivojev brizganja
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **13 l**
 Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **60 × 85 × 60 cm**

EAN koda 3838942512407

GS 63321 W

Samostojni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- 12 pogrinjkov
- 8 programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Super program; Bio program; Eco program; Hitri program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **70, 65, 55, 45, 38 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 12 ur
- Svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 3 brizgalne ročice
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **15 l**
 Raven hrupa (max.): **47 dB(A)**

Mere (š×v×g): **60 × 85 × 60 cm**

EAN koda 3838942432958

GS 63211 BXC

Samostojni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- 12 pogrinjkov
- 5 programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Eco program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **60, 50, 45, 40 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 24h
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 2 brizgalni ročici
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**
 Poraba vode: **16 l**
 Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **60 × 85 × 58 cm**

EAN koda 3838942486814

NOVA GENERACIJA POMIVALNIH STROJEV



NOVA GENERACIJA POMIVALNIH STROJEV



NOVA GENERACIJA POMIVALNIH STROJEV



GS 63211 BW

Samostojni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- **12** pogrinjkov
- **5** programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Eco program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **60, 50, 45, 40 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 24h
- • Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara
- Zložljiva držala za krožnike v spodnji košari

- 2 brizgalni ročici
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**

Poraba vode: **16 l**

Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **60 × 85 × 58 cm**

EAN koda 3838942486791



GS 53211 BXC

Samostojni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- **8** pogrinjkov
- **5** programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Eco program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **40, 45, 50, 60 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 24h
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara

- 2 brizgalni ročici
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**

Poraba vode: **16 l**

Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **45 × 85 × 58 cm**

EAN koda 3838942486821



GS 53211 BW

Samostojni pomivalni stroj

Exclusive

A	Energijski razred	A	Učinek pomivanja	A	Učinek sušenja
----------	-------------------	----------	------------------	----------	----------------



- Informacijski prikazovalnik
- **8** pogrinjkov
- **5** programov: Nežno pomivanje; Program steklo; Intenzivno pomivanje; Eco program; Namakanje; Izplakovanje in sušenje
- Pomivalne temperature: **40, 45, 50, 60 °C**
- Funkcija 3 v 1
- Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
- Zakasnitev začetka pomivanja do 24h
- Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
- Servisna diagnostika
- Signalna lučka: Izbrani program; Pokazatelj soli za mehčanje vode; Pokazatelj sredstva za sijaj

- Notranjost iz nerjaveče pločevine
- Skriti grelec

- Nastavljiva zgornja košara

- 2 brizgalni ročici
- Popolna Aquastop zaščita

Poraba energije za normalni program: **1,05 kWh**

Poraba vode: **16 l**

Raven hrupa (max.): **49 dB(A)**

Mere (š×v×g): **45 × 85 × 58 cm**

EAN koda 3838942486807

NOVA GENERACIJA

**DFD 72 PAX**

Pokrivna plošča za pomivalne stroje

*pininfarina*59,6
cm**Design**

- Česan aluminij s črnim steklom

Mere (š×v×g): 59,6 × 71,7 × 5,5 cm
Masa: 9 kg

EAN koda 3838942279553

**DFG 2072 P2**

Pokrivna plošča za pomivalne stroje

*pininfarina*59,6
cm**Design**

- Česan aluminij s črnim steklom

Mere (š×v×g): 59,6 × 71,7 × 5,5 cm
Masa: 9 kg

EAN koda 3838942279553

**DPP ORA-E**

Pokrivna plošča za pomivalne stroje

ora-ito

59,6
cm**Design**

- Črno steklo in ročaj iz brušenega aluminija

Mere (š×v×g): 59,6 × 71,7 × 5,5 cm
Masa: 9 kg

EAN koda 3838942375613

**DPP ORA-W**

Pokrivna plošča za pomivalne stroje


ora-ito

59,6
cm**Design**

- Belo steklo in ročaj iz brušenega aluminija


Mere (š×v×g): 59,6 × 71,7 × 5,5 cm
Masa: 9 kg

EAN koda 3838942531354




B...


BO 87 ORA-W / BO 8750 AX




BOC 6322 AX




BOC 5322 AX




CBM 9000 E




CB 8900 E




**BP 8990 E / BP ORA-E
BOP 7325 AX**




EIT 2600 P2




EIT 695 ORA / IT 640 ORA-W




IT 940 AC




IT 740 AC




**IT 640 AC / EIT 630 C /
680 SC / ICT 620 AC**




ITP 640 AC




IT 606 AX




ITG 620 ASC




ECT 2800 P2




ECT 2700 P2




ECT 2600 P2




ECT 680 ORA




ECT 600 ORA




ECT 960 FAC












ECT 920 C




ECT 930 AC




ECT 890 E


**ECS 780 AX****ECT 680 AC / ECT 650 AC
ECT 680 AX / ECS 680 AC
ECT 610 AX****GMS 2700 P2****GC 630 AC / CG 620 AC****G 6N5 AX / E 6N1 AX / K 6...****IT 320 AC****ECT 330 AC / EC 310 AC****EC 300 E****GC 340 AC**




GCW 340 AC




G 34 AX1




EM 300 E




DK 2000 P2




ID 2000 P2




**DKG 552 ORA-S/1
DKG 552 ORA-W**




DKG 902 ORA-E




DFG 602 ORA-S




IDR 4545 E




IDR 501 E




IDR 401 E




DVG 8545 AX




DVG 8545 E




DVG 6545 E




IDKG 9715 E




IDT 9545 E




DT 9545 E




DT 6545 E




ID 916 AL




DK 916 AL




DK 616 AL




IDKG 9545 E




DKG 915 E




DKG 918 E




DTS 9515 E




DKG 9715 E




DKG 9545 E




DKG 6545 E




DKG 9335 E




DKG 6335 E




DTG 9335 E




DTG 6335 E




DK 9335 E




DK 6335 E




DF 6116 E




DF 6115 E




DL 610 Sr




DU 6345 W




DU 6115 EC




DU 511 E




NRKI 51288




NRKI 55288




RKI ORA-E




RKI 51298




RKI 52298 / RKI 55298




RKI 4254 W




RKI 5294 W




RKI 5234 W




RFI 4274 W




RFI 4208 W




RI 41325 / RBI 41315




RI 41228 / RBI 41208




RI 56208




**RI 4184 W / RBI 4174 W
RI 4185 W / RBI 4175 W**




**RI 4158 W / RBI 4145 W
FI 4118 W**



RBI 4091 W / FI 4071 W




RBIU 6134 W / RIU 6154 W




* 810 / 90-160 mm
870 / 150-220 mm

**GI 6520 E / GV 63321 / GV 62321
GV 63223**




GV 65421




* 810 / 90-160 mm
870 / 150-220 mm

GV 53...



GI 64321 X / GI 64222 AA



* 810 / 90-160 mm ** inox max 147 mm
870 / 150-220 mm

GI 63331 A

Gorenje Slovenija
Gorenje GTI d.o.o.
Brnčičeva 39, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 01 366 85 00
Faks: 01 366 85 80
www.gorenje.si

SERVISNA MREŽA

SE Koper

Tomažičev trg 2
6000 Koper
Telefon: 05 663 4333
Faks: 05 663 4331
servis.kp@gorenje.si

SE Murska Sobota

Ulica Staneta Rozmana 9
9000 Murska Sobota
Telefon: 02 521 4333
Faks: 02 521 4331
servis.ms@gorenje.si

SE Velenje

Partizanska 12
3503 Velenje
Telefon: 03 899 2714
Faks: 03 899 2712
servis.ve@gorenje.si

SE Kranj

Trg Prešernove brigade 10
4000 Kranj
Telefon: 04 201 9333
Faks: 04 201 9331
servis.kr@gorenje.si

SE Nova Gorica

IX. Korpusa 96
5205 Solkan
Telefon: 05 330 3333
Faks: 05 330 3331
servis.ng@gorenje.si

SE Ljubljana

Brnčičeva 39
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon: 01 530 7333
Faks: 01 530 7331
servis.lj@gorenje.si

SE Novo mesto

Jerebova 19
8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 5333
Faks: 07 393 5331
servis.nm@gorenje.si

SE Maribor

Kardeljeva 63
2000 Maribor
Telefon: 02 330 5333
Faks: 02 330 5331
servis.mb@gorenje.si

SE Trbovlje

Trg svobode 20
1420 Trbovlje
Telefon: 03 563 3333
Faks: 03 563 3331
servis.tr@gorenje.si