

HLADILNIKI IN
ZAMRZOVALNIKI

A+



VE, KAKO TO GRE

2009/2





COOLING THERAPY



OSVETLITEV S SVETILNIMNI DIODAMI LED

ZA SVETLOBO V NOTRANJOSTI HLADILNIKA NO FROST POSKRBIJO DIODE LED Z NIZKO PORABO ENERGIJE. ŽARILNA VLAKNA V NOTRANJOSTI DIOD LED KLJUČNO PRISPEVAJO K ENERGIJSKEMU PRIHRANKU, OBENEM PA SO TUDI ELEMENT, KI DOLOČA ŽIVLJENSKO DOBO SVETILNE DIODE. NJIHOVA ŽIVLJENJSKA DOBA JE NAMREČ VELIKO DALJŠA KOT ŽIVLJENJSKA DOBA OBičAJNIH ŽARNIC, OB TEM PA JE PORABA ENERGIJE ZA KAR 50 % NIŽJA. OB KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE PA LED DIODE NE ONESNAŽUJEJO OKOLJA, SAJ NE VSEBUJEJO ŠKODLJIVIH SNOVI, KOT JE TO NA PRIMER ŽIVO SREBRO.

PA ŠE ENO POMEMBNO ODLIKO IMAJO: NE SEGREVAJO SE IN ZATO NE VPLIVAJO NA TEMPERATURO V NOTRANJOSTI HLADILNEGA APARATA, KAR POZITIVNO VPLIVA NA TRAJNOST V NJIH SHRANJENIH ŽIVIL!



COOLING THERAPY

DOBRO POČUTJE JE PREDVSEM ODVISNO OD ŽIVL, KI JIH UŽIVAMO. PA TUDI OD TEGA, KAKO SO BILA SHRANJENA!


CANDY **COOLING THERAPY** JE NOV SISTEM NO FROST, KI OMOGOČA ENAKOMERNO KROŽENJE ZRAKA TER KONSTANTNO TEMPERATURO POVSOD, V DOSEGU 360 STOPINJ! TA NOVI SISTEM TEMELJI NA PRILAGODLJIVIH SENZORJIH, NADZIRA IN UPRAVLJA PA JIH UMETNA INTELIGENCA.

TEHNOLOGIJA

Za hladilnik Total No Frost je značilno samodejno odtaljevanje in zmogljivo hlajenje, kar omogoča Candyjeva tehnologija **COOLING THERAPY** na osnovi osrednjega sistema, ki s koordiniranim prilagodljivih senzorjev omogoča nadzor temperature v hladilniku in zamrzovalniku, zaznava nabiranje ledu na zamrzovalni plošči ter ohranja enakomerno vlažnost v notranjosti hladilnika.

PRIKAZOVALNIK

Nov vmesnik, tehnološko napreden a enostaven za uporabo, za Candyjeve hladilnike No Frost pomeni veliko pridobitev. Digitalni prikazovalnik je jasen in lahko berljiv, viden tudi ob zaprtih vratih, ter omogoča intuitivno upravljanje. Nastavljanje temperature v hladilniku in zamrzovalniku olajša vizualni prikaz izbire.



NIČ VEČ LEDU

EDEN IZMED PRILAGODLJIVIH SENZORJEV V HLADILNIKU ZAZNAVA PRISOTNOST LEDU V ZAMRZOVALNIKU. ZARADI NEGATIVNIH TEMPERATUR V ZAMRZOVALNIKU VLAGA, KI VSTOPA V HLADILNI APARAT OB ODPIRANJU VRAT, KONDENZIRA IN ZAMRZNE. KO SENZOR ZAZNA PRISOTNOST LEDU, OSREDNJI SISTEM, ZAHVALJUJOČ USKLAJENOSTI, AKTIVIRA SISTEM ZA ODTALJEVANJE IN IZHLAPEVANJE VODE. SISTEM ODTALJEVANJA JE SAMODEJEN TER OMOGOČA PRILAGAJANJE HLADILNIKA NAVADAM IN NAČINU UPORABE POSAMEZNEGA UPORABNIKA, PA TUDI KLIMATSKIM RAZMERAM, V KATERIH SE NAHAJA. KER GRE ZA ELEKTRONSKI IN NE MEHANSKI SISTEM, SE AKTIVIRA SAMO, KO ZAZNA PRISOTNOST LEDU NA HLADILNI PLOŠČI.

ZAMRZOVALNIK BIG BOX

Predal je dvakrat višji od predalov v običajnih hladilnikih in omogoča, da vanj shranite tudi zelo velike kose ali vanj pokonci postavite steklenice. Praktičen sistem pomika z valjčkom in zaporo zagotavlja izjemno ergonomijo in lahko izvlečenje tudi polnega predala.



A++

OBIČAJEN HLADILNIK JE GOSPODINJSKI APARATI, KI PRECEJ OBREMENJUJE ŽEPE UPORABNIKOV – OBIČAJNO JE KRIVEC ZA PORABO DO 25 % ENERGIJE V GOSPODINJSTVU! ZATO JE ZELO POMEMBNO, DA IZBERETE UČINKOVIT MODEL HLADILNEGA APARATA. PRAV ZARADI TEGA JE CANDY ZAČEL RAZVIJATI HLADILNIKE V NAJUČINKOVITEJŠEM A++ RAZREDU. HLADILNE NAPRAVE V TEM RAZREDU PORABIJO KAR ZA 40% MANJ ENERGIJE OD NAPRAV V ENERGIJSKEM RAZREDU A.

A+++

A+

ŠE VEČJI JE IZBOR HLADILNIH NAPRAV V ENERGIJSKEM RAZREDU A+. TUDI TI APARATI SO IZREDNO UČINKOVITI, SAJ PORABIJO DO 25% MANJ, ENERGIJE OD NAPRAV V ENERGIJSKEM RAZREDU A.

A+

KER PORABIJO MANJ ENERGIJE, JE TUDI EMISIJA CO₂ MANJŠA: S TEM EVROPSKIM POTROŠNIKOM PONUJAMO IZDELKE SODOBNE TEHNOLOGIJE VRHUNSKE KAKOVOSTI, KI SO PRIJAZNI TAKO DO OKOLJA, KOT TUDI DO VAŠE DENARNICE.



IZVLEČNE POLICE - EASY SLIDE OUT

NOVE STEKLENE POLICE SO VZDRŽLJIVE IN PRILAGODLJIVE, OPREMLJENE S KOLEŠČKI IN ZAPORO, TAKO DA JIH LAHKO IZVLEČETE IZ HLADILNIKA IN TAKO LAŽJE DOSEŽETE TUDI TISTA ŽIVILA, KI SO NA POLICI ZADAJ.



45-LITRSKI PREDAL

NOVI CANDYJEVI HLADILNIKI NUDIJO KAR 50 % VEČ PROSTORA ZA BOLJŠE SHRANJEVANJE SADJA IN ZELENJAVE. PROSTOREN PREDAL (45 L) SPREJME TOLIKO SADJA IN ZELENJAVE, KOLIKOR ZADOSTUJE ZA ENOTEDENSKE POTREBE ŠTIRIČLANSKE DRUŽINE. UPORABA JE IZJEMNO ENOSTAVNA: 6 KOLESC ZAGOTAVLJA GLADEK POMIK PREDALA, ROČAJA OB STRANI PA OMOGOČAJO, DA PREDAL BREZ TEŽAV IZVLEČETE IN GA TAKO ZLAHKA NAPOLNITE ALI PO POTREBI OČISTITE.



IZVLEČNA TESNILA

PREDNOST NOVIH HLADILNIKOV SO TUDI IZVLEČNA TESNILA PUSH-PULL, KI ZAGOTAVLJAJO ENOSTAVNO ČIŠČENJE.

CDNI 4075 E INOX

Mere (vxšxg): 200x60x60 cm

Prostornina hladilnika 205 l
Prostornina zamrzovalnika 89 l
Brez odtaljevanja - No Frost Total Pulse Air system
Senzorsko prilagajanje temperature
LCDelektronski displej
LED notranja osvetlitev
3 steklene police - easy slide out
Metalno držalo za steklenice
XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih
Inox ročaj
2 predala v zamrzovalniku
1 predal Big Box
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,86 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 9 kg/24 h
Barva: Inox

EAN: 8016361783607

A⁺⁺



CDNI 4070 E Bela

Barva: Bela
Ostale lastnosti enake kot pri modelu CDNI 4075 E.

EAN: 8016361783591



CDNI 3770 E

Bela

Mere (vxšxg): 185x60x60 cm

Prostornina hladilnika 205 l

Prostornina zamrzovalnika 76 l

Brez odtaljevanja - No Frost Total Pulse Air system

Senzorsko prilagajanje temperature

LCD elektronski displej

LED notranja osvetlitev

3 steklene police - 'easy slide out'

Metalno držalo za steklenice

XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih

Inox ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,84 kWh/24 h

Energijski razred A+

Čas ohranjanja temperature 20 h

Zmogljivost zamrzovanja 9 kg/24 h

Barva: Bela

A⁺



CDNI 3775 E

Inox

Barva: Inox

Ostale lastnosti enake kot pri modelu CDNI 3770 E.

EAN: 8016361783515

EAN: 8016361783492

NO FROST - BREZ ODTALJEVANJA
COOLING THERAPY

A+

CNF 1850 E Bela

Mere (vxšxg): 185x60x60 cm

Prostornina hladilnika 205 l

Prostornina zamrzovalnika 76 l

Brez odtaljevanja - No Frost Total Pulse Air system

Mehansko upravljanje

LED notranja osvetlitev

3 steklene police - 'easy slide out'

XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih

Integriran ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,82 kWh/24 h

Energijski razred A+

Čas ohranjanja temperature 20 h

Zmogljivost zamrzovanja 4 kg/24 h

Barva: Bela

EAN: 8016361803831

CNF 3750 A Bela

Poraba energije 0,96 kWh/24 h

Energijski razred A

Ostale lastnosti enake kot pri modelu CNF 1850 E.

EAN: 8016361783560



CNF 3755 A Inox

Poraba energije 0,96 kWh/24 h

Energijski razred A

Barva: Inox

Ostale lastnosti enake kot pri modelu CNF 1850 E.

EAN: 80163617835844



CDNF 3760 A

Bela

Mere (vxšxg): 185x60x60 cm

Prostornina hladilnika 205 l

Prostornina zamrzovalnika 76 l

Brez odtaljevanja - No Frost Total Pulse Air system

Mehansko upravljanje

Metalno držalo za steklenice

LED notranja osvetlitev

3 steklene police - 'easy slide out'

XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih

Inox ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,96 kWh/24 h

Energijski razred A

Čas ohranjanja temperature 20 h

Zmogljivost zamrzovanja 4 kg/24 h

Barva: Bela

A



CDNF 3765 A

Inox

Barva: Inox

Enake lastnosti kot pri modelu CDF 3760 A.

EAN: 8016361783553

EAN: 8016361783546

CFMEE 3755

Inox

Mere (vxšxg): 185x60x60 cm

Prostornina hladilnika 207 l

Prostornina zamrzovalnika 88 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

Metalno držalo za steklenice

3 steklene police

XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih

Integriran ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata


Poraba energije 0,55 kWh/24 h

Energijski razred A++

Čas ohranjanja temperature 23 h

Zmogljivost zamrzovanja 3,5 kg/24 h

Barva: Inox



EAN: 8016361802322

A+++



CFMEE 3750

Bela

Brez metalnega držala za steklenice

Ostale lastnosti enake kot pri modelu CFMEE 3755

EAN: 8016361786424





A++



CFMEE 2850 Bela

Mere (vxšxg): 165x55x61,5 cm

Prostornina hladilnika 130 l
Prostornina zamrzovalnika 54 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
2 stekleni polici
2 predala za sadje in zelenjavo
Integriran ročaj
3 predali v zamrzovalniku
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,44 kWh/24 h
Energijski razred A++
Čas ohranjanja temperature 17 h
Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361802216

CFMEE 2450 Bela

Mere (vxšxg): 148x55x61 cm

Prostornina hladilnika 126 l
Prostornina zamrzovalnika 32 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
2 stekleni polici
2 predala za sadje in zelenjavo
Integriran ročaj
2 predala v zamrzovalniku
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,4 kWh/24 h
Energijski razred A++
Čas ohranjanja temperature 17 h
Zmogljivost zamrzovanja 2 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361802209

**ENERGIJSKI RAZRED A++ POMENI
40% NIŽJO PORABO ENERGIJE V
PRIMERJAVI Z RAZREDOM A**

CDM 3665 E

Inox

Mere (vxšxg): 185x60x60 cm

Prostornina hladilnika 203 l
Prostornina zamrzovalnika 88 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
Aktivno hlajenje Turbo Cold
Metalno držalo za steklenice
3 steklene police
XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih
Inox ročaj
3 predali v zamrzovalniku
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,76 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 23 h
Zmogljivost zamrzovanja 3,5 kg/24 h
Barva: Inox

A+



CDM 3660 E

Bela

Barva: Bela

Ostale lastnosti kot pri modelu CDM 3665 E

EAN: 8016361741393

EAN: 8016361740495



CFM 3660 E

Bela

Mere (vxšxg): 185x60x60 cm

Prostornina hladilnika 203 l
Prostornina zamrzovalnika 88 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
Aktivno hlajenje Turbo Cold
Metalno držalo za steklenice
3 steklene police
XL predal za sadje in zelenjavo na kolesih
Integriran ročaj
3 predali v zamrzovalniku
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,76 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 23 h
Zmogljivost zamrzovanja 3,5 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361738133

CFM 3665 E

Inox

Barva: Inox
Ostale lastnosti kot pri modelu CFM 3660 E

EAN: 8016361740471

A⁺



CFM 3650 E

Bela

Brez aktivnega hlajenja Turbo Cold.
Ostale lastnosti enake kot pri modelu CFM 3660 E

EAN: 8016361740624

VELIKI KOMBINIRANI HLADILNI APARATI

CFM 3255 A

Inox



Mere (vxšxg): 176x54x60 cm

Prostornina hladilnika 192 l

Prostornina zamrzovalnika 88 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Integriran ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,89 kWh/24 h

Energijski razred A

Čas ohranjanja temperature 23 h

Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h

Barva: Inox

EAN: 8016361722811

CFM 3250 A

Bela

Barva: Bela

Ostale lastnosti kot pri modelu CFM 3255 A.

EAN: 8016361722828

CFM 3260 E

Bela



A++

Mere (vxšxg): 176x54x60 cm

Prostornina hladilnika 192 l

Prostornina zamrzovalnika 88 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Integriran ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,75 kWh/24 h

Energijski razred A+

Čas ohranjanja temperature 23 h

Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h

Barva: Bela

EAN: 8016361736061

CFM 3265 E

Inox

Barva: Inox

Ostale lastnosti kot pri modelu CFM 3260 E.

EAN: 8016361736047



CFM 2755 A

Inox



Mere (vxšxg): 163x54x60 cm

Prostornina hladilnika 192 l

Prostornina zamrzovalnika 67 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Integriran ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,84 kWh/24 h

Energijski razred A

Čas ohranjanja temperature 23 h

Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h

Barva: Inox

EAN: 8016361722606

CFM 2750 A

Bela

Barva: Bela

Ostale lastnosti kot pri modelu CFM 2755 A-O.

EAN: 8016361722613

CFM 2760 E

Bela



Mere (vxšxg): 163x54x60 cm

Prostornina hladilnika 192 l

Prostornina zamrzovalnika 67 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Integriran ročaj

3 predali v zamrzovalniku

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,7 kWh/24 h

Energijski razred A+

Čas ohranjanja temperature 23 h

Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h

Barva: Bela

EAN: 8016361746725

CFM 2765 E

Inox

Barva: Inox

Ostale lastnosti kot pri modelu CFM 2760 E.

EAN: 8016361746718

A+

A+

CFM 2550 E Bela



Mere (vxšxg): 152x55x58 cm

Prostornina hladilnika 139 l
Prostornina zamrzovalnika 68 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
2 stekleni polici
Predal za sadje in zelenjavo
Integriran ročaj
3 predali v zamrzovalniku
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,6 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361782228

CFM 2360 E Bela



Mere (vxšxg): 143x55x58 cm

Prostornina hladilnika 126 l
Prostornina zamrzovalnika 48 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
2 stekleni polici
Predal za sadje in zelenjavo
Integriran ročaj
3 predali v zamrzovalniku
Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,61 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361799837

CFM 2350 A

Poraba energije 0,77 kWh/24 h
Energijski razred A
Ostale lastnosti kot pri modelu CFM 2360 E.

EAN: 8016361799820

18



DVOVRATNI HLADILNIK

A⁺

CFD 2760 E

Bela



Mere (vxšxg): 165x55x58 cm

Prostornina hladilnika 199 l

Prostornina zamrzovalnika 53 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Integriran ročaj

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,62 kWh/24 h

Energijski razred A+

Čas ohranjanja temperature 15 h

Zmogljivost zamrzovanja 3 kg/24 h

Barva: Bela

EAN: 8016361795648

CFD 2460 E

Bela



Mere (vxšxg): 143x55x58 cm

Prostornina hladilnika 171 l

Prostornina zamrzovalnika 41 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Integriran ročaj

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,58 kWh/24 h

Energijski razred A+

Čas ohranjanja temperature 13 h

Zmogljivost zamrzovanja 2,5 kg/24 h

Barva: Bela

EAN: 8016361794627

CFD 2454 A

Alu



Mere (vxšxg): 143x55x58 cm

Prostornina hladilnika 171 l
Prostornina zamrzovalnika 41 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
3 steklene police
Predal za sadje in zelenjavo
Integriran ročaj
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,76 kWh/24 h
Energijski razred A
Čas ohranjanja temperature 13 h
Zmogljivost zamrzovanja 2,5 kg/24 h
Barva: Alu

EAN: 8016361784734

CFD 2450 A

Bela

Barva: Bela
Ostale lastnosti kot pri modelu CFD 2454 A.

EAN: 8016361765191

CFD 2050

Bela



Mere (vxšxg): 123x50x58 cm

Prostornina hladilnika 115 l
Prostornina zamrzovalnika 40 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
3 steklene police
Predal za sadje in zelenjavo
Integriran ročaj
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,69 kWh/24 h
Energijski razred A
Čas ohranjanja temperature 10 h
Zmogljivost zamrzovanja 2,5 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361780927

CFD 2455 A

Inox

Barva: Inox
Ostale lastnosti kot pri modelu CFD 2454 A.

EAN: 8016361797253



A+

CFO 195 E

Bela



Mere (vxšxg): 83x55x58 cm

Prostornina hladilnika 103 l

Prostornina zamrzovalnika 15 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

2 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Inox ročaj

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,43 kWh/24 h

Energijski razred A+

Zmogljivost zamrzovanja 2 kg/24 h

Barva: Bela

EAN: 8016361780767

CFL 195 E

Bela



Mere (vxšxg): 83x55x58 cm

Prostornina hladilnika 128 l

Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Mehansko upravljanje

3 steklene police

Predal za sadje in zelenjavo

Inox ročaj

Zamenljiva vrata

Poraba energije 0,3 kWh/24 h

Energijski razred A+

Barva: Bela

EAN: 8016361780873

CFL 190 A

Bela

Poraba energije 0,41 kWh/24 h

Energijski razred A

Ostale lastnosti enake kot pri modelu CFL 195 E.

EAN: 8016361780866



Nofrost
FUTURA



NO FROST - NIČ VEČ ODTALJEVANJA!

Zahvaljujoč tehnologiji No Frost lahko sedaj pozabite na neprijetno odtaljevanje zamrzovalnika. Elektronsko vodena Candyjeva tehnologija No Frost deluje na osnovi prilagodljivih senzorjev, ki prilagajajo faze samodejnega odtaljevanja načinu uporabe zamrzovalnika s tem se izognemo nepotrebnim porabi energije.

HITRO ZAMRZOVANJE



Ko s pritiskom na tipko aktivirate funkcijo hitrega zamrzovanja, živila hitreje zamrznejo: zamrzovanje poteka krajši čas in s tem se bolje ohranijo njihove hranljive vrednosti. Hitreje se ohladijo na idealno temperaturo za dolgotrajno shranjevanje, s tem pa se izognemo porastu temperature v že zamrznjenih živilih. Na aktivnost funkcije opozarja kontrolna lučka.

BIG BOX⁺



Pradal je dvakrat višji od predalov v običajnih zamrzovalnikih in omogoča, da vanj shranite tudi zelo velike kose ali vanj pokonci postavite steklenice. Praktičen sistem pomika z valjčkom in zaporo zagotavlja izjemno ergonomijo in lahko izvlečenje tudi polnega predala.

PROSTOR ZA PIZZA



Zelo pametno! To je prvi zamrzovalnik s posebnim predalčkom za pizze in druga zamrznjena živila v škatlah, nameščenim na notranji strani vrat!

Prozorni predali omogočajo, da hitro najdete živilo, ki ga iščete. En sam pogled zadošča, da prepoznate v zamrzovalniku shranjena živila. Tako vrata ne ostajajo predolgo odprta, kar posledično prinaša prihranek energije.

A

CFL 3760

Mere (vxšxg): 175x59x63 cm

Prostornina hladilnika 350 l
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Elektronsko upravljanje
5 steklenih polic
Predal za sadje in zelenjavo
Inox ročaj
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,49 kWh/24 h
Energijski razred A
Barva: Bela

EAN: 8016361757936

CFUN 3050

NO FROST

Mere (vxšxg): 175x59x63 cm

Prostornina zamrzovalnika 240 l
No Frost brez odtaljevanja
Elektronsko upravljanje
7 prozornih predalov
1 predal za led
Inox ročaj
Zamenljiva vrata
Funkcija hitrega zamrzovanja
Poraba energije 0,87 kWh/24 h
Energijski razred A
Čas ohranjanja temperature 12 h
Zmogljivost zamrzovanja 10 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361757929



24



DOUBLE DOOR

A+

CFU 2705 E
INOX

Mere (vxšxg): 163x60x62 cm

Prostornina zamrzovalnika 240 l
Mehansko upravljanje
3 prozorni predali
2 prozorni loputi
Velik Big Box + predal
Predelek pizza v vratih
Zunanji ročaj
Zamenljiva vrata
Funkcija hitrega zamrzovanja
Poraba energije 0,66 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 40 h
Zmogljivost zamrzovanja 24 kg/24 h
Barva: Inox

EAN: 8016361717817

CFU 2700 E

Bela

Barva: Bela
Ostale lastnosti kot pri modelu CFU 2705 E.

EAN: 8016361717800

CFU 2700 A

Bela

Barva: Bela
Poraba energije 0,74 kWh/24 h
Energijski razred A
Ostale lastnosti enake kot pri modelu CFU 2705 E.

EAN: 8016361721494

CFL 3565 A
INOX

Mere (vxšxg): 163x60x62 cm

Mere (vxšxg): 163x60x62 cm
Prostornina hladilnika 325 l
Aktivno hlajenje Turbo Cold
Metalno držalo za steklenice
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Mehansko upravljanje
5 steklenih polic

Predala za sadje in zelenjavo
Zunanji ročaj
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,48 kWh/24 h
Energijski razred A
Barva: Inox

EAN: 8016361729834



CFL 3560 A

Bela

Barva: Bela
Ostale lastnosti kot pri modelu CFL 3560 A.

EAN: 8016361729810

A

CFU 2400 A



Mere (vxšxg): 143x60x62 cm

Prostornina zamrzovalnika 200 l
Mehansko upravljanje
2 prozorna predala
2 prozorni loputi
Velik Big Box + predal
Predelek pizza v vratih
Zunanji ročaj
Zamenljiva vrata
Funkcija hitrega zamrzovanja
Poraba energije 0,72 kWh/24 h
Energijski razred A
Čas ohranjanja temperature 30 h
Zmogljivost zamrzovanja 24 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361722927

A+

CFU 1900 E



Mere (vxšxg): 143x55x58 cm

Prostornina zamrzovalnika 165 l
Mehansko upravljanje
6 prozornih predalov
Zunanji ročaj
Zamenljiva vrata
Poraba energije 0,52 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 10 h
Zmogljivost zamrzovanja 6 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361786080

CFU 190 A Table top zamrzovalna omara



Mere (vxšxg): 83x55x58 cm

Prostornina zamrzovalnika 85 l
Mehansko upravljanje
4 prozorni predali
Inox ročaj
Zamenljiva vrata
Funkcija hitrega zamrzovanja
Poraba energije 0,56 kWh/24 h
Energijski razred A
Čas ohranjanja temperature 15 h
Zmogljivost zamrzovanja 4 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361780798



A+

CCFE 335

Mere (vxšxg): 85x102x72 cm

Prostornina zamrzovalnika 296 l
Funkcija hitrega zamrzovanja
Zunanji ročaj
Poraba energije 0,74 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 20 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361793057

CCFE 205

Mere (vxšxg): 86x86x56 cm

Prostornina zamrzovalnika 182 l
Funkcija hitrega zamrzovanja
Zunanji ročaj
Poraba energije 0,58 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 10 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361775671



CCFE 280

Mere (vxšxg): 86x112x56 cm

Prostornina zamrzovalnika 253 l
Funkcija hitrega zamrzovanja
Zunanji ročaj
Poraba energije 0,68 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 13,5 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361793040

CCFE 155

Mere (vxšxg): 86x69x56 cm

Prostornina zamrzovalnika 133 l
Funkcija hitrega zamrzovanja
Zunanji ročaj
Poraba energije 0,51 kWh/24 h
Energijski razred A+
Čas ohranjanja temperature 20 h
Zmogljivost zamrzovanja 8 kg/24 h
Barva: Bela

EAN: 8016361775688

KOMBINIRANI HLADILNI APARATI IN NO FROST HLADILNIKI

	NO FROST A+				NO FROST A					A++			
	CDNI 4075 E	CDNI 4070 E	CDNI 3775 E	CDNI 3770 E	CNF 1850 E	CNF 3755 A	CNF 3750 A	CDNF 3765 A	CDNF 3760 A	CFMEE 3755	CFMEE 3750	CFMEE 2850	CFMEE 2450
Skupna neto prostornina (l)	294	294	281	281	281	281	281	281	281	295	295	184	158
Uporabna prostornina hladilnika (l)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	207	207	130	126
Uporabna prostornina zamrzovalnika (l)	89	89	76	76	76	76	76	76	76	88	88	54	32
Število kompresorjev	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tehnologija hlajenja	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno
Sistem odtaljevanja - hladilnik	senzorsko	senzorsko	senzorsko	senzorsko	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno
Sistem odtaljevanja - zamrzovalnik	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	ročno	ročno	ročno	ročno
ZUNANJA OBLIKA													
Oblika	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Futura	Futura	City Combi	City Combi
Barva/material vrat	inox	bela	inox	bela	bela	inox	bela	inox	bela	inox	bela	bela	bela
Barva/material ohišja	inox	bela	inox	bela	bela	inox	bela	inox	bela	inox	bela	bela	bela
Ročaj	Zunanji inox	Zunanji inox	Zunanji inox	Zunanji inox	Integriran	Integriran	Integriran	Zunanji inox	Zunanji inox	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran
Upravljanje	displej LCD	displej LCD	displej LCD	displej LCD	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko
OPREMA HLADILNIKA													
Notranja oblika	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Cooling Therapy	Futura	Futura	City Combi	City Combi
Osvetlitev s svetilnimi diodami LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	–	–	–	–
Predal za sadje in zelenjavo s kontrolo vlažnosti	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Ne, 2	Ne, 2
Steklene police v hladilniku	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Metalno držalo za steklenice	*	*	*	*	–	–	–	*	*	*	–	–	–
OPREMA ZAMRZOVALNIKA													
Prozorni predali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3+pladenj	2+pladenj
DELOVANJE													
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A++	A++	A++	A++
Poraba energije (kWh/dan)	0,86	0,86	0,84	0,84	0,82	0,96	0,96	0,96	0,96	0,55	0,55	0,44	0,4
Poraba energije (kWh/leto)	307	307	317	317	299	350	350	350	350	200	200	160	146
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	9	9	9	9	4	4	4	4	4	3,5	3,5	3	2
Avtonomnost ob izpadu el. toka (h)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	23	23	17	17
Klimatski razred	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N	N	N	N	N/T	N/T	N/ST	N/ST
Plin	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600
Učinek (št. zvezdic)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kategorija aparata 94/2/CE	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI													
Nastavljive noge	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prestavljiva vrata	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Mere aparata (V x Š x G v cm)	200x60x60	200x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x55x61,5	148x55x61
Teža brutto (kg)	71	71	66	66	65	65	65	65	65	65,5	65,5	77	72
Teža netto (kg)	69	69	64	64	63	63	63	63	63	63	63	70	66
EAN 8016361	783607	783591	783515	783492	803831	783584	783560	783553	783546	802322	786424	802216	802209
Produktna koda:	34001139	34001138	34001130	34001128	34001248	34001137	34001135	34001134	34001133	34001242	34001178	34001240	34001239

(1) Kategorija aparatov skladno z določili predpisa 94/2/CE:

- 1) hladilniki brez nizkotemperaturnega predelka
- 5) hladilniki s predelkom **
- 7) hladilniki/zamrzovalniki s predelkom ***
- 8) pokončni zamrzovalniki (zamrzovalne omare)
- 9) ležeči zamrzovalniki (zamrzovalne skrinje)

(2) Klimatski razred

- SN = primeren za temperaturno območje med 10°C in 32°C
 N = primeren za temperaturno območje med 16°C in 32°C
 ST = primeren za temperaturno območje med 18°C in 38°C
 T = primeren za temperaturno območje med 18°C in 43°C

(3) Podatek, izračunan na osnovi standardnih testov tekom 24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe in pogojev v okolju, v katerem deluje.

(4) Na lestvici, ki sega do A++ (bolj učinkovit) do B (manj učinkovit) za hladilnike in zamrzovalne omare, do C za zamrzovalne skrinje

KOMBINIRANI HLADILNI APARATI

	KOMBI 185 X 60 CM					KOMBI 176X54 CM					KOMBI 163X54 CM				KOMBI širina 55 CM		
	CDM 3665 E	CDM 3660 E	CFM 3665 E	CFM 3660 E	CFM 3650 E	CFM 3255 A	CFM 3250 A	CFM 3265 E	CFM 3260 E	CFM 2765 AO	CFM 2750 A	CFM 2765 E	CFM 2760 E	CFM 2550 E	CFM 2360 E	CFM 2350 A	
Skupna neto prostornina (l)	291	291	291	291	291	280	280	280	280	259	259	259	259	207	174	174	
Uporabna prostornina hladilnika (l)	203	203	203	203	203	192	192	192	192	192	192	192	192	139	126	126	
Uporabna prostornina zamrzovalnika (l)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	67	67	67	67	68	48	48	
Število kompresorjev	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tehnologija hlajenja	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	
Sistem odtaljevanja - hladilnik	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	
Sistem odtaljevanja - zamrzovalnik	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	No Frost	
ZUNANJA OBLIKA																	
Oblika	In forma	In forma	In forma	In forma	In forma	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	City Combi	City Combi	City Combi	
Barva/material vrat	inox	bela	inox	bela	bela	inox	bela	inox	bela	inox	bela	inox	bela	bela	bela	bela	
Barva/material ohišja	inox	bela	inox	bela	bela	inox	bela	inox	bela	inox	bela	inox	bela	bela	bela	bela	
Ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	
Upravljanje	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	
OPREMA HLADILNIKA																	
Notranja oblika	In forma	In forma	In forma	In forma	In forma	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	City Combi	City Combi	City Combi	
Hlajenje Turbo Cold	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Predal za sadje in zelenjavo s kontrolo vlažnosti	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	Da, XL	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	NE, 1crisper	
Steklene police v hladilniku	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
Metavno držalo za steklenice	*	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPREMA ZAMRZOVALNIKA																	
Prozorni predali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
DELOVANJE																	
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A	
Poraba energije (kWh/dan)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,89	0,89	0,75	0,75	0,84	0,84	0,7	0,7	0,6	0,61	0,77	
Poraba energije (kWh/leto)	277	277	277	277	277	325	325	274	274	307	307	255	255	219	223	281	
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Avtonomnost ob izpadu el. toka (h)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	20	20	
Klimatski razred	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	
Plin	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	
Učinek (št. zvezdic)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Kategorija aparata 94/2/CE	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI																	
Nastavljive noge	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prestavljiva vrata	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
Mere aparata (V x Š x G v cm)	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	185x60x60	176x54x60	176x54x60	176x54x60	176x54x60	163x54x60	163x54x60	163x54x60	163x54x60	152x55x58	143x55x58	143x55x58	
Teža brutto (kg)	63	63	63	63	63	60,5	60,5	60,5	61	59	59	60	59	60	59	59	
Teža neto (kg)	60	60	60	60	60	59	59	59	59	57	57	58	57	55	57	57	
EAN 8016361	740495	741393	740471	738133	740624	722811	722828	736047	736061	722606	722613	746718	746725	782228	799837	799820	
Produktna koda:	34000806	34000818	34000804	34000746	34000814	34000611	34000612	34000733	34000735	34000590	34000591	34000862	34000863	34001102	34001227	34001226	

Zaradi stalnega izboljševanja proizvodov si proizvajalec pridruže pravico do spreminjanja značilnosti aparatov brez predhodnega obvestila. Podatki v katalogu so informativnega značaja in ne izključujejo napak. Opomba: barve proizvodov v tem katalogu se lahko razlikujejo od dejanskih barv zaradi omejitev pri procesu tiskanja.

KOMBINIRANI HLADILNIKI

	ZAMRZOVALNIK ZGORAJ						ENOVATNI					
							TABLE TOP					
	CFD 2760 E	CFD 2460 E	CFD 2454 A	CFD 2455 A	CFD 2450 A	CFD 2050	CFL 3565 A	CFL 3560 A	CFL 3760 A	CFO 195 E	CFL 195 E	CFL 190 A
Skupna neto prostornina (l)	252	212	212	212	212	155	325	325	350	118	128	128
Uporabna prostornina hladilnika (l)	199	171	171	171	171	115	325	325	350	103	128	128
Uporabna prostornina zamrzovalnika (l)	53	41	41	41	41	40				15		
Število kompresorjev	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tehnologija hlajenja	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	tradicionalno	tradicionalno
Sistem odtaljevanja - hladilnik	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno					samodejno	samodejno
Sistem odtaljevanja - zamrzovalnik	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno				ročno	samodejno	samodejno
ZUNANJA OBLIKA												
Oblika	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura
Barva/material vrat	bela	bela	alu	inox	bela	bela	inox	bela	bela	bela	bela	bela
Ročaj	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Integriran	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj
Upravljanje	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	elektronsko	mehansko	mehansko	mehansko
OPREMA HLADILNIKA												
Predal za sadje in zelenjavo	1	1	1	1	1	1	2 crisper	2 crisper	1 crisper	1 crisper	1 crisper	1 crisper
Steklene police v hladilniku	3	3	3	3	3	3	5	5	5	2	2	2
OPREMA ZAMRZOVALNIKA												
Prozorni predali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELOVANJE												
Energijski razred	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A
Poraba energije (kWh/dan)	0,62	0,58	0,76	0,76	0,76	0,69	0,48	0,48	0,49	0,43	0,3	0,41
Poraba energije (kWh/leto)	226	212	277	277	277	252	175	175	179	157	110	150
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				2		
Avtonomnost ob izpadu el. toka (h)	15	13	13	13	13	13						
Hitro zamrzovanje												
Klimatski razred	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/T	N/ST	N/ST	N/ST
Plin	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600
Učinek (št. zvezdic)	4	4	4	4	4	4				4		
Kategorija aparata 94/2/CE	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI												
Nastavljive noge	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prestavljiva vrata	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Mere aparata (cm)	165x55x58	143x55x58	143x55x58	143x55x58	143x55x58	123x50x58	163x60x60	163x60x60	175x59x63	83x55x58	83x55x58	83x55x58
Teža brutto (kg)	65	52	52	52	52	52	60	60	69	35	35	35
Teža netto (kg)	58	48	48	48	48	48	57	57	59	32	32	32
EAN 8016361	795648	794627	784734	797253	765191	780927	729834	729810	757936	780767	780873	780866
Produktna koda:	34001219	34001208	34001144	34001220	34000940	34001099	34000662	34000660	34000883	34001084	34001094	34001093

ZAMRZOVALNIKI

	ZAMRZOVALNE OMARE						ZAMRZOVALNE SKRINJE					
	CFUN 3050 NO FROST	CFU 2705 E	CFU 2700 E	CFU 2700 A	CFU 2400 A	CFU 1900 E	CFU 190 A	CCFE 335	CCFE 280	CCFE 205	CCFE 155	
Skupna neto prostornina (l)	240	240	240	240	200	165	85	296	253	182	133	
Uporabna prostornina hladilnika (l)	240	240	240	240	200	165	85	296	253	182	133	
Uporabna prostornina zamrzovalnika (l)	240	240	240	240	200	165	85	296	253	182	133	
Število kompresorjev	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tehnologija hlajenja	NO FROST	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	tradicionalno	
Sistem odtaljevanja - hladilnik		ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	
Sistem odtaljevanja - zamrzovalnik	samodejno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	ročno	
ZUNANJA OBLIKA												
Oblika	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	Futura	bela	bela	bela	bela	
Barva/material vrat	bela	inox	bela	bela	bela	bela	bela	bela	bela	bela	bela	
Ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	Zunanji ročaj	
Upravljanje	elektronsko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	mehansko	
OPREMA HLADILNIKA												
Predal za sadje in zelenjavo												
Steklene police v hladilniku												
OPREMA ZAMRZOVALNIKA												
Prozorni predali	7+ led pladenj	5 + Big Box	5 + Big Box	5 + Big Box	4 + Big Box	6	4	-	-	-	-	
DELOVANJE												
Energijski razred	A	A+	A+	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	A+	
Poraba energije (kWh/leto)	318	241	241	285	263	190	204	270	248	212	186	
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	10	24	24	24	24	6	4	20	13,5	10	8	
Avtonomnost ob izpadu el. toka (h)	12	40	40	40	30	10	15	20	20	20	20	
Hitro zamrzovanje	DA	DA	DA	DA	DA	-	DA	DA	DA	DA	DA	
Klimatski razred	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	
Plin	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600	
Učinek (št. zvezdic)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Kategorija aparata 94/2/CE	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI												
Nastavljive noge	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	
Prestavljiva vrata	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA					
Mere aparata (cm)	175x59x63	163x60x62	163x60x62	163x60x62	143x60x62	143x55x58	83x55x58	85x102x72	86x112x56	86x86x56	86x86x56	
Teža brutto (kg)	69	64	64	64	58	60	35	64	54	46	46	
Teža netto (kg)	59	61	61	61	55	55	32	60	50	42	42	
EAN 8016361	757929	717817	717800	721494	722927	786080	780798	793057	793040	775671	775688	
Produktna koda:	37000197	37000138	37000137	37000152	37000154	37000261	37000250	37000275	37000274	37000222	37000223	

ZA VARSTVO OKOLJA

UPOČASNIMO KLIMATSKE SPREMEMBE

SKUPINA CANDY DELUJE V DVEH SMEREH:

V PROIZVODNJI: PRI ZASNOVI IN IZDELAVI SVOJIH GOSPODINJSKIH APARATOV SKRBI ZA KAR NAJMANJŠO MOŽNO PORABO ENERGIJSKIH VIROV.

PRI IZDELAVI GOSPODINJSKIH APARATOV OBSTAJA KAZALEC, KI PRIČA O PRIJAZNOSTI DO OKOLJA: **OGLJIKOV ODTIS**, TOREJ KOLIČINA IZPUSTOV CO₂, KI SE SPROŠČA V OZRAČJE MED PROIZVODNJO ENERGIJE, POTREBNE ZA PROIZVODNJO IN DELOVANJE APARATOV, UPOŠTEVANA PA JE TUDI KOLIČINA, KI SE SPROŠČA PRI POTOVANJIH IN TRANSPORTU BLAGA.

ZMANJŠANJE OGLJIKOVEGA ODTISA JE NAŠA MORALNA IN DRUŽBENA DOLŽNOST, IN CANDY SE ŽE VEČ LET TRUDI TUDI NA TEM PODROČJU.

PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE, PORABLJENE PRI IZDELAVI GOSPODINJSKIH APARATOV V SKUPINI CANDY, SMO OD LETA 2000 ZMANJŠALI ZA **21 %**. IZPUST CO₂ (PLINA, KI POVZROČA UČINEK TOPLE GREDE IN SEGREVANJE OZRAČJA) SMO ZMANJŠALI ZA **29 %** (PODATKI SKUPINE CANDY 2000/2007).

RECIKLIRANJE ODPADKOV V TOVARNAH DOSEGA ŽE **84,7 %**.

SKUPNA EMISIJA CO₂ V LETU 2007 (UPOŠTEVANA JE IZDELAVA V TOVARNAH SKUPINE CANDY TER TRANSPORT) DOSEGA 20.181 TON, KAR JE ENAKOVREDNO EMISIJI MED 72-URNIM DELOVANJEM 500-MW ELEKTRARNE.

SKUPINA CANDY SI JE TAKO PRIBORILA PRVO ZVEZDICO **OGLJIKOV ODTIS** IN SE OBVEZALA, DA SE BO TRUDILA TUDI VNAPREJ, RESNO IN ZAVZETO ZNIŽEVATI IZPUSTE CO₂.

MERITVE EMISIJ JE OPRAVILA ANGLEŠKA INSTITUCIJA **CARBON FOOTPRINT**, KI TEMELJI NA METODI **DEFRA**.


ZADOVOLJNI PA SO TUDI POTROŠNIKI, SAJ VSAK MESEČ PRIHRANJO PRI STROŠKU ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO, SAJ NOVI GOSPODINJSKI APARATI CANDY PORABIJO VEDNO MANJ ENERGIJE!

V PRAVI BORBI ZA ZMANJŠANJE PORABE IN EMISIJ SKUPINA CANDY NENEHNO RAZVIJA NOVE IZDELKE. V SVOJIH LABORATORIJIH PREIZKUŠAMO VEDNO NOVE TEHNOLOŠKE REŠITVE, SAJ ŽELIMO ZAGOTOVITI DOLGOLETNO NIZKO PORABO NAŠIH GOSPODINJSKIH APARATOV – NE SAMO V KORIST POTROŠNIKOV, AMPAK TUDI V PRID OKOLJA.

DOKAZ, DA NAM TO USPEVA, SO DRASTIČNA ZNIŽANJA PORABE ENERGIJE PRI PRALNIH STROJIH, PA TUDI PRI POMIVALNIH STROJIH, KI ZMOREJO BREZHIBNO OPRATI POLN STROJ POSODE S SAMO 10 LITRI VODE, TER HLADILNIKI RAZREDA A++ IN A+, KI V PRIMERJAVI Z OBIČAJNIMI PORABIJO ZELO MALO ENERGIJE – MANJ, KOT JO PORABI 60-W ŽARNICA, KI GORI NOČ IN DAN 224 DNI NA LETO!

PET OD NAŠIH GOSPODINJSKIH APARATOV PA JE DOBILLO PRIZNANJE 'EKOLOŠKO PRIJAZNIH' (ECO-FRIENDLY) PRAV ZARADI OBČUTNIH PRIHRANKOV PRI PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE: PEČICE ECO, KUHINJSKE NAPE, HLADILNIKI RAZREDA A+++, INDUKCIJSKE KUHALNE PLOŠČE TER RESNIČNO EKOLOŠKI POMIVALNI STROJI.

TO SO PAČ STROJI, KI JIH V KUHINJI PRAKTIČNO STALNO UPORABLJAMO, IN OMOGOČAJO PRIHRANEK DO 285 kWh NA LETO – KAR POMENI, DA SE IZPUSTI CO₂ V OZRAČJE ZMANJŠAJO ZA 14,5 TON. PRI VSAKI EKOLOŠKO OSVEŠČENI DRUŽINI, KI UPORABLJA NOVE OKOLJU PRIJAZNE GOSPODINJSKE APARATE CANDY. FANTASTIČEN PRISPEVEK SKUPINE CANDY K ZADOVOLJSTVU POTROŠNIKOV IN ČISTEMU OKOLJU!



NAŠA ZAVEZANOST EKOLOGIJI PA SE NE OMEJUJE SAMO NA IZDELKE: **SKUPINA CANDY** JE PODPISALA TUDI KODEKS OBNAŠANJA IZ LETA 2005, KI GA JE PRIPRAVIL **CECED**, ZDRUŽENJE EVROPSKIH PROIZVAJALCEV GOSPODINJSKIH APARATOV. SKUPINA CANDY ZAGOTAVLJA ENAKE DELOVNE POGOJE ZA VSE, BREZ DISKRIMINACIJE, KAR VELJA TUDI ZA DOBAVITELJE, TER VLAGA NAJVEČJE NAPORE V OHRANJANJE ČISTEGA OKOLJA. REZULTATI SE PREVERJAJO LETNO IN SO OBJAVLJENI V DOKUMENTU SOCIALNA TRAJNOST NA SPLETNI STRANI WWW.CANDY-GROUP.COM.

KAKOVOST PO EVROPSKIH STANDARDIH



Oznake kakovosti IMQ in CE potrjujejo skladnost aparatov Candy z evropskimi standardi o varnosti.

KAKOVOST CANDY



Sistem kakovosti: certifikat ISO 9001 je pridobljen za vse tovarne, vse strukture in vse aktivnosti skupine Candy. Dodatno zagotovilo o naši sposobnosti zadovoljiti potrebe kupca!



Ravnanje z odpadno embalažo ter električno in elektronsko opremo
Podjetje Candy Hoover d.o.o. zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo svojih izdelkov v okviru sistema ravnanja z odpadno embalažo družbe INTERSEROH. Odpadne embalaže ne odlagajte med ostale odpadke, temveč jo oddajte v zbiralnice odpadne embalaže v vašem naselju, v zbirnem centru izvajalca javne službe ravnanja z odpadki ali v obrate podjetij Dinos, Surovina in Saubermacher.

www.candy.si

KAKOVOST INFORMIRANJA

Naši kupci so lahko stalno v stiku z nami v pomočjo interneta.



Katalog je skladen s protokolom CECED.



CANDY

Prostostoječi oddelek

CANDY•HOOVER d.o.o.

Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: 01/520 75 50

faks: 01/520 75 58

info@candyhoover.si

www.candy.si

Candy je zaščitena blagovna znamka.

Podatki v katalogu so informativnega značaja in ne izključujejo napak. Candy si pridružuje pravico do sprememb modelov in v tem katalogu navedenih podatkov brez predhodnega obvestila. Slike v katalogu so simbolne. Oktober 2009.

Material je last družbe Candy Hoover d.o.o.. Brez dovoljenja lastnika je prepovedana uporaba celote ali dela materiala v kakršnikoli obliki. Besedila, slike, podatki itd. so v lasti družbe Candy Hoover ali pa ima družba Candy Hoover dovoljenje za njihovo uporabo.