

# CANDY KATALOG

PROSTOSTOJEČI PROGRAM

TEHNIČNI PODATKI

2009/2010



VE, KAKO TO GRE

## GRANDO PRALNI STROJI

	GO 1492 DH	GO 1482 DH	GO 1462 DH	GO 1292 D	GO 1682 D	GO 1482 D	GO 1282 D	GO 148 DF
Produktna koda	31003117	31003139	31002898	31002778	31002686	31003136	31002849	31003137
EAN koda 8016361	800984	801219	794771	793064	789029	801189	794283	801196
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>								
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Poraba energije za standardni program 60°C (kWh)*	1.53	1.36	1.02	1.53	1.36	1.36	1.36	1.36
Razred učinkovitosti pranja	A	A	A	A	A	A	A	A
Razred učinkovitosti ožemanja	A	A	A	B	A	A	B	A
Hitrost ožemanja (obr./min)	1400	1400	1400	1200	1600	1400	1200	1400
Zmogljivost pranja (kg)	9	8	6	9	8	8	8	8
Poraba vode za standardni program 60°C (l)**	68	60	45	68	60	60	60	60
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje dB(A) re 1 pw	48/72	49/71	49/74	56/75	59/78	59/76	59/73	59/76
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>								
Samodejno prilagajanje količini perila v stroju Fuzzy Logic	*	*	*	*	*	*	*	*
Večfunkcijski prikazovalnik	*	*	*	*	*	*	*	*
Prikaz s pomočjo kontrolnih lučk	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavljiva hitrost ožemanja	*	*	*	*	*	*	*	*
Možnost nastavljanja temperature	*	*	*	*	*	*	*	-
Kg Detector	*	*	*	*	*	*	*	-
Zamik vklopa (h)	23	23	23	23	23	23	23	23
Invertni motor	*	*	*	-	-	-	-	-
Kot odpiranja vrat (°)	180	180	180	180	180	180	180	180
Premer vrat (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Rebra (Ag+) s srebrovimi ioni	*	*	*	*	*	*	*	*
Kad iz Silitecha	*	*	*	*	*	*	*	*
Boben Shiatsu iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*	*	*	*
Sensor Activa System (SAS)	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>								
Senzor za zaznavanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski nadzor centrifuge	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>								
Mix & Wash program	*	*	*	*	*	*	*	*
Volna / certifikat Woolmark	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/-
Ročno pranje	*	*	*	*	*	*	*	*
Hitri programi 14', 30' in 44'	*	*	*	*	*	*	*	-
Hitri 32' program	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitri 32' in 44' program	-	-	-	-	-	-	-	*
Srajce 30°C	-	-	-	-	-	-	-	*
<b>FUNKCIJE TIPK</b>								
Start/premor	*	*	*	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	*	*	*	*	*	*	*	-
Stopnja umazanosti perila	*	*	*	*	*	*	*	-
Več vode za občutljivo kožo - Allergie	*	*	*	*	*	*	*	*
Nočni program	-	-	-	-	-	-	-	-
Predpranje	*	*	*	*	*	*	*	-
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>								
Mere								
Višina cm	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82
Širina cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Globina cm	60	54	52	54	54	54	54	54
Teža neto/bruto	73,5/75,5	68,5/70,5	68,5/70,5	77/79	72/74	72/74	72/74	68,5/70,5
Napetost (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Varovalka (A)	16	10	10	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

## GRANDO PRALNI STROJI

	GO 128 DF	GO 108 DF	GO 148/2	GO 128	GO 108	GO 1272 D	GO 127	GO F 147
Produktna koda	31003145	31003138	31002884	31002062	31002061	31002642	31002435	31002954
EAN koda 8016361	801288	801202	763326	764552	764545	787322	778047	796676
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>								
Energijski razred	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+
Poraba energije za standardni program 60°C (kWh)*	1.36	1.36	1.36	1.52	1.52	1.19	1.19	1.19
Razred učinkovitosti pranja	A	A	A	A	A	A	A	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B	C	A	B	C	B	B	A
Hitrost ožemanja (obr./min)	1200	1000	1400	1200	1000	1200	1200	1400
Zmogljivost pranja (kg)	8	8	8	8	8	7	7	7
Poraba vode za standardni program 60°C (l)**	60	60	60	60	60	55	55	55
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje dB(A) re 1 pw	59/73	59/71	59/76	59/73	59/71	59/73	59/73	59/76
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>								
Samodejno prilagajanje količini perila v stroju Fuzzy Logic	*	*	*	*	*	*	*	*
Večfunkcijski prikazovalnik	*	*	-	-	-	*	-	-
Prikaz s pomočjo kontrolnih lučk	-	-	*	*	*	-	*	*
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavljiva hitrost ožemanja	*	*	*	*	*	*	*	*
Možnost nastavljanja temperature	-	-	-	-	-	*	-	-
Kg Detector	-	-	-	-	-	*	-	-
Zamik vklopa (h)	23	23	3-6-9	3-6-9	3-6-9	23	3-6-9	3-6-9
Invertni motor	-	-	-	-	-	-	-	-
Kot odpiranja vrat (°)	180	180	180	180	180	180	180	180
Premer vrat (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Rebra (Ag+) s srebrovimi ioni	*	*	*	*	*	*	*	*
Kad iz Silitecha	*	*	*	*	*	*	*	*
Boben Shiatsu iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*	*	*	*
Sensor Activa System (SAS)	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>								
Senzor za zaznavanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski nadzor centrifuge	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>								
Mix & Wash program	*	*	*	*	*	*	*	*
Volna / certifikat Woolmark	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/*	*/-	*/-
Ročno pranje	*	*	*	*	*	*	*	*
Hitri programi 14', 30' in 44'	-	-	-	-	-	*	-	-
Hitri 32' program	-	-	*	*	*	-	*	*
Hitri 32' in 44' program	*	*	-	-	-	-	-	-
Srajce 30°C	*	*	-	-	-	-	-	*
<b>FUNKCIJE TIPK</b>								
Start/premor	*	*	*	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	-	-	*	*	*	*	*	-
Stopnja umazanosti perila	-	-	*	*	*	*	-	-
Več vode za občutljivo kožo - Allergie	*	*	*	*	*	*	*	*
Nočni program	-	-	-	-	-	-	-	-
Predpranje	-	-	-	-	-	*	-	-
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>								
Mere								
Višina cm	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82
Širina cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Globina cm	54	54	54	54	54	54	54	54
Teža neto/bruto	68,5/70,5	68,5/70,5	72/74	72/74	72/74	72/74	72/74	72/74
Napetost (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Varovalka (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

## GRANDO PRALNI STROJI

	GO F 107	GO 1662 D	GO 1462 D	GO 166 DF	GO 146 DF	GO 126 DF	GO 106 DF	GO 126
Produktna koda	31002704	31003046	31002898	31003241	31003141	31003157	31003158	31002095
EAN koda 8016361	789470	799509	794771	804166	801240	801394	801417	765047
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>								
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Poraba energije za standardni program 60°C (kWh)*	1.19	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
Razred učinkovitosti pranja	A	A	A	A	A	A	A	A
Razred učinkovitosti ožemanja	C	A	A	A	A	B	C	B
Hitrost ožemanja (obr./min)	1000	1600	1400	1600	1400	1200	1000	1200
Zmogljivost pranja (kg)	7	6	6	6	6	6	6	6
Poraba vode za standardni program 60°C (l)**	55	45	45	45	45	45	45	45
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje dB(A) re 1 pw	59/71	56/79	56/78	56/79	56/78	56/75	56/74	56/75
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>								
Samodejno prilagajanje količini perila v stroju Fuzzy Logic	*	*	*	*	*	*	*	*
Večfunkcijski prikazovalnik	-	*	*	*	*	*	*	-
Prikaz s pomočjo kontrolnih lučk	*	-	-	-	-	-	-	*
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavljiva hitrost ožemanja	*	*	*	*	*	*	*	*
Možnost nastavljanja temperature	-	*	*	-	-	-	-	-
Kg Detector	-	*	*	-	-	-	-	-
Zamik vklopa (h)	3-6-9	23	23	23	23	23	23	3-6-9
Invertni motor	-	-	-	-	-	-	-	-
Kot odpiranja vrat (°)	180	180	180	180	180	180	180	180
Premer vrat (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Rebra (Ag+) s srebrovimi ioni	*	*	*	*	*	*	*	*
Kad iz Silitecha	*	*	*	*	*	*	*	*
Boben Shiatsu iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*	*	*	*
Sensor Activa System (SAS)	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>								
Senzor za zaznavanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski nadzor centrifuge	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>								
Mix & Wash program	*	*	*	*	*	*	*	*
Volna / certifikat Woolmark	*/-	*/*	*/*	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Ročno pranje	*	*	*	*	*	*	*	*
Hitri programi 14', 30' in 44'	-	*	*	-	-	-	-	-
Hitri 32' program	*	-	-	-	-	-	-	*
Hitri 32' in 44' program	-	-	-	*	*	*	*	-
Srajce 30°C	*	-	-	*	*	*	*	-
<b>FUNKCIJE TIPK</b>								
Start/premor	*	*	*	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	-	*	*	-	-	-	-	*
Stopnja umazanosti perila	-	*	*	-	-	-	-	-
Več vode za občutljivo kožo - Allergie	*	*	*	*	*	*	*	*
Nočni program	-	-	-	-	-	-	-	-
Predpranje	-	*	*	-	-	-	-	-
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>								
Mere								
Višina cm	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82
Širina cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Globina cm	54	52	52	52	52	52	52	52
Teža neto/bruto	72/74	69/71	69/71	68,5/70,5	68,5/70,5	68,5/70,5	68/73	69/71
Napetost (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Varovalka (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

## GRANDO PRALNI STROJI

	GO F 146	GO F 136	GO F 106	CO 127 DF/1	GO F 511	GO F 510
Produktna koda	31002929	31002806	31002895	31003149	31002703	31002702
EAN koda 8016361	795402	793828	793293	801318	789463	789494
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>						
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Poraba energije za standardni program 60°C (kWh)*	1.02	1.02	1.02	1.19	0.85	0.85
Razred učinkovitosti pranja	A	A	A	A	A	A
Razred učinkovitosti ožemanja	A	B	C	B	C	C
Hitrost ožemanja (obr./min)	1400	1300	1000	1200	1100	1000
Zmogljivost pranja (kg)	6	6	6	7	5	5
Poraba vode za standardni program 60°C (l)**	45	45	49	55	45	45
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje dB(A) re 1 pw	56/78	56/76	56/74	56/75	58/74	58/75
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>						
Samodejno prilagajanje količini perila v stroju Fuzzy Logic	*	*	*	*	*	*
Večfunkcijski prikazovalnik	-	-	-	*	-	-
Prikaz s pomočjo kontrolnih lučk	*	*	*	-	*	*
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*	*
Nastavljiva hitrost ožemanja	*	*	*	*	*	*
Možnost nastavljanja temperature	-	-	-	-	-	-
Kg Detector	-	-	-	-	-	-
Zamik vklopa (h)	3-6-9	3-6-9	3-6-9	3-6-9	3-6-9	3-6-9
Invertni motor	-	-	-	-	-	-
Kot odpiranja vrat (°)	180	180	180	180	180	180
Premer vrat (cm)	35	35	35	35	35	35
Rebra (Ag+) s srebrovimi ioni	*	*	*	-	-	-
Kad iz Silitecha	*	*	*	*	*	*
Boben Shiatsu iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*	*
Sensor Activa System (SAS)	*	*	*	-	*	*
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>						
Senzor za zaznavanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*	*
Elektronski nadzor centrifuge	*	*	*	*	*	*
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>						
Mix & Wash program	*	*	*	*	*	*
Volna / certifikat Woolmark	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Ročno pranje	*	*	*	*	*	*
Hitri programi 14', 30' in 44'	-	-	-	-	-	-
Hitri 32' program	*	*	*	-	-	-
Hitri 32' in 44' program	-	-	-	*	*	*
Srajce 30°C	*	*	*	*	-	-
<b>FUNKCIJE TIPK</b>						
Start/premor	*	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	-	-	-	-	-	-
Stopnja umazanosti perila	-	-	-	-	-	-
Več vode za občutljivo kožo - Allergie	*	*	*	*	*	*
Nočni program	-	-	-	-	-	-
Predpranje	-	-	-	-	-	-
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>						
Mere						
Višina cm	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82
Širina cm	60	60	60	60	60	60
Globina cm	52	52	52	54	52	52
Teža neto/bruto	69/71	69/71	69/71	72/74	71/73	71/73
Napetost (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Varovalka (A)	10	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

	SLIM PRALNI STROJI						AQUAMATIC	
	GO4 126 TXT	GO4 1262 D	GO4 126 DF	GO4 106 DF	GO4 126	GO4 106	AQUA 1100 DF	AQUA 100 F
Produktna koda	31001666	31002897	31003153	31003155	31001645	31002463	31003232	31002780
EAN koda 8016361	748316	794788	801356	801370	748026	748019	804012	793286
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>								
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A
Poraba energije za standardni program 60°C (kWh)*	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.66	0.66
Razred učinkovitosti pranja	A	A	A	A	A	A	A	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B	B	B	C	B	C	C	C
Hitrost ožemanja (obr./min)	1200	1200	1200	1000	1200	1200	1100	1000
Zmogljivost pranja (kg)	6	6	6	6	6	6	3.5	3.5
Poraba vode za standardni program 60°C (l)**	45	45	45	49	45	49	42	42
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje dB(A) re 1 pw	56/75	56/75	56/75	56/74	56/75	56/74	55/74	55/74
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>								
Samodejno prilagajanje količini perila v stroju Fuzzy Logic	*	*	*	*	*	*	*	*
Večfunkcijski prikazovalnik	SLO tekst	*	*	*	-	-	*	-
Prikaz s pomočjo kontrolnih lučk	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavljiva hitrost ožemanja	*	*	*	*	*	*	*	*
Možnost nastavljanja temperature	*	*	-	-	-	-	*	-
Kg Detector	-	*	-	-	-	-	-	-
Zamik vklopa (h)	23	23	23	23	3-6-9	3-6-9	23	3-6-9
Invertni motor	-	-	-	-	-	-	-	-
Kot odpiranja vrat (°)	180	180	180	180	180	180	150	150
Premer vrat (cm)	35	35	35	35	35	35	25	25
Rebra (Ag+) s srebrovimi ioni	*	*	*	*	*	*	-	-
Kad iz Silitecha	*	*	*	*	*	*	*	*
Boben Shiatsu iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*	*	*	*
Sensor Activa System (SAS)	*	*	*	*	*	*	-	-
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>								
Senzor za zaznavanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski nadzor centrifuge	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>								
Mix & Wash program	*	*	*	*	*	*	-	-
Volna / certifikat Woolmark	*/-	*	*	*	*/-	*/-	*/-	*/-
Ročno pranje	*	*	*	*	*	*	*	*
Hitri programi 14', 30' in 44'	-	*	*	*	-	-	-	-
Hitri 32' program	*	-	-	-	*	*	-	-
Hitri 32' in 44' program	-	-	-	-	-	-	*	*
Srajce 30°C	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FUNKCIJE TIPK</b>								
Start/premor	*	*	*	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	*	*	-	-	*	*	-	-
Stopnja umazanosti perila	*	*	-	-	*	*	-	-
Več vode za občutljivo kožo - Allergie	*	*	*	*	*	*	*	*
Nočni program	-	-	-	-	-	-	-	-
Predpranje	*	*	*	*	-	-	-	-
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>								
Mere								
Višina cm	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	85-82	69.5	69.5
Širina cm	60	60	60	60	60	60	51	51
Globina cm	40	40	40	40	40	40	40	40
Teža neto/bruto	71/73	71/73	71/73	71/73	71/73	71/73	47/49	47/49
Napetost (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Varovalka (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.3	1.3
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

## POLNJENJE Z VRHA PRALNI STROJI

	CTD 1207	CTD 14662	CTD 12762	CTD 10662	CT 1496/TXT	CTH 1476/1	CTH 1276/1	CTH 1076/1
Produktna koda	31002966	31002636	31002635	31002630	31001878	31001313	31001927	31001982
EAN koda 8016361	797246	787230	787223	787179	735545	735569	735552	735620
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>								
Energijski razred	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Poraba energije za standardni program 60°C (kWh)*	1.19	1.02	1.02	1.02	1.14	1.14	1.14	1.14
Razred učinkovitosti pranja	A	A	A	A	A	A	A	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B	A	B	C	A	A	B	C
Hitrost ožemanja (obr./min)	1200	1400	1200	1000	1400	1400	1200	1000
Zmogljivost pranja (kg)	7	6	6	6	6	6	6	6
Poraba vode za standardni program 60°C (l)**	62	58	58	58	58	58	58	58
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje dB(A) re 1 pw	57/75	57/78	57/75	57/73	57/78	57/78	57/75	57/73
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>								
Samodejno prilagajanje količini perila v stroju Fuzzy Logic	*	*	*	*	*	*	*	*
Večfunkcijski prikazovalnik	*	*	*	*	* SLO jezik	-	-	-
Prikaz s pomočjo kontrolnih lučk	-	-	-	-	-	*	*	*
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavljiva hitrost ožemanja	*	*	*	*	*	*	*	*
Možnost nastavljanja temperature	*	*	*	*	*	-	-	-
Kg Detector	*	*	*	*	-	-	-	-
Zamik vklopa (h)	23	23	23	23	23	3-6-9	3-6-9	3-6-9
Vrata s kompenziranim odpiranjem	*	*	*	*	*	*	*	*
Prevlečen pokrov vratc z Technopolimerjem	*	-	-	-	-	-	-	-
Sistem Stop & Load	*	*	*	*	*	*	*	*
Izvelčni predalček za pralna sredstva	*	-	-	-	-	-	-	-
Izvelčna kolesa za premikanje	*	*	*	*	*	*	*	*
Kad iz Silitecha	*	*	*	*	*	*	*	*
Boben iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*	*	*	*
Sensor Activa System (SAS)	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>								
Senzor za zaznavanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski nadzor centrifuge	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>								
Mix & Wash program	*	*	*	*	*	*	*	*
Volna / certifikat Woolmark	*/*	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Ročno pranje	*	*	*	*	*	*	*	*
Hitri programi 14', 30' in 44'	*	*	*	*	-	-	-	-
Hitri 32' program	-	-	-	-	-	*	*	*
Hitri 32' in 44' program	-	-	-	-	*	-	-	-
<b>FUNKCIJE TIPK</b>								
Start/premor	*	*	*	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	*	*	*	*	*	*	*	*
Stopnja umazanosti perila	*	*	*	*	-	-	-	-
Več vode za občutljivo kožo - Allergie	*	*	*	*	*	*	*	*
Predpranje	*	*	*	*	*	-	-	-
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>								
Mere								
Višina cm	85	85	85	85	85	85	85	85
Širina cm	40	40	40	40	40	40	40	40
Globina cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Teža neto/bruto	62,5/60	58/60	58/60	58/60	58/60	61/63	61/63	61/63
Napetost (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Varovalka (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.2	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

## PRALNO SUŠILNI STROJI

	GO W 496 D	GO W 485 D	GO W 464 D	GO W 264 D	CSW 105
Produktna koda	31002934	31002930	31002926	31002927	31001131
EAN koda 8016361	795723	795679	795471	795488	728721
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>					
Zmogljivost pranja (kg)	9	8	6	6	5
Zmogljivost sušenja (kg)	6	5	4	4	2.5
Hitrost ožemanja (obr./min)	1400	1400	1400	1200	1000
Energijski razred	A	A	A	B	A
Učinkovitost pranja	A	A	A	A	C
Učinkovitost ožemanja	A	A	A	B	C
Poraba energije ( samo pranje ) (kWh)	1.53	1.36	1.14	1.14	0.95
Poraba energije (pranje in sušenje polnega stroja perila) (kWh)*	6.12	5.44	4.08	4.85	4.65
Poraba vode (pranje in sušenje polnega stroja perila) ( l )**	130	115	90	110	130
Povprečen čas pranja bombaž 60°C, polna zmogljivost (EN 60456) (min)	140	140	140	140	140
Glasnost pranje / ožemanje / sušenje dB(A) re 1 pw	56/75/61	59/76/61	56/78/62	56/75/62	57/75/62
<b>UDOBJE ZA UPORABNIKA</b>					
Zamik vklopa (h)	23	23	23	23	3-6-9
Prikazovalnik Kg Detector	*	*	*	*	-
Elektronski programator soft, obračanje v obe smeri	*	*	*	*	*
Kad iz silitecha	*	*	*	*	*
Boben iz nerjavečega jekla	*	*	*	*	*
<b>FUNKCIJE TIPK</b>					
Super pranje za odstranjevanje trdovratnih madežev Stain Buster	*	*	*	*	*
Več vode za občutljivo kožo Allergie	*	*	*	*	*
Sistem za preprečevanje mečkanja za lažje likanje	*	*	*	*	*
Nastavljanje stopnje umazanosti perila	*	*	*	*	-
Nastavljanje temperature	*	*	*	*	-
Nastavljanje hitrosti ožemanja	*	*	*	*	*
Stopnja suhosti	*	*	*	*	*
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>					
Hitro pranje in sušenje, 59 minut	*	*	*	*	-
Ročno pranje (svila/občutljivo perilo)	*	*	*	*	-
Srajce 30 ° C	*	*	*	*	-
Hitri programi	14'30'44'	14'30'44'	14'30'44'	14'30'44'	32'
Mix&Wash	*	*	*	*	*
Volna	*	*	*	*	*
<b>VARNOSTNI SISTEMI</b>					
Elektronski senzor za zaznavanje neuravnoteženosti perila v bobnu	*	*	*	*	*
Varovalo pred prelivanjem	*	*	*	*	*
Senzor za preprečevanje prekomernega penjenja	*	*	*	*	*
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>					
Mere					
Višina cm	85	85	85	85	85
Širina cm	60	60	60	60	60
Globina cm	60	54	52	52	40
Teža neto/bruto	73/75	68/70	65,5/67,5	65,5/67,6	69/71
Napetost (V)	230	230	230	230	230
Varovalka (A)	10	10	10	10	10
Največja odjemna moč (kW)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Znak kakovosti CE+IMQ	*	*	*	*	*

\* poraba energije v (kWh) po ciklusu pranja in sušenja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja bombaž 60°C

\*\*poraba vode v (l) po ciklusu pranja in sušenja, po standardnih rezultatih merjenja za ciklus pranja in sušenja bombaž 60°C





## POMIVALNI STROJI

	CDF8 85 E10/ CDF8 85 E10X	CDF8 72 E10/ CDF8 72 E10L	CDF8 65 E10	CDF8 60 E10/ CDF8 60 E10X	CDF8 615/1/ CDF8 615 X/1	CDF8 315/1	CDF8 322/1	CSF 4595 E
Produktna koda	3200046/ 32000468	32000430/ 32000429	32000474	32000472/ 32000473	32000443/ 32000444	32000442	32000440	32000486
EAN koda 8016361	792715/ 792722	792104/ 792098	792814	792791/ 792807	780651/ 780644	780668	780682	798205
Barva	bela / inox	bela/ srebrna moonlight	bela	bela / inox	bela / inox	bela	bela	bela
Supersilent - izjemno tih	*	*	*	*	-	-	-	-
Tehnologija Eco 10	*	*	*	*	-	-	-	-
Zmogljivost (število pogrinjkov)	15	15	15	15	15	15	12	9
<b>GLAVNE ZNAČILNOSTI</b>								
Impulzno pomivanje	*	*	-	-	-	-	-	-
Glasnost - dB(A) re 1 pw	46	48	46	46	50	50	52	52
Smart sensor sistem	*	-	-	-	-	-	-	-
Prikaz časa do konca programa	*	*	-	-	-	-	-	*
Zamik vklopa (h)	23	23	9	9	9	9	9	24
Samodejno prilagajanje zmogljivosti	*	*	*	*	*	*	*	-
Aquastop	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>ŠTEVILO PROGRAMOV</b>	12 (4x3)	12 (4x3)	12 (4x3)	12 (4x3)	12 (4x3)	8 (4x2)	8 (4x2)	7
Samodejni programi	*	-	-	-	-	-	-	-
Določanje stopnje umazanosti (+/običajna/-)	*	*	*	*	*	-	-	-
Higienski program 75° C	*	*	*	*	*	*	*	70°C
Nežni program	*	*	*	*	*	*	*	*
1-h program pri 70°C razreda A	*	*	*	*	*	*	*	*
Hitri 32-minutni program	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>UDOBJE UPORABNIKA</b>								
Večfunkcijski digitalni prikazovalnik	*	*	-	-	-	-	-	*
Zvočni signal za konec programa	*	*	*	*	*	*	*	*
LED posameznih faz pomivanja	-	-	*	*	*	*	*	*
Samočistilni mikrofilter	*	*	*	*	*	*	*	*
Zgornja košara Maxi	*	*	*	*	*	*	*	-
Zgornja košara nastavljiva po višini	click-clack	-	click-clack	click-clack	click-clack	click-clack	*	*
Visoka spodnja košara XL	*	-	*	*	*	*	-	-
Košara kovinske barve	*	-	*	*	*/-	-	-	-
Udobni ročaji	*	*	*	*	*	*	-	-
Tipka ALL v 1 (detergent v tabletah)	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavitev intenzivnosti (+/standard/-)	*	*	*	*	*	-	-	-
Tipka Express	-	-	-	-	-	*	*	-
Kontrolna lučka za sol	*	*	*	*	*	*	*	*
Kontrolna lučka za tekočino za lesk	*	*	-	-	-	-	-	*
<b>VARNOST</b>								
Total Waterblock	*	-	*	-	-	-	-	*
Aquastop	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>STRUKTURNE ZNAČILNOSTI</b>								
Notranja površina vrat iz jekla AISI 304	*	*	*	*	*	*	*	*
Snemljiva delovna površina	*	*	*	*	*	*	*	*
Nastavljanje mehčalca vode (št. stopenj)	8	8	5	5	5	5	5	5
<b>ENERGIJSKA NALEPKA</b>								
Energijski razred	A	A	A	A	A	A	A	A
Učinkovitost pomivanja	A	A	A	A	A	A	A	A
Učinkovitost sušenja	A	A	A	A	A	A	A	A
Poraba energije/program (kW/h)*	1.1	1.05	1.1	1.1	1.1	1.1	1.05	0.8
Poraba vode/program (l)*	10	10	10	10	13	13	13	13
Trajanje standardnega programa Eco Bio 45°C	175	175	175	175	175	175	175	175
Letna poraba energije (kW/h)**	242	231	242	242	242	242	231	176
Letna poraba vode (l)**	2200	2200	2200	2200	2860	2860	2860	2860
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>								
Mere								
Višina (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85
Širina (cm)	60	60	60	60	60	60	60	45
Globina (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60
Možnost nastavljanja višine in brez vrhnje plošče (cm)	82-87	82-87	82-87	82-87	82-87	82-87	82-87	82-87

\* (EN 50242)

\*\* letna poraba je ocenjena na osnovi 200 pomivanja za štiričlansko družino

	TRIO		
	TRIO 501/1 TRIO 501/1X	TRIO 503/2 TRIO 503/2X	
Produktna koda	33000178 / 33000177	33001007 / 33001005	
EAN koda 8016361	730823 / 730816	730809 / 730793	
Barva	bela/inox	bela/inox	
<b>KUHALNA PLOŠČA</b>	plin	steklokeramika	
Kuhališče spredaj levo (kW)	2,5 - 101 mm	1,8 - 200 mm	
Kuhališče zadaj levo (kW)	1,75 - 75 mm	1,2 - 140 mm	
Kuhališče spredaj desno (kW)	1,0 - 51 mm	1,2 - 165 mm	
Kuhališče zadaj desno (kW)	3,5 - 112 mm	2,4 - 220 mm	
Vgrajen elektronski vžig	*	-	
Uravnotežen steklen pokrov	*	-	
Sprinter elektronika	-	*	
<b>PEČICA</b>			
Tip	statična	ventilatorska	
Prostornina (l)	39	39	
Minutna ura	*	*	
Žar	*	*	
Vrtljiv raženj	*	-	
Poraba energije za naravno konvekcijo (kWh)	0.78	0.79	
Poraba energije za prisilno konvekcijo (kWh)	-	0.95	
Energijski razred	A	A	
<b>POMIVALNI STROJ</b>			
Energijski razred	B	B	
Učinkovitost pomivanja	B	B	
Učinkovitost sušenja	B	B	
Poraba energije/program (kW/h)*	0.75	0.75	
Poraba vode/program (l)*	9	9	
Trajanje standardnega programa Eco Bio 45°C	120	120	
Letna poraba energije (kW/h)**	165	165	
Letna poraba vode (l)**	1980	1980	
Zmogljivost (število pogrinjkov)	9	9	
Glasnost - dB(A) re 1 pw	56	56	
Število programov	5	5	
Higienski program 75° C	*	*	
Eco 45°C program	*	*	
Hitri 32' program	*	*	
Zvočni signal za konec programa	*	*	
Samočistilni mikrofilter	*	*	
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>			
Mere	Višina (cm)	85	85
	Širina (cm)	60	60
	Globina (cm)	60	60
Neto višina brez delovne površine (cm)		82	82
Možnost nastavljanja višine (cm)		85-87	85-87

	ŠTEDILNIKI		
	CMM 5620 SHW	CDM 5625 SHPW	CDM 5620 SHW
Produktna koda	33000966	33000965	33000964
EAN koda 8016361	800601	805958	800588
Barva	bela	bela	bela
<b>KUHALNA PLOŠČA</b>	3 plin + električna	2 plin + 2 električna	2 plin + 2 električna
Vgrajen elektronski vžig	*	*	*
Uravnotežen pokrov	*	*	*
Zaščita na gorilnikih	*	*	*
<b>PEČICA</b>			
Tip	ventilatorska	ventilatorska	ventilatorska
Prostornina (l)	42	42	42
Elektronski programator - displej	-	*	-
Žar	*	*	*
Število pladenjev	2	2	2
Število mrež	1	1	1
Poraba energije za naravno konvekcijo (kWh)	0.79	0.79	0.79
Poraba energije za prisilno konvekcijo (kWh)	0.99	0.99	0.99
Energijski razred	A	A	A
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI</b>			
Mere	Višina (cm)	85	85
	Širina (cm)	50	50
	Globina (cm)	60	60
Nastavljive nogice		*	*

\* (EN 50242)

\*\* letna poraba je ocenjena na osnovi 200 pomivanja za štiričlansko družino



# CANDY

Prostostoječi oddelek

---

CANDY-HOOVER d.o.o.

Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: 01/520 75 50

faks: 01/520 75 58

[info@candyhoover.si](mailto:info@candyhoover.si)

[www.candy.si](http://www.candy.si)

Candy je zaščitena blagovna znamka.

Podatki v katalogu so informativnega značaja in ne izključujejo napak. Candy si pridružuje pravico do sprememb modelov in v tem katalogu navedenih podatkov brez predhodnega obvestila. Januar 2010