

Individualni program za moderno kuhinjo.

Program prostostoječih aparatov 2009




BOSCH

Tehnika za življenje



Vrednost znamke. Za kar jamčimo.

Da bi s svojimi zglednimi izdelki lahko tudi v prihodnje upoštevali potrebe strank, Bosch spodbuja razvoj inovativnih tehnologij. Pri tem v ospredju vselej ostajajo enake vrednote: kakovost izdelkov, tehnične kompetence, kakovost življenja in odgovornost.



Kakovost.

Hišni aparati Bosch izpolnjujejo najvišje zahteve in nudijo največje udobje upravljanja. Resnična lepota in visoka obstojnost zaznamujeta filozofijo izdelkov Bosch. Vrhunskost lahko občutimo na visokokakovostnih materialih in končni obdelavi.

Tehnične kompetence.

Izkušnje in inovacijska žilica velike izumiteljske znamke Bosch zagotavljajo premišljen tehnični razvoj in sposobnost povezovanja že preizkušenega z novimi tehnologijami. Tako Bosch nudi celovite, dozorele rešitve, ki upoštevajo potrebe ljudi in z najvišjo uporabnostjo pripomorejo k večji kakovosti življenja.



Kakovost življenja.

Izdelki znamke Bosch naredijo domače življenje in delo preprostejše in lepše. Osrednjega pomena so tendence, ki bistveno pripomorejo k razbremenitvi in tako dan za dnem ustvarjajo več kakovosti življenja.



Odgovornost.

Bosch dela na podlagi jasnih, dolgoročno veljavnih principov in tako ostaja tudi v času hitrih sprememb zanesljiv partner. Pomembno vodilo podjetja je odgovornost do ljudi, družbe in okolja, kar predstavlja tudi gonilno silo za stalen razvoj izdelkov in storitev.

Malo vložimo, veliko pridobimo.

Varčevati z energijo in varovati okolje.

Po naših ocenah je v gospodinjstvih veliko aparatov, starejših od 10 let, ki porabijo za tretjino več elektrike kot njihovi nasledniki. Energija postaja vse dražja, zato je smiselno potratne, stare aparate zamenjati. Z novimi aparati ne varčujemo le z elektriko in vodo, temveč varujemo tudi okolje.

Bosch že nekaj let posveča veliko pozornost energijsko učinkovitim aparatom. Naše vodilo je, pridobiti in ohraniti zaupanje kupcev, kar danes pomeni tudi varstvo okolja in varčno rabo naravnih virov.

Bosch želi pokazati, da lahko vsak posameznik aktivno prispeva k ohranjanju okolja ter si omogoči višjo kakovost življenja. Vse skupine naših aparatov ohranjajo vire, so varčne tako z energijo kot z vodo ter celo z vašim denarjem.




Vsebina.

6 – 35	36 – 37	38 – 43	44 – 68
Hladilni aparati	Vinske vitrine	Zamrzovalni aparati	Pralni stroji
			

69 – 71	72 – 91	92 – 103	104 – 109
Sušilni stroji	Pomivalni stroji	Štedilniki	Mikrovalovne pečice
			

Zdrav način shranjevanja živil.





Vse dobre stvari so tri. Tudi v hladilniku. VitaFresh, NoFrost in AntiBacteria.



Hladilna tehnika VitaFresh.



Svežina se obdrži trikrat dlje.

Optimalna temperatura za ohranitev svežih živil. Tako hrustljivo sveže sadje ne prihaja le z vrta, ampak vedno pogosteje iz

hladilnika. Kajti v obeh VitaFresh conah, »vlažna« oz. »suha«, je biološki proces mnogih živil pri temperaturi blizu 0 °C občutno upočasnen. VitaFresh območje je pri temperaturah blizu 0 °C poleg tega razdeljeno na dve coni, ki imata različno zračno vlažnost za različne skupine živil.

»Vlažna« cona VitaFresh.

V »vlažni« coni VitaFresh zračna vlažnost zaradi patentirane vlažnostne regulacije znaša cca 95 %. S pomočjo vlažnostne membrane je omejena na 95 %, odvečna vlaga pa je odvedena. Odlično za sočno hrustljivo sadje in zelenjavo.

»Suha« cona VitaFresh.

V »suhi« coni VitaFresh zračna vlažnost znaša cca 50 %. To je idealno za ribe, meso, klobase, sir in mlečne izdelke.



NoFrost-Sistem.



Nič več odtaljevanja, kar pomeni prihranek dragocenega časa.

Naporno in zamudno ročno odtaljevanje in topljenje ledu v zamrzovalnem prostoru je enkrat za vselej odpravljeno. S pomočjo ventilatorja se vlažen topel zrak iz notranjosti dovaja osrednjemu uparjalniku. Tukaj se zrak ohladi, vlaga se spreminja v ivje in se nabira na uparjalniku ter se redno tali. Mrzel suh zrak pa se s pomočjo ventilatorja enakomerno razporeja v notranjosti. Odtaljena voda odteče skozi poseben žleb v zbirno posodo in izhlapi.

AntiBacteria.



Naravna higiena ščiti živila.

Naravna in zanesljiva zaščita pred bakterijami, ki učinkovito poskrbi za več higiene v hladilni coni. V celotnem življenjskem obdobju aparata. AntiBacteria je substanca, ki temelji na naravnem srebru in v hladilniku ustvari trajno zaščitno prevleko. Dodaten prispevek k higieni v hladilniku.

Zelo hladno.

Pregled hladilnih aparatov.



Side by side hladilno zamrzovalni aparati

Hladilnik Side by side ponuja vse, kar lahko pričakujete od prvovrstnega hladilnika: markantne linije, velika prostornina in številne funkcije. Najmenitnejše so super hlajenje in zamrzovanje, NoFrost tehnika in funkcija za pripravo ledenih kock. V zamrzovalnem delu je integrirana naprava za pripravo ledu, zdrobljenega ledu ali sveže pitne vode, priključen na vodovodno omrežje.

ColorGlassEdition

Sijajni primerki tehnike in dizajna. S svojimi gladkimi vrati, barvnim steklom in z dovršenimi vgrajenimi kovinskimi ročaji vrat hladilno-zamrzovalne kombinacije serije ColorGlass vzbujajo pozornost v vsaki ekskluzivni postavitvi kuhinje.

Kombinirani hladilno zamrzovalni aparati z zamrzovalnikom spodaj

Številni modeli in raznovrstna oprema hladilno-zamrzovalnih aparatov je odgovor na različne življenjske navade in različno velika gospodinjstva. Tisti, ki živijo ne kupujejo sproti, bodo cenili hladilnike s Svežo cono in VitaFresh območjem, ki sta primerna za hranjenje mesnin, mlečnih izdelkov, sadja ter zelenjave.



Kombinirani hladilno zamrzovalni aparati z zamrzovalnikom zgoraj

Hladilno - zamrzovalne kombinacije Bosch so izdelane po najvišjih standardih in imajo vrhunsko opremo, ki zagotavlja optimalno svežino in kakovost hrane. Tudi njihovo vzdrževanje je izredno enostavno: z NoFrost tehnologijo se led v zamrzovalniku odtaljuje sam. Za vas in za Bosch je najpomembneje, da so aparati varčni. Zato so vse hladilno zamrzovalne kombinacije Bosch v A ali celo A++ energijskem razredu.

Hladilni aparati

Odslej lahko pri odprtih vratih hladilnika v miru premišljuje, kaj bi pojedli. Aparati so namreč opremljeni z notranjim ventilatorjem, ki poskrbi, da se po zaprtju vrat hladilnika, notranja temperatura zelo hitro nastavi na optimalno. Smo omenili, da so varčni? Seveda, saj so Bosch!

Vinske vitrine

Cenite izbrano kapljico, pravilno skladiščeno pri idealni temperaturi? Namesto klasičnih hladnih obokanih kleti vam Bosch ponuja vinske vitrine za hrambo vina, v kateri lahko na izvlečnih policah pri idealni temperaturi naenkrat zori več kot 100 steklenic. Za to skrbi elektronsko upravljanje temperature, vidne na zunanji strani hladilnika.

Ledeni trezorji.

Pregled zamrzovalnih aparatov.



Zamrzovalne omare

Stavimo, da odtaljevanje zamrzovalnika ne spada med vaša najljubša gospodinjska opravila! Za vse vas je poskrbel Bosch z NoFrost tehnologijo. Zrak, ohlajen na $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ je s pomočjo ventilatorja usmerjen v vsak kotiček zamrzovalnika. Pri tem se zraku odvzame vlažnost, nabran kondenz pa izhlapi iz aparata. Tako, odtaljevanje ni več vaš problem!

Bosch zamrzovalne omare so pravi trezorji za zamrznjena živila. To omogoča izredno učinkovita izolacija. V Bosch 29 cm visok BigBox predal, ki je za kar 10 cm višji od običajnih predalov, lahko pospravite celega purana ali res velik kos mesa.

Zamrzovalne skrinje

Ko števec električne energije deluje kot zamrznjen. Za Bosch super zamrzovanje ni fraza ampak funkcija, ki prepreči, da bi se ob preveliki količini vstavljenih svežih živil, temperatura v zamrzovalni skrinji povišala. Ko so vsa na novo vstavljena živila zamrznjena, se aparat samodejno nastavi na normalno delovanje. Tudi, če bi prišlo do nedovoljenega zvišanja temperature v skrinji, bi vas na to opozoril vidni in zvočni signal.



Tehnika in korist.

Svežina



AntiBacteria

Naravna higiena ščiti živila.

Tehnika:

AntiBacteria je substanca na podlagi naravnega srebra, ki v hladilniku tvori trajno antibakterijsko prevleko. Dodaten prispevek k higieni v hladilniku.

Korist:

Naravna in sigurna zaščita pred bakterijami, ki učinkovito skrbi za več higieni v hladilnem prostoru.

Avtomatično reguliranje vlage

Optimalno shranjevanje in varovanje živil.

Tehnika:

Vlažilno vlakno deluje kot membrana in se ob vlagi, ki presega 95 %, razprši.



Korist:

Popolnoma avtomatična in trajno delujoča regulacija vlažnosti VitaFresh cone s pomočjo »vlažilnega vlakna«. Vlažilno vlakno zdrži tako dolgo kot aparat in ga po potrebi lahko tudi operete. Ročno reguliranje vlažnosti ni več potrebno.

Chiller – hladen predal za shranjevanje

Nizke temperature ohranjajo svežino.

Tehnika:

Poseben predal za shranjevanje v hladilniku, kjer je temperatura med $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Korist:

Optimalen prostor za shranjevanje svežih živil, kot so ribe, meso, perutnina ali predpripravljene jedi.

Reguliranje vlage v predalu za zelenjavo

Idealna klima.

Tehnika:

S posebnim regulatorjem se lahko vlažnost in temperatura v predalu za zelenjavo spreminjata.



Korist:

Hranilne snovi, okus in videz se bolje ohranijo.

Multi-Airflow-System

Enakomerna porazdelitev zraka za podaljšano svežino.

Tehnika:

Hladen zrak s pomočjo ventilatorja izstopa na različnih mestih hladilnega prostora in tako nežno, obenem pa temeljito drsi po celotnem prostoru. Tako skrbi za enakomerno temperaturo na vseh mestih v hladilniku in za primerno ohlajevanje vseh shranjenih živil.



Korist:

Temeljito, a nežno drsenje hladnega zraka na različnih ravneh pogojuje kar najmanjše izsuševanje in preprečuje izgubo kakovosti živil.



Hladilna tehnika VitaFresh

Sveže ohranite trikrat dlje.

Tehnika:

Območje VitaFresh je pri temperaturi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ razdeljeno na dve coni z različno zračno vlažnostjo za različne skupine živil. Optimalna temperatura za ohranjanje svežine živil. Tako hrustljivo sveže sadje ne prihaja več le z vrta, ampak vse pogosteje tudi iz hladilnika.

Korist:

V obeh conah, »vlažni« in »suhi«, je proces staranja živil pri temperaturi blizu $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ bistveno upočasnen.

»Suha« cona VitaFresh.

V »suhi« coni VitaFresh vladajo idealni pogoji za shranjevanje klobas, sira, mesa in svežih rib. Zračna vlaga znaša cca 50 %.

**»Vlažna« cona VitaFresh.**


Vlažnost zraka, ki znaša približno 95 %, je idealna za sveže sadje in zelenjavo. Ta »vlažna« cona VitaFresh je s pomočjo vlažnostne membrane avtomatično naravnana na cca 95 % zračne vlage.

**Valovito dno v predalu za zelenjavo**

Optimalni pogoji za shranjevanje živil in ohranitev njihove vrednosti v največji možni meri.

Tehnika:

V tem novem predalu sadje in zelenjava ne ležita več popolnoma ravno in neposredno na dnu posode.

**Korist:**

Ni neposrednega stika s kondenzirano vodo. Zelenjava je neprestano obdana s svežim zrakom in zato neprimerno dlje obdrži svojo svežino in kakovost.

Varnost**Bottle-Timer**


Zanesljivo in hitro hlajenje pijač.

Tehnika:

Po aktiviranju funkcije Bottle-Timer se čez 30 minut oglasi opozorilni signal, ki vas spomni na to, da morate vzeti ven pijače, ki ste jih dali na hitro hlajenje.

Korist:


Hitro in zanesljivo ohlajevanje pijač v zamrzovalnem delu.

**Otroška varnostna zaščita**

Zaščitite svoje nastavitve pred radovednimi otroškimi prsti.

Tehnika:

Ko aktivirate otroško varnostno zaščito, zavarujete svojo upravljalno elektroniko pred otroškimi rokami in pred napačno uporabo. Vrhunska elektronika s svojim upravljalnim menijem omogoča udobno zaklepanje in odpiranje.

**Korist:**

Aktivirana otroška varnostna zaščita zaklene elektroniko in tako onemogoča nenamerno spreminjanje funkcij hlajenja in zamrzovanja.

Klimatski razred

Optimalne temperature v okolici.

Tehnika:

V takih temperaturah okolice aparati delujejo v skladu s predpisi.

Korist:

Klimatski razred navaja, pri katerih temperaturah okolice aparat deluje v skladu s predpisi.

Klimatski razred N: temperatura v okolici je med +16 °C in +32 °C.

Klimatski razred SN: temperatura v okolici je med +10 °C in +32 °C

Klimatski razred ST: temperatura v okolici je med +18 °C in +38 °C

Klimatski razred T: temperatura v okolici je med +18 °C in +43 °C.

Tehnika in korist.

Varnostni sistemi

Obdržati kakovost živil.

Vsi varnostni sistemi imajo:

1. rdečo opozorilno lučko
2. slišni opozorilni signal
3. svetleč digitalni prikaz temperature

4-kratni varnostni sistem:

4. prikaz izpada električnega omrežja

5-kratni varnostni sistem:

5. s pomočjo funkcije Memory (tipka »Konec alarma«) lahko odčitate najvišjo temperaturo, do katere je prišlo zaradi motnje
6. zvočni signal, če so vrata predolgo odprta

6-kratni varnostni sistem:

6. prikaz izpada električnega omrežja



Korist:

Opozorilo ob nezaželenem dvigu temperature.

Udobje

Tehnika Allfrost

Zamrznite tam, kjer je prostor.

Tehnika:

Vsak predal ima svoj lasten izvor hladu.

Korist:

Zamrzovanje na vseh ravneh – brez premeščanja zamrznjenih živil.

Izvlačni predal

Več udobja z izvlečnim predalom.

Tehnika:

Preprosto ga obesite pod odlagalno polico, ga namestite v poljubno lego in ga po potrebi izvlečete s pomočjo ročaja.



Korist:

Praktična rešitev za manjše hladilnike.

Elektronsko upravljanje

Avtomatična nastavitve temperature.

Tehnika:

Individualne temperaturne nastavitve, ločene za hladilni in zamrzovalni del glede na potrebe, ločeni regulacijski hladilni krogotoki in udobna upravljalna elektronika.

Korist:

Optimalna temperatura je za vsak hladilni prostor posebej nastavljiva. Dodatno pa pri vseh VitaFresh modelih avtomatično pride do stalne regulacije temperature blizu 0 °C.

Polica za steklenice

Več prostora za več pijač.

Dodatna polica za steklenice, ko vam potrebna zaloga pijač v velikem predalu za steklenice na notranji strani vrat ne zadošča več.




LCD-Touch-Premium – elektronika za steklom

Povezava zunanje lepote in najvišje uporabnosti.

Tehnika:

Vgrajena elektronika za steklom LCD-Touch.



Korist:

Z nežnim dotikom od zunaj je enostavna za upravljanje. Je pregledna in jo z lahkoto očistite.



NoFrost-System

Nič več odtaljevanja, kar pomeni velik prihranek časa.

Tehnika:

Vlažen topel zrak se s pomočjo ventilatorja iz notranjosti dovaja centralnemu uparjalniku. Tam se zrak ohladi, vlaga pa se na uparjalniku nabere v obliki ivja in se sproti topi. Hladen suh zrak pa se s pomočjo ventilatorja enakomerno razporeja po notranjosti. Odtaljena voda odteka ven po odtočnem žlebu v zbirno posodo nad kondenzatorjem, kjer izhlapi.

Korist:

Enkrat za vselej se boste odkrižali napornega in dolgotrajnega ročnega odtaljevanja in odstranjevanja ledu v zamrzovalnem prostoru.

Pizza-Box s pripravo ledu

Predal za pice z vgrajeno pripravo za izdelavo ledenih kock za več udobja.

Tehnika:

Posebno opremljen predal za pice v povezavi z vgrajeno posodo za zalogo ledenih kock.



Korist:

Idealen sistem shranjevanja in ureditve za pice v povezavi z vgrajeno pripravo za izdelavo ledenih kock – takoj imate na razpolago ledene kocke v posebnem predalu.

Teleskopski izvlek / popolni teleskopski izvlek

Več udobja zaradi izvlečnih predalov.

Tehnika:

Na teleskopskih vodilih predali z lahkoto in gotovostjo drsijo iz aparata.



Korist:

Enostavno, udobno in zanesljivo upravljanje – boljši pregled nad shranjenimi živili.

FreshProtect-Box

Tehnika:

Elektronska regulacija temperature na 0 °C, 1,5 °C in 3 °C.



Korist:

Odlični pogoji shranjevanja in ohranjanja svežine za meso, ribe in morske sadeže v 3 različno nastavljivih temperaturnih odmočjih.

BigBox

Obilo prostora za XXL količino zamrznjene hrane.

Tehnika:

Posebej visok zamrzovalni predal (29 cm), tudi za purane, goske itd.



Korist:

Ustrezen prostor za velika zamrznjena živila, npr. torte in perutnino.

Dvojna hladilna tehnologija z dvema neodvisnima hladilnima tokokrogoma

Ločena temperaturna regulacija nudi več udobja in prihrani energijo.

Tehnika:

S Side-by-side kombinacijo lahko temperaturo v hladilniku in zamrzovalniku kontroliramo neodvisno eno od druge. Vлага v notranjosti hladilnika se ohranja višja. Svežina shranjenih živil traja dlje časa.



Korist:

Prenos nezaželene vlage ali vonjev iz predala v predal je tako onemogočen. Dolgoročno zaradi ločene regulacije tudi prihranite energijo.

Tehnika in korist.

AirFreshFilter

Zmanjšanje vonjav v hladilnem prostoru.

Tehnika:

AirFreshFilter zmanjšuje neprijetne vonjave v hladilniku. Deluje v celotnem življenjskem obdobju aparata.



Korist:

V hladilnem prostoru ni neprijetnih vonjav, le nenehna svežina.

Deljive odlagalne površine

Več prostora za visoke posode.

Tehnika:

Sprednja polovica odlagalne površine se lahko potisne pod zadnjo polovico ali pa se popolnoma izvleče.



Korist:

V hladilnem prostoru najdejo prostor različno visoke posode.

Crushed-Ice

Led na pritisk tipke.

Tehnika:

V povezavi s fiksnim vodovodnim priključkom lahko s pritiskom na tipko aktivirate funkcijo Crushed-Ice.



Korist:

Avtomat za led. S pritiskom na gumb vedno svež zdrobljen led za vaš najljubši napitek.

Aktivni opozorilni sistem

Opozarja na nepredvideno povišanje temperature.

Tehnika:

Če pride do motnje v zamrzovalnem prostoru in temperatura nepredvideno naraste, se oglasi opozorilni signal in/ali opozorilni vidni prikaz.



Korist:

Optimalno varovanje živil pred nezaželenim dvigom temperature v zamrzovalnem prostoru.

Super zamrzovanje

Zaščita že zamrznjenih živil.

Tehnika:

Tipka »Super« zniža temperaturo v notranjosti. Glede na količino vloženi jedi jo aktivirajte do 24 ur prej. S tem boste preprečili odtaljevanje že zamrznjenih živil, pravkar vložena živila pa bodo prej zamrznila.



Korist:

Zaščita že zamrznjenih živil pred tem, da bi se odtalila v času spremembe temperature, ko v zamrzovalni prostor vlagate sveža živila. Ker vam ni treba ponovno nastavljati temperature, aparat vseskozi gospodarno obratuje in hkrati ščiti dragocena živila.

Super hlajenje

Zaščita že ohlajenih živil.

Tehnika:

S pritiskom na gumb temperatura pade na najmanj 2 °C, kar se zgodi, kadar vlagate v hladilnik večje količine novih živil. Da bi preprečili nepotrebno porabo električnega toka, se ta funkcija po približno 6 urah praviloma ponovno izključi.



Korist:

Sveže kupljena živila se hitreje ohladijo, istočasno pa je zagotovljeno, da se že shranjena živila ne ogrejejo.

Varčnost

EcoMode

S pritiskom na gumb vselej najbolj gospodaren način obratovanja.

Tehnika:

Z aktiviranjem funkcije »EcoMode« se hladilni aparat vedno nastavi na najbolj optimalno in gospodarno temperaturo. V hladilnem prostoru je ta temperatura +8 °C, v zamrzovalnem prostoru pa -18 °C.



Korist:

Avtomatično najgospodarnejša nastavitvev.

Zamrzovalna avtomatika

Varčevanje z elektriko s pomočjo avtomatike.

Tehnika:

Super zamrzovalno funkcijo morate aktivirati pred vlaganjem svežih živil za zamrzovanje. Zamrzovalna avtomatika po zaključku zamrzovalnega procesa (s pomočjo super zamrzovalne funkcije) in ob vzpostavitvi zahtevane temperature ponovno preklopi na normalno obratovanje; tako preprečite nepotrebno porabo energije.

Korist:

Udobno prihranite energijo, saj ne morete pozabiti na spremembo funkcije.



Energijski razred A+/A++


Super varčen pri porabi energije.

Tehnika:

Aparati s posebej debelo izolacijsko plastjo in posebno učinkovitim kompresorjem ter hladilnim krogotokom.

Korist:

Nekateri aparati so tako zelo varčni, da jih odlikuje oznaka energijskega razreda A+ oz. A++.




Power – indikator

V trenutku pokaže gospodarnost izbranih temperatur.

Tehnika:

LED-segmenti nenehno prikazujejo energijske stroške v odvisnosti od izbire temperature.



Korist:

Segmentni prikaz nam daje pojasnilo o gospodarnosti pravkar nastavljenih temperatur.

Počitniška nastavitvev

Varčni način.

Tehnika:


Pri aparatih, ki imajo več temperaturnih con, z aktiviranjem počitniške nastavitvev temperatura v hladilnem prostoru znaša cca +14 °C, v zamrzovalnem prostoru pa -18 °C.



Korist:

Na počitnice se odpeljete z dobrim občutkom.

Hladilni in zamrzovalni aparati Bosch.

 **BOSCH**



Side-by-Side hladilniki.

NOVO



* dobavljiv od 08/2009

Oznaka aparata

KAD62S20



Vaša dodana vrednost

• NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa

Barva	bela steklena vrata, srebrne stranice
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	467
Skupna uporabna prostornina (l)	533
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	355 / 178
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	12
Shranjevanje ob motnjah (h)	16
Klimatski razred	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	44
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / ■
Dimenzije V x Š x G (cm)	176 x 91 x 76
Ločena hladilna tokokroga za hladilni in zamrzovalni del	■
Super zamrzovanje z zamrzovalno avtomatiko	■
Dispenser za pitno vodo, drobljen led, ledene kocke, Quick Ice	■
FreshProtect-Box na popolnoma izvlečnih vodilih z LED osvetlitvijo	■
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	4 / 1

Pripadajoči pribor

- 2 hladilna akumulatorja
- Nosilec za jajca
- Priključek na vodovodno omrežje s cevjo 3 m, 3/4"

NOVO



* dobavljiv od 08/2009

NOVO



* dobavljiv od 08/2009

KAD62S50



• NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa

črna steklena vrata, črne stranice

467

533

355 / 178

12

16

SN-T

44

■ / ■

176 x 91 x 76

■

■

■

■

4 / 1

KAD62A70



• NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa

vrata iz nerjavečega jekla, srebrne stranice

467

533

355 / 178

12

16

SN-T

44

■ / ■

176 x 91 x 76

■

■

■

■

4 / 1

Hladilniki ColorGlass Edition.

NOVO




NOVO



Oznaka aparata	KGN36S20	KGN36S50
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • 5-kratni varnostni sistem z opozorilnim signalom za vrata • Elektronsko uravnavanje temperature • LCD-Touch-Premium elektronika za steklom 	<ul style="list-style-type: none"> • 5-kratni varnostni sistem z opozorilnim signalom za vrata • Elektronsko uravnavanje temperature • LCD-Touch-Premium elektronika za steklom
Barva	bela	črna
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	280	280
Skupna uporabna prostornina (l)	287	287
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	221 / 66	221 / 66
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	8	8
Shranjevanje ob motnjah (h)	17	17
Klimatski razred	SN-T	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	45	45
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / ■	■ / ■
Dimenzije V x Š x G (cm)	187 x 60 x 64	187 x 60 x 64
Bottle-Timer	■	■
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	3 / 2	3 / 2
Pripadajoči pribor	<ul style="list-style-type: none"> • 2 hladilna akumulatorja • 2 nosilca za jajca • Aluminijast nosilec za pločevinke • Posodica za maslo 	

NOVO



NOVO



NOVO



KGN36S52

KGN36S54

KGN36S60



- 5-kratni varnostni sistem z opozorilnim signalom za vrata
- Elektronsko uravnavanje temperature
- LCD-Touch-Premium elektronika za steklom

- 5-kratni varnostni sistem z opozorilnim signalom za vrata
- Elektronsko uravnavanje temperature
- LCD-Touch-Premium elektronika za steklom

- 5-kratni varnostni sistem z opozorilnim signalom za vrata
- Elektronsko uravnavanje temperature
- LCD-Touch-Premium elektronika za steklom

rdeča

capuccino

srebrna

280

280

280

287

287

287

221 / 66

221 / 66

221 / 66

8

8

8

17

17

17

SN-T

SN-T

SN-T

45

45

45

■ / ■

■ / ■

■ / ■

187 x 60 x 64

187 x 60 x 64

187 x 60 x 64

■

■

■

3 / 2

3 / 2

3 / 2

Hladilniki z zamrzovalnikom spodaj.

NOVO



Oznaka aparata	KGF39P71	KGN39P94
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • VitaFresh cona blizu 0 °C: »suha« / »vlažna« VitaFresh cona (57 l / 35 l) • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa • Multi-Airflow • Anti-Fingerprint 	<ul style="list-style-type: none"> • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa • AntiBacteria: naravna higiena varuje vašo živila • Multi-Airflow • Anti-Fingerprint
Barva	nerjaveče jeklo, srebrne stranice	nerjaveče jeklo
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	319	308
Skupna uporabna prostornina (l)	309	315
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	241 / 68	221 / 94
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	14	14
Shranjevanje ob motnjah (h)	24	18
Klimatski razred	SN-T	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	42	44
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / ■	■ / ■
Dimenzije V x Š x G (cm)	200 x 60 x 65	200 x 60 x 65
Nastavljiva temperatura za zamrzovalni del: – neodvisno od temperature hladilnega dela – skupaj s hladilnim delom	■ –	■ –
Odperta vrata, opozorilni signal (optično / akustično)	■ / ■	■ / ■
Temperaturni prikaz (znotraj / zunaj)	– / ■	– / ■
Nosilec za jajca	2	2
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	4 / 3	3 / 2
Posodice za ledene kocke (število)	1	Twist Ice Box

NOVO



KG36A94

KG36P74

KG46A63

KG36A63



- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa
- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Multi-Airflow
- Anti-Fingerprint

- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa
- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Multi-Airflow
- Anti-Fingerprint

- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa
- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Multi-Airflow

- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa
- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Multi-Airflow

nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo, srebrne stranice	srebrna	srebrna
280	280	391	280
287	287	346	287
221 / 66	221 / 66	264 / 82	221 / 66
8	8	11	8
17	17	20	17
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
45	45	43	45
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
185 x 60 x 65	185 x 60 x 65	185 x 70 x 65	185 x 60 x 65
■ -	■ -	■ -	■ -
- / ■	■ / ■	- / ■	- / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
2	2	2	2
3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2
Twist Ice Box	3	2	2

Hladilniki z zamrzovalnikom spodaj.



Oznaka aparata	KGN36A03	KGN36X43
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Multi-Airflow 	<ul style="list-style-type: none"> • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Multi-Airflow
Barva	bela	Inox look
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	352	280
Skupna uporabna prostornina (l)	287	284
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	221 / 66	221 / 63
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	8	8
Shranjevanje ob motnjah (h)	17	17
Klimatski razred	SN-ST	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	42	44
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / ■	■ / ■
Dimenzije V x Š x G (cm)	185 x 60 x 65	185 x 60 x 65
Nastavljiva temperatura za zamrzovalni del: – neodvisno od temperature hladilnega dela – skupaj s hladilnim delom	■ –	■ –
Odperta vrata, opozorilni signal (optično / akustično)	– / ■	– / –
Temperaturni prikaz (znotraj / zunaj)	– / ■	■ / –
Nosilec za jajca	2	2
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	3 / 2	4 / 2
Posodice za ledene kocke (število)	2	1

NOVO

NOVO



KG36V03

KG36A70



- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa
- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Multi-Airflow

- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Anti-Fingerprint
- 2 kompresorja

bela	nerjaveče jeklo, srebrne stranice
352	286
287	311
221 / 66	227 / 84
8	11
17	21
SN-ST	SN-T
43	42
■ / ■	■ / -
185 x 60 x 61	185 x 60 x 65
■	■
-	-
- / -	- / -
■ / -	■ / -
2	2
4 / 2	4 / 3
1	1



Hladilniki z zamrzovalnikom spodaj.

NOVO



NOVO



Oznaka aparata	KGV36X44FF	KGV36V63IE
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem 	<ul style="list-style-type: none"> • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem
Barva	Inox look, srebrne stranice	srebrna
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	274	287
Skupna uporabna prostornina (l)	311	311
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	224 / 87	224 / 87
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	5	4
Shranjevanje ob motnjah (h)	24	24
Klimatski razred	SN-ST	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	41	41
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / -	■ / -
Dimenzije V x Š x G (cm)	185 x 60 x 65	185 x 60 x 61
Nastavljiva temperatura za zamrzovalni del: - neodvisno od temperature hladilnega dela - skupaj s hladilnim delom	■ -	■ -
Odperta vrata, opozorilni signal (optično / akustično)	- / -	- / -
Temperaturni prikaz (znotraj / zunaj)	■ / -	■ / -
Nosilec za jajca	1	1
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	4 / 3	4 / 3
Posodice za ledene kocke (število)	1	1

NOVO



NOVO



KGV36X14FF

KGV33X44

KGV26X04



- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem

- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila

- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila

bela	Inox look	bela
274	308	308
311	258	257
224 / 87	190 / 68	189 / 68
5	3	3
24	24	24
SN-ST	SN	SN-ST
41	41	40
■ / -	■ / -	■ / -
185 x 60 x 65	170 x 60 x 61	155 x 60 x 65
■	■	■
-	-	-
- / -	- / -	- / -
■ / -	- / -	■ / -
1	1	1
4 / 3	4 / 3	3 / 2
1	1	1

Hladilniki z zamrzovalnikom zgoraj.



Oznaka aparata	KDN40X63	KDN32X73
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Multi-Airflow 	<ul style="list-style-type: none"> • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Anti-Fingerprint
Barva	srebrna	nerjaveče jeklo, srebrne stranice
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	321	287
Skupna uporabna prostornina (l)	375	309
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	297 / 78	246 / 63
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	8	6
Shranjevanje ob motnjah (h)	17	16
Klimatski razred	SN-T	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	43	46
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / ■	■ / ■
Dimenzije V x Š x G (cm)	185 x 70 x 65	185 x 60 x 65
Nastavljiva temperatura za zamrzovalni del: - neodvisno od temperature hladilnega dela - skupaj s hladilnim delom	■ -	■ -
Nosilec za jajca	2	1
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	4 / 3	4 / 3
Posodice za ledene kocke (število)	Easy Twist Box	Easy Twist Box



KDV33X43

KDV29X63

KDV25X03



- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem

- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem

- AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila
- Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem

Inox look	srebrna	bela
263	250	298
303	267	232
235 / 68	199 / 68	164 / 68
3	3	3
26	26	26
SN-ST	SN-ST	SN-ST
40	39	39
■ / -	■ / -	■ / -
170 x 60 x 65	155 x 60 x 65	140 x 60 x 64
- ■	- ■	- ■
2	2	2
4 / 4	4 / 3	3 / 2
1	1	1

Hladilniki.

NOVO



NOVO



Oznaka aparata	KSR34N10	KSR30N10
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem 	<ul style="list-style-type: none"> • AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila • Dinamično hlajenje z notranjim ventilatorjem
Barva	bela	bela
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	139	135
Skupna uporabna prostornina (l)	321	287
Uporabna prostornina: hladilni del / zamrzovalnik (l/l)	321 / -	287 / -
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	-	-
Shranjevanje ob motnjah (h)	-	-
Klimatski razred	SN-T	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	39	40
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela / zamrzovalnika	■ / -	■ / -
Dimenzije V x Š x G (cm)	171 x 60 x 65	156 x 60 x 65
Nastavljiva temperatura za zamrzovalni del: - neodvisno od temperature hladilnega dela - skupaj s hladilnim delom	- -	- -
Nosilec za jajca	1	1
Odlagalne površine v hladilniku / nastavljive (število)	6 / 5	5 / 4
Posodice za ledene kocke (število)	-	-

NOVO



KTL16V28

KTR14V21



• **AntiBacteria: naravna higiena varuje vaša živila**

bela	bela
125	150
132	142
116 / 16	142 / -
2	-
12	-
SN-ST	SN-ST
37	40
■ / -	■ / -
85 x 60 x 61	85 x 50 x 61
-	-
-	-
1	2
3 / 1	4 / 3
-	-



Vinske vitrine.

NOVO



Oznaka aparata	KSW38940
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Dva digitalna termometra v notranjosti • Avtomatsko odtaljevanje
Barva	steklena vrata / Alu-optika
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	212
Shranjevanje (steklenice po 0,75 l)	197
Število temperaturnih območij	2
Nastavitev temperature	od 5 °C do 22 °C
Notranji ventilator	■
Glasnost db (re 1 pW)	39
Dimenzije V x Š x G (cm)	186 x 60 x 66
Vrata s ključavnico	■
Odlagalne površine / nastavljive (število)	6 / 6

NOVO**NOVO****KSW30V80****KTW18V80**

• Avtomatsko odtaljevanje

• Avtomatsko odtaljevanje

steklena vrata / Alu-optika

steklena vrata / Alu-optika

193

131

120

43

1

1

od 6 °C do 18 °C

od 6 °C do 18 °C

-

-

38

38

185 x 59,5 x 59,5

85 x 59,5 x 59,5

-

-

9 / 8

4 / 3



Zamrzovalne omare NoFrost.



Oznaka aparata	GSN40A31	GSN36A31
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrzovalna avtomatika: varčevanje z električno energijo • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa 	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrzovalna avtomatika: varčevanje z električno energijo • NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa
Barva	bela	bela
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	260	242
Uporabna prostornina (l)	333	296
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	24	24
Shranjevanje ob motnjah (h)	30	30
Klimatski razred	SN-T	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	41	42
Avtomatsko odtaljevanje zamrzovalnika	■	■
Dimenzije V x Š x G (cm)	185 x 70 x 75	170 x 70 x 75
Elektronsko upravljanje	■	■
Nastavljiva temperatura zamrzovanja	■	■
Vklop trajnega delovanja	■	■
Odperta vrata, opozorilni signal (optično / akustično)	■ / ■	■ / ■
Temperaturni prikaz (znotraj / zunaj)	- / ■	- / ■
Predali v vratih (število)	1	1
Predali v notranjosti (število)	8	7
Posodice za ledene kocke (število)	Twist Ice Box	Twist Ice Box



GSN34A31

GSN28A21

GSN24V01



- Zamrzovalna avtomatika: varčevanje z električno energijo
- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa









- Zamrzovalna avtomatika: varčevanje z električno energijo
- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa

- Zamrzovalna avtomatika: varčevanje z električno energijo
- NoFrost: nič več odtaljevanja pomeni prihranek časa

bela	bela	bela
224	286	286
259	220	193
21	20	20
30	24	19
SN-T	SN-T	SN-ST
41	43	42
■	■	■
155 x 70 x 75	170 x 60 x 65	156 x 60 x 65
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■ / ■	■ / ■	- / -
- / ■	- / ■	- / ■
1	1	1
6	7	6
1	1	1

Zamrzovalne omare.



Oznaka aparata	GSV30V31	GSD30N10
	   	   
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Etažno zamrzovanje: zamrzovanje mogoče v vseh predalih • Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila • Zamrzovalna avtomatika: varčevanje z električno energijo 	<ul style="list-style-type: none"> • Etažno zamrzovanje: zamrzovanje mogoče v vseh predalih • Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila
Barva	bela	bela
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	262	281
Uporabna prostornina (l)	233	223
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	27	27
Shranjevanje ob motnjah (h)	20	20
Klimatski razred	SN-T	SN-T
Glasnost dB (re 1 pW)	39	40
Dimenzije V x Š x G (cm)	171 x 60 x 65	171 x 60 x 65
Elektronsko upravljanje	■	-
Nastavljiva temperatura zamrzovanja	■	■
Vklop trajnega delovanja	■	■
Odperta vrata, opozorilni signal (optično / akustično)	■ / -	- / -
Temperaturni prikaz (znotraj / zunaj)	- / -	- / -
Predali v vratih (število)	1	1
Predali v notranjosti (število)	7	7
Posodice za ledene kocke (število)	1	1



GSD26N10

GSV22V31

GSD10V21



- Etažno zamrzovanje: zamrzovanje mogoče v vseh predalih
- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila

- Etažno zamrzovanje: zamrzovanje mogoče v vseh predalih
- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila

- Etažno zamrzovanje: zamrzovanje mogoče v vseh predalih
- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila
- Termometer v notranjih vratih

bela	bela	bela
268	230	204
199	168	84
22	22	12
20	20	20
SN-ST	SN-T	SN-T
42	39	40
156 x 60 x 65	141 x 60 x 65	85 x 50 x 61
-	■	-
■	■	■
■	■	■
- / -	- / -	- / -
- / -	■ / -	■ / -
1	1	-
6	5	3
1	1	1

Zamrzovalne skrinje.



Oznaka aparata	GTM38A00	GTM30A00
Vaša dodana vrednost	• Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila	• Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila
Barva	bela	bela
Poraba energije v 356 dneh (kWh)	288	252
Uporabna prostornina (l)	365	287
Sposobnost zamrzovanja (kg/24 h)	25	25
Shranjevanje ob motnjah (h)	50	50
Klimatski razred	SN-ST	SN-ST
Glasnost dB (re 1 pW)	43	42
Notranja osvetlitev	■	■
Dimenzije V x Š x G (cm)	89 x 163 x 66	89 x 135 x 66
Temperaturni prikaz	-	-
Možnost zaklenitve skrinje	■	■
Košare / skupaj možnih košar (število)	3 / 9	2 / 7
Aktivni varnostni sistem / optični varnostni sistem	- / ■	- / ■
Možen dodatni pribor	GTZ30110 - košara	GTZ30110 - košara



GTE26A30

GTM26A00

GTM20A00

GTM12A00



- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila
- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom

- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila

- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila

- Super zamrzovanje: zaščita za pravkar vstavljena živila

bela	bela	bela	bela
164	223	197	168
225	225	167	106
23	23	19	9,5
50	50	40	30
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
40	40	40	40
■	■	■	-
89 x 112 x 66	89 x 112 x 66	87 x 81 x 65	81 x 57 x 65
■	-	-	-
■	■	■	■
2 / 5	2 / 5	1 / 3	1
■ / -	- / ■	- / ■	- / ■
GTZ30110 - košara	GTZ30110 - košara	GTZ30010 - košara	GTZ30010 - košara

Ko umazano perilo ni več težava.





Samo najboljše za vaše perilo.



VarioSoft boben.

Sproščujoča kopel za vaše perilo.

Ne boste imeli le dovolj prostora za vaše perilo.
Vaše perilo bo imelo tudi dovolj prostora za pranje.



Lahko likanje.

Manj zmečkano perilo - manj likanja.

Ta dodatna funkcija »Lahko likanje« poskrbi, da je perilo manj zmečkano in zato likanje krajše. Perilo se zato polika znatno hitreje. Funkcija omogoči, da se perilo nežno in enakomerno ožame. Med nežnim intervalnim ožemanjem se položaj tekstila v bobnu večkrat spremeni. Na koncu pa se perilo v bobnu še enkrat zrahlja.



Ročno pranje volne.

Kakor da bi prali na roke.

Volne ni več potrebno prati na roke. Novi program »Ročno pranje volne« pere tako nežno kot bi prali volno na roke ter ob tem prihrani vaš čas. Vsa oblačila obdržijo svojo obliko. Program teče z zgolj 27 obrati na minuto (normalno 50 obratov/minuto). Pranje se zaključi z izredno nežnim ožemanjem, primernim za volnene tkanine.



Varčevanje z energijo.



Boljši od najučinkovitejšega energijskega razreda za 40 %!

Sušilni stroj EcoLogixx 7 je tako energijsko učinkovit, da bi potreboval svoj energijski razred, saj porabi 40 % manj energije, kot je zahtevana mejna vrednost za razred energijske učinkovitosti A (0,48 kWh/kg). S tem nedvomno zaseda prvo mesto* med sušilnimi stroji s toplotno črpalko.

* Samo 0,27 kWh/kg pri normiranem programu; meritev opravljena avgusta 2008.

Brez madežev.

Pregled pralnih in sušilnih strojev.



Logixx 8 8 kg

Z 8 kg oziroma 65 l prostornine ima pralni stroj Logixx 8 največji volumen bobna pri standardnih dimenzijah (60 x 60 x 85 cm). Kljub temu pere izredno varčno, saj se poraba vode in energije avtomatsko prilagaja količini perila.



Maxx 7 7 kg

Pralni stroji Maxx (širine 60 cm), z velikim digitalnim zaslonom za izbor programov, so izjemno primerni za zahtevna gospodinjstva. Ponujajo celo kopico udobnih programov, kot na primer PowerWash60', Sportswear, in Volna-ročno pranje, ki nežno operejo vaše perilo.



Samo 47 cm globok! Logixx 6 5,5 kg

Vse prednosti pralnega stroja Logixx 6 se lahko izkoristijo v še tako majhnem stanovanju. Pri tem se vam ni potrebno odpovedati ničemu: 5,5 kg velik boben, programi za volno in svilo in funkcijo za lahko likanje. In s samo 47 cm globine najdejo ti ozki aparati povsod svoj prostor pod soncem.



Pralni stroj s polnjenjem zgoraj 5,5 kg

Vitka rešitev za majhna gospodinjstva. S kompaktnimi merami – 40 cm širine – najdejo ti stroji prostor povsod. V učinkovitosti in udobju upravljanja ne zaostajajo za stroji klasičnih dimenzij, saj imajo boben v katerem je prostora za 5,5 kg perila ter številne funkcije in dodatne programe.

Pralno-sušilni stroj

Ko stroj opere in posuši. Kdor si želi poenostaviti življenje, si lahko skrajša pota. Če želite, vam stroj perilo (2,5 kg) opere in posuši v enem procesu. Proces pranja in sušenja lahko spremljate preko LC-zaslona, kjer so izpisane vse pomembne informacije kot na primer stanje programa, število vrtljajev, čas sušenja, ...

Sušilni stroji 8 kg / 7 kg

Pri kondenzacijskem sušilnem stroju se shranjuje odvedena vlaga kot voda v snemljivem rezervoarju za kondenzat. Sušilni stroj EcoLogixx 7 pri tem uporablja napredno tehnologijo s toplotno črpalko.

Tehnika in korist.

Udobje pranja

LC dialog zaslon

Enostavno upravljanje naredi pranje udobnejše.

Tehnika:

Zaslon s simboli podaja najvažnejše informacije o poteku programa z nastavljenim številom obratov in prikazuje potek pranja.



Korist:

Udobno in varno upravljanje s pomočjo preglednega tekstovnega ali simbolnega prikaza.

Količinska avtomatika

Varčno pranje manjših količin perila.

Tehnika:

Elektronski programski sistem, ki potek pranja konstantno prilagaja glede na vrsto in količino perila. Poraba vode in energije se prilagodi količini perila.

Korist:

Tudi male količine perila se gospodarno operejo.

Zaznavanje pene

Kljub predoziranju čistila, ostanki čistil ne ostanejo na tkanini.

Tehnika:

Senzorji zaznajo morebitno prekomerno penjenje zaradi predoziranja čistila. Posledično se zmanjša obračanje bobna in vklopi dodatno izpiranje.



Korist:

Avtomatsko zaznavanje pene poskrbi za odlično izprano in koži prijazno perilo.

Prednastavitev časa vklopa

Izbira časa vklopa.

Tehnika:

Čas vklopa lahko po želji nastavite do 24 ur prej. Med pranjem ali sušenjem se prikazuje preostali čas delovanja v minutah.

Korist:

Pranje ali sušenje ko si to želite. Na primer ko se vrnete iz službe vas doma že čaka sveže oprano ali posušeno perilo. Ali delovanje stroja ponoči, ko je cenejša tarifa električne energije.

Zaznavanje količine perila

Avtomatsko odlično in varčno pranje.

Tehnika:

Količina vložene perila se prikaže na zaslonu. Hkrati se izpiše predlog doziranja in prilagodi količina vode, ki je potrebna za pranje.

Korist:

Prihranili boste na pralnem sredstvu, energiji in vodi saj se porabi le toliko kot je potrebno.

VarioSoft boben

Intenzivno pranje z inovativno strukturo bobna.

Tehnika:

Struktura bobna, ki posnema obliko kapljic ter asimetrične prečke v bobnu s strmo in položno stranjo: ko se boben vrti v smeri strmih prečk in kapljic, je pranje intenzivnejše. Pri programih za pranje občutljivih tkanin se boben vrti v smeri položne strani kapljic in prečk, zaradi česar se perilo bolj nežno obrača v bobnu.



Korist:

Hitrejše in nežnejše pranje zahvaljujoč edinstveni strukturi bobna.

Možnost podvgradnje

Enostavna podvgradnja pod delovno površino.

Tehnika:

Zgornjo delovno površino stroja je mogoče odvijati. Stroj se lahko s pomočjo dodatnega pribora pritrdi pod delovno površino.

Korist:

Aparat se lahko vgradi pod delovno površino.

Programi pranja

Mešano

Malo umazano perilo hitro oprano.

Tehnika:

Do 3 kg perila se pri temperaturi 30 °C opere v samo 35 minutah.

Korist:

Idealno kadar je potrebno oprati malo umazano perilo ali preprati nova različna oblačila iz različnih materialov.

PowerWash60'

Odlični rezultati pranja v najkrajšem času.

Tehnika:

Posebni program PowerWash60' prinaša odlične rezultate v krajšem času. 5 kg perila se opere odlično in nežno v samo 60 minutah – učinkovitost pranja A. Primerno za oblačila iz bombaža ali mešanih tkanin.

Korist:

Odlični rezultati pranja 5 kg perila v samo 60 minutah.

EkstraKratek 15'

Bliskovito pranje v rekordnem času.

Tehnika:

2 kg lahko umazanega perila v samo 15 minutah – s pranjem, izpiranjem in ožemanjem.

Korist:

Izredno hitro pranje za malo umazano perilo.

Svila / Volna - ročno pranje

Tehnika:

Nežni program za Volno-ročno pranje opere kot bi prali z roko in privarčuje čas. Vse ohrani svojo obliko.

Korist:

Pranje volnenih oblačil na roke ni več potrebno. Celo občutljive svilene tkanine lahko zaupate programu za pranje svile.

Občutljivo

Konec razdraženi koži.

Tehnika:

S povišano količino vode in dodatnim izpiranjem se temeljito izperejo možni ostanki čistil.

Korist:

Idealni program za vse, kar prihaja v neposredni stik s kožo. To velja še posebej za ljudi z občutljivo, razdraženo kožo.

Lahko likanje

Manj likanja zahvaljujoč manj zmečkanemu perilu.

Tehnika:

Perilo se s pomočjo funkcije Lahko likanje nežno in enakomerno ožame. Zahvaljujoč nežnemu, intervalnemu pranju se pozicija perila v bobnu večkrat spremeni. Dodatno rahljata perilo še ožemanje in vrtenje bobna po koncu pranja.

Korist:

Ta funkcija poskrbi za manj zmečkano perilo in zmanjšuje čas likanja.

Sportswear

Fitness za najsodobnejši tekstil.

Tehnika:

Nežno pranje zahvaljujoč nizki temperaturi pranja – hladno do 40 °C, nizko število obratov in kratko ožemanje.

Korist:

Odlična nega za mikrovlakna in barvne tkanine.

Izpiranje plus

Temeljito izpiranje.

Tehnika:

Ovisno od modela se lahko aktivirajo do 3 dodatna izpiranja.

Korist:

Ko je potrebno še posebej natančno izpiranje, da se ljudje s še posebej občutljivo kožo v oblačilih udobno počutijo.

Avtomatski sistem za odstranjevanje madežev

Zanesljivo odstranjevanje madežev.

Tehnika:

Preko zaslona izberete vrsto madeža. Na izbiro imate 16 madežev. Dodatna funkcija k vsem standardnim programom. Pralni stroj avtomatsko prilagodi za vsako vrsto madeža temperaturo pranja, vrtenje bobna in čas mehčanja. Madeži krvi so na primer najprej raztopljeni v hladni vodi preden stroj nadaljuje s programom pranja.

Korist:

Odlično odstranjevanje madežev s pomočjo inteligentnih programov pranja.

Tipka Madeži

Podaljšan čas pranja za trdovratne madeže.

Tehnika:

Program pranja se avtomatsko podaljša s pritiskom na tipko.

Korist:

Odstrani še tako trdovratne madeže.

Tehnika in korist.

Varnost



AquaStop z doživljenjsko garancijo

Tehnika:

AquaStop je sestavljen iz:

- posebne dvostenske dovodne cevi,
- varnostnega ventila,
- korita s plavajočim stikalom.

Pri izklopljenem aparatu je varnostni ventil brez elektrike in zato zaprt. V cevi ni pritiska. Če pralni stroj potrebuje vodo, se ventil odpre. Če voda priteče iz cevi ali aparata se dotok vode prekine s plovnim stikalom.

Korist:

Absolutna varnost zaradi 100% zaščite pred izlivom vode – z doživljenjsko garancijo za pralne stroje.

AquaStop cev

Tehnika:

AquaStop cev je sestavljena iz:

- dvostenske dovodne cevi
- mehanskega ventila na dovodni cevi
- optičnega prikaza

Voda, ki izteče, se nabira v medprostoru dvostenske cevi in napolni gumo, ki mehansko zapre dotok vode.

Korist:

Ščiti pred poškodbami zaradi poplave. Z normalno 2 letno garancijo proizvajalca.

Otroška varnostna zaščita

Varuje pred radovednimi otroškimi prstki.

Tehnika:

Izbran program med delovanjem ni mogoče nenamerno spreminjati, ko je otroška varnostna zaščita vklopljena.

Korist:

Perilo bo oprano tako kot je bil program izbran.



Večkratna zaščita pred izlivom vode

Zanesljiva zaščita.

Tehnika:

Večkratna zaščita pred izlivom vode ponuja:

- sedemkrat tlačno testirana dovodna cev
- zaščita pred prelivom, ki preprečuje nekontroliran dvig nivoja vode
- elektronsko zaklepanje vrat, ki preprečuje odpiranje vrat med pranjem

Korist:

Večkratna zaščita pred izlivom vode preprečuje poplave v stanovanju.

Kontrola neuravnoteženosti bobna

Ožemanje z optimalnimi obrati.

Tehnika:

Aparat porazdeli perilo enakomerneje v bobnu z večkratnim vrtenjem bobna v levo in desno.

Korist:

Aparat vedno ožema z najvišjimi možnimi obrati.

Učinkovitost in poraba



AquaSpar sistem / 3D AquaSpar sistem

Pranje z manjšo porabo vode in elektrike.

Tehnika:

Proces pranja je večkratno optimiziran z:

- perforiranimi asimetričnimi prečkami v bobnu
- boben s perforirano zadnjo steno
- kaskadno izpiranje predstavlja dodatno optimizacijo

Te funkcije povzročajo neprekinjeno in intenzivno namakanje perila.

Korist:

Varčevanje z vodo, pralnim sredstvom in energijo – zaradi učinkovite uporabe moči vode.

Razredi učinkovitosti

Energijski razredi.

Energijska »evro nalepka« vas obvešča o gospodarnosti določenega modela. Najpomembnejša informacija je podatek o energijskem razredu, pri čemer »A« označuje najbolj, »G« pa najmanj gospodarno vrsto aparatov. Poleg tega je navedena tudi letna poraba energije (kWh).

Učinkovitost ožemanja.

Najboljše rezultate dosežete, če je aparat v razredu A ali B.

Učinkovitost pranja.

Učinkovitost pranja pomeni: največja čistoča pri najnežnejši negi. Tudi ta je razporejena v razrede od A do G – pri čemer A označuje najboljši učinek pranja.

Energija		Pralni stroj
Proizvajalec		
Model		
Manjša poraba energije		
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
Večja poraba energije		
Poraba energije v (kWh)/program (na podlagi rezultatov standardnega preskusa za program pranja bombaža pri 60°C)		
Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe stroja		
Pralni učinek		
A: višji G: nižji		
Ožemalni učinek		
A: višji G: nižji Hitrost centrifuge (vrt/min)		
Zmogljivost (bombaž) kg		
Poraba vode (L)		
Hrup (DB(A) re 1 pW)		pranje ožemanje
Ostali podatki so navedeni v prospektu		
SIST EN 60456: 2001 Odredba za energijsko označevanje el. Gospodinskih pralnih strojev Uradni list RS št. Xx/01		

Udobje sušenja

Kondenzacijski sušilni stroj

Postavite ga kjerkoli.

Tehnika:

Oblačilom odvedena vlaga se kondenzira v aparatu in shranjuje v posebni posodi, ki jo je po sušenju potrebno enostavno izprazniti ali pa se vlaga odvaja preko odvodne cevi (možen dodatni pribor).

Korist:

Ta sušilni stroj se lahko postavi kjer koli. Vtičnica zadostuje.

Sensitive Drying System

Nežno sušenje tkanin.

Tehnika:

Zahvaljujoč posebni strukturi bobna in velikosti (7kg /8 kg) perilo ne leži popolnoma na steni bobna temveč je tudi s strani prezračeno. Posebno oblikovane prečke še izboljšujejo sistem.



Korist:

Perilo je še posebej nežno in enakomerno posušeno.



DuoTronic

Natančno nežno sušenje po vaši želji.

Tehnika:

Elektronika nadzoruje sušenje preko dveh neodvisnih merilnih senzorjev za temperaturo in vlago. Meritve se opravljajo tekom celotnega procesa sušenja.

Korist:

Perilo se posuši nežno in natančno po vaši želji – tako kot želite – še vlažno, suho za likanje ali suho za v omaro.

Košara za volno

Nežno sušenje volnenih oblačil.

Tehnika:

Volnen pullover se ovije okrog košare (športne copate se položi na košaro). Nato se košaro obesi v boben in samo topel zrak se premika skozi oblačilo.



Korist:

Pullover se ne more več skrčiti - vse ohrani svojo obliko. Do 75 % prihranek časa v primerjavi s klasičnim sušenjem. Program je primeren tudi za športno obutev s sintetičnim zunanjim materialom.

Za volno

Za mehkejša oblačila.

Tehnika:

Posebni program za vse volnene tkanine. Pri zmanjšani temperaturi se volnene tkanine 6 minut obračajo v bobnu, da postanejo mehkejše. Po sušenju je oblačila potrebno takoj odstraniti iz bobna.

Korist:

Program je primeren za vsa volnena oblačila, ki se jih lahko opere v pralnem stroju. Na kratko se zrahljajo s čemer postanejo oblačila mehkejša.

Rahljanje perila

Manj likanja zahvaljujoč manj zmečkanemu perilu.

Tehnika:

Pri vseh sušilnih strojih s programi, ki nadzorujejo vlago, se perilo po končanem sušenju v bobnu še rahlja. Odvisno od modela tudi do 120 minut po končanem sušenju. Vendar ga lahko kadarkoli vzamete iz bobna.



Korist:

Perilo je manj zmečkano in se ga lahko enostavneje in hitreje lika.



BOSCH

Logixx 8
Sensitive



Flecken



Vorwäsche

Bügelleicht



Spülen plus



- Pflegeleicht Plus
- Sportswear
- Sensitive
- PowerWash 60
- Extra Kurz 15'
- Sanft Schleudern
- Abpumpen





Pralni in sušilni stroji Bosch.

Logixx 8 Sensitive. Nova revolucija pranja.



Edinstveni VarioSoft boben.

Odlični rezultati pranja.

Površina notranjosti bobna, ki spominja na dežne kapljice na steklu, skupaj z asimetričnimi prečkami vpliva na način pranja. Ko se boben vrti v smeri strmih naklonov kapljic in prečk, je pranje bolj intenzivno. Pri programih za pranje občutljivih tkanin se boben vrti v smeri položne strani kapljic in prečk, zaradi česar se perilo bolj nežno obrača v bobnu. Enostavno polnjenje in praznjenje stroja zagotavlja odprtina s premerom 32 cm.

Z 8 kg, oziroma 65 l prostornine, predstavlja boben z največjim volumnom med vsemi pralnimi stroji standardnih dimenzij (60 x 60 x 85 cm). Prostoren boben varuje perilo in zmanjšuje mečkanje. Kljub temu opere nadvse varčno, saj se poraba energije in vode avtomatsko prilagodita količini perila v bobnu.

Upravljanje TouchControl.

V pralni stroj Logixx 8 je vgrajena najsodobnejša tehnologija. Bosch je razvil enostaven način upravljanja, ki uporabniku omogoča preprosto rokovanje in uporabo. Pri vsakem izbranem programu se na zaslonu prikaže najboljše razmerje med temperaturo in številom vrtljajev. To razmerje se lahko, glede na priporočeno pranje tkanin ali lastne izkušnje, individualno spreminja.



Manj kot opereš, manj porabiš.

Tako je na primer pri 8 kg perila poraba vode 56 l, pri 7 kg 49 l, in pri 6 kg samo še 49 l.

Intenzivnejši in hitrejši procesi pranja.


Boben se vrti v smeri strmih strani kapljic bobna in prečk. Slednje skrbijo za boljši pretok vode.

Poseben program Intenzivno pranje 60.

Program prinaša najboljše rezultate pranja v najkrajšem možnem času. 5 kg perila je odlično in nežno oprano v samo 60 minutah – učinkovitost pranja A.

Malo umazano perilo oprano v rekordnem času!

Kratko pranje 2 kg perila v samo 15 minutah, vključno z glavnim pranjem, izpiranjem in ožemanjem.



16 vrst madežev.

Pralni program, ki odstranjuje težavne madeže glede na vrsto umazanje.

Bosch stopa s pralnim strojem Logixx 8 Sensitive in njegovo inovativno tehniko pranja na popolnoma novo pot, saj rešuje probleme odstranjevanja madežev s ciljnim programskimi prilagoditvami. Na zaslonu med 16 različnimi madeži, ki so na voljo, izberete vrsto madeža. Pralni stroj za vsako vrsto madeža avtomatsko prilagodi temperaturo pranja, vrtenje bobna in čas mehčanja. Madeži krvi na oblačilih so na primer, najprej raztopljeni v hladni vodi preden stroj nadaljuje z izbranim programom pranja.

Logixx 8 Sensitive.



NOVO



Oznaka aparata	WAS287B1EU	WAS28741BY
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Posebno nežen VarioSoft boben • Za vsak madež poseben program • Enostavno upravljanje preko velikega tekstovnega zaslona • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Posebno nežen VarioSoft boben • Za vsak madež poseben program • Enostavno upravljanje preko velikega tekstovnega zaslona • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika
Barva	črna	bela
Vrednosti porabe pri normiranem programu: čas(min) / el. energija (kWh) / voda (l)	205 / 1,2 / 56	205 / 1,2 / 56
Zmogljivost pranja (kg)	1–8	1–8
Vrtljaji ožemanja (O/min)	1400–400	1400–400
Pokazatelj količine vstavljenega perila s predlogom doziranja	■	■
VarioSoft boben	■	■
Sistem odstranjevanja madežev (izbira med 16 vrstami madežev)	■	■
Velik TEKSTOVNI zaslon	■	■
Izbira časa zaključka pranja / prikaz preostalega časa	■ / ■	■ / ■
Aqua stop z garancijo / večkratna zaščita proti izlivu vode	■ / –	■ / –
Trostopenjska intenzivnost pranja	■	■
Glasnost pri pranju / ožemanju dB (re 1 pW)	57 / 75	57 / 75
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	84,2 x 60 x 59	84,2 x 60 x 59
Lastnosti aparata	<ul style="list-style-type: none"> • Fuzzy količinska avtomatika • Samočistilni dozirni predal • Velika vrata - 32 cm velika odprtina, 165° kot odpiranja vrat • Zvočni signal ob koncu pranja programa in ob motnjah • Možnost podgradnje • TouchControl tipke za lažje upravljanje • Zaznavanje pene • Stabilnostna avtomatika 	
Posebni programi	<ul style="list-style-type: none"> • Sportswear • Občutljivo • PowerWash 60 • Ekstra kratek 15 • Mešano • Nežno / svila • Volna - ročno pranje 	
Možen dodatni pribor	WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi WMZ2200 - set za pritrditev na tla	

A-20 %; 20 % varčnejši (samo 0,15 kWh/kg) od mejnih vrednosti (0,19 kWh/kg) za energijski razred A.



WAS28441

WAS24461BY



- Posebno nežen VarioSoft boben
- Enostavno upravljanje preko velikega zaslona
- Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika

- Posebno nežen VarioSoft boben
- Enostavno upravljanje preko velikega zaslona
- Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika

bela	bela
205 / 1,2 / 56	205 / 1,2 / 56
1-8	1-8
1400-400	1200-400
-	-
■	■
-	-
-	-
■ / ■	■ / ■
■ / -	- / ■
■	■
54 / 74	54 / 74
84,2 x 60 x 59	84,2 x 60 x 59

- Fuzzy količinska avtomatika • Samočistilni dozirni predal • Velika vrata - 32 cm velika odprtina, 165° kot odpiranja vrat) • Zvočni signal ob koncu pranja programa in ob motnjah • Možnost podgradnje • TouchControl tipke za lažje upravljanje • Zaznavanje pene • Stabilnostna avtomatika

- Sportswear • Občutljivo • PowerWash 60 • Ekstra kratek 15 • Mešano • Nežno / svila • Volna - ročno pranje

- WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi
- WMZ2200 - set za pritrditev na tla
- WMZ20430 - set za podgradnjo
- WMZ20460 - podest s predalom in košaro



Maxx 7.

Svet programov in varčnega pranja.



Oznaka aparata	WAE28442	WAE24442BY
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Velik multifunkcijski zaslon • Velika izbira programov • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Velik multifunkcijski zaslon • Velika izbira programov • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika
Barva	bela	bela
Vrednosti porabe pri normiranem programu: čas(min) / el. energija (kWh) / voda (l)	178 / 1,05 / 47	178 / 1,05 / 47
Zmogljivost pranja (kg)	1-7	1-7
Vrtljaji ožemanja (O/min)	1400-400	1200-400
TouchControl tipke	■	■
Velik zaslon za	potek programa, prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa	potek programa, prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa
Prednastavitev časa začetka pranja / prikaz preostalega časa	■ / ■	■ / ■
Aqua stop z garancijo / večkratna zaščita proti izlivu vode	■ / -	■ / -
Vsi programi so časovno skrajšani - do 40 %	■	■
Glasnost pri pranju / ožemanju dB (re 1 pW)	55 / 74	56 / 73
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 59	85 x 60 x 59
Lastnosti aparata	<ul style="list-style-type: none"> • Fuzzy količinska avtomatika • Velika vrata - 30 cm, 180 ° kot odpiranja vrat • Zvočni signal ob koncu programa • Zaznavanje pene • Kontrola neuravnoteženosti bobna • Možnost podvgradnje 	
Posebni programi	<ul style="list-style-type: none"> • Sportswear • Občutljivo • PowerWash 60 • Ekstra kratek 15 • Mešano • Nežno / svila • Volna - ročno pranje 	
Možen dodatni pribor	<ul style="list-style-type: none"> WMZ20450 - podest s predalom in košaro WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi WMZ2200 - set za pritrditev na tla WMZ2420 - pokrov za podvgradnjo 	



WAE2448KBY	WAE20463BY	WAE24361BY	WAE20361BY
------------	------------	------------	------------



- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Velik multifunkcijski zaslon • Velika izbira programov • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika | <ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Velik multifunkcijski zaslon • Velika izbira programov • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika | <ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika • Prednastavitev začetka pranja / prikaz preostalega časa | <ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika • Prednastavitev začetka pranja / prikaz preostalega časa |
|---|---|---|---|

bela	bela	bela	bela
178 / 1,05 / 47	178 / 1,05 / 47	156 / 1,19 / 49	156 / 1,19 / 49
1-7	1-7	1-7	1-7
1200-400	1000-400	1200-600	1000-600
■	■	■	■
potek programa, prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa	potek programa, prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
■	■	■	■
57 / 76	56 / 75	59 / 76	56 / 75
85 x 60 x 59	85 x 60 x 59	85 x 60 x 59	85 x 60 x 59

• Fuzzy količinska avtomatika • Velika vrata - 30 cm, 180 ° kot odpiranja vrat • Zvočni signal ob koncu programa • Zaznavanje pene • Kontrola neuravnoteženosti bobna
• Možnost podgradnje

• Sportswear • Občutljivo • PowerWash 60 • Ekstra kratek 15 • Mešano
• Nežno / svila • Volna - ročno pranje

• Intenzivno • Mešano • Nežno / svila • Volna - ročno pranje



WMZ20450 - podest s predalom in košaro
WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi
WMZ2200 - set za pritrditev na tla
WMZ2420 - pokrov za podgradnjo

A-10 %; 10 % varčnejši (samo 0,17 kWh/kg) od mejnih vrednosti (0,19 kWh/kg) za energijski razred A.

Maxx 6, Classixx 5.

Zelo varčno klasično pranje.



Oznaka aparata	WAE2416E	WAA28222
		
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • AquaSpar sistem • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 cm odprtina vrat • AquaSpar sistem • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika
Barva	srebrna	bela
Vrednosti porabe pri normiranem programu: čas(min) / el. energija (kWh) / voda (l)	135 / 1,02 / 45	175 / 0,85 / 41
Zmogljivost pranja (kg)	1-6	1-5
Vrtljaji ožemanja (O/min)	1200-600	1400-400
Aqua stop z garancijo / večkratna zaščita proti izlivu vode	- / ■	- / ■
Vsi programi so časovno skrajšani do 40 %	■	■
Nastavitev začetka pranja / prikaz preostalega časa	- / -	■ / ■
Zaslon za	-	prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa - 24 h
TouchControl tipke	■	■
Vsi programi so časovno skrajšani - do 40 %	■	■
Glasnost pri pranju / ožemanju dB (re 1 pW)	56 / 75	62 / 78
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 59	85 x 60 x 59
Lastnosti aparata	<ul style="list-style-type: none"> • LED prikaz poteka programov • Fuzzy količinska avtomatika • Zaklepanje nastavitvev • Zaznavanje pene • Kontrola neuravnoteženosti bobna • Velika vrata - 30 cm odprtina, 140° kot odpiranja vrat • Možnost podvgradnje 	
Posebni programi	<ul style="list-style-type: none"> • Intenzivni • Volna - ročno pranje • Mešano • Nežno 	<ul style="list-style-type: none"> • Intenzivni • Hitri • Predpranje • Eco • Mešano • Nežno • Volna - ročno pranje
Možen dodatni pribor	WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi WMZ2200 - set za pritrditev na tla WMZ2420 - pokrov za podvgradnjo	WMZ20450 - podest s predalom in košaro WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi WMZ2200 - set za pritrditev na tla WMZ20330 - pokrov za podvgradnjo

A-10 %; 10 % varčnejši (samo 0,17 kWh/kg) od mejnih vrednosti (0,19 kWh/kg) za energijski razred A.



WAA20261BY



- 30 cm odprtina vrat
- AquaSpar sistem
- Varčuje z energijo ter vodo:
Fuzzy količinska avtomatika

bela

175 / 0,85 / 41

1-5

1000-400

- / ■

-

■ / ■

prikaz temperature, izbiro vrtljajev,
prikaz preostalega časa,
prednastavitev časa vklopa - 24 h

■

■

62 / 74

85 x 60 x 59

- Intenzivni • Hitri • Predpranje • Eco
- Mešano • Nežno • Volna - ročno pranje



Logixx 6: globok samo 47 cm. Majhna razlika.

NOVO



* dobavljiv od 08/2009

Oznaka aparata	WLM24460BY	WLX24461BY
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • VarioSoft boben, TouchControl tipke • Velik multifunkcijski zaslon • Velika izbira programov • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Udobno upravljanje preko TouchControl tipk • Velik multifunkcijski zaslon • Velika izbira programov • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika
Barva	bela	bela
Vrednosti porabe pri normiranem programu: čas(min) / el. energija (kWh) / voda (l)	135 / 0,93 / 39	135 / 0,76 / 40
Zmogljivost pranja (kg)	1–5,5	1–4,5
Vrtljaji ožemanja (O/min)	1200–400	1200–400
Aqua stop z garancijo / večkratna zaščita proti izlivu vode	- / ■	- / ■
Vsi programi so časovno skrajšani do 40 %	■	■
Nastavitev začetka pranja / prikaz preostalega časa	■ / ■	■ / ■
Zaslon za	potek programa, prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa, otroška varnostna ključavnica	potek programa, prikaz temperature, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa
LED prikaz poteka programov	-	■
TouchControl tipke	■	■
Glasnost pri pranju / ožemanju dB (re 1 pW)	55 / 72	55 / 74
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 47	85 x 60 x 44
Lastnosti aparata	<ul style="list-style-type: none"> • Fuzzy količinska avtomatika • Zaznavanje pene • Kontrola neuravnoteženosti bobna • Velika vrata - 30 cm odprtina, 180° kot odpiranja vrat • Možnost podvgradnje 	
Posebni programi	<ul style="list-style-type: none"> • Občutljivo • SportsWear • Ekstra kratko 15 • Mešano • Nežno / svila • Volna - ročno pranje • Temno perilo 	
Možen dodatni pribor	WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi WMZ2200 - set za pritrditev na tla WMZ2410 - pokrov za podvgradnjo	

A-10 %; 10 % varčnejši (samo 0,17 kWh/kg) od mejnih vrednosti (0,19 kWh/kg) za energijski razred A.



WLF20262BY



- Udobno upravljanje preko TouchControl tipk
- Velik multifunkcijski zaslon
- Velika izbira programov
- Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika

bela

135 / 0,76 / 40

1-4,5

1000-500

- / ■

-

■ / ■

prikaz temperature in vrtljajev, izbiro vrtljajev, prikaz preostalega časa, prednastavitev časa vklopa

■

■

57 / 74

85 x 60 x 44

- Intenzivni • Hitri • Predpranje • Mešano
- Nežno • Volna - ročno pranje



Pralni stroji s polnjenjem zgoraj. Prihranite prostor, električno energijo in vodo.

NOVO



NOVO



Oznaka aparata	WOT24542	WOT20352BY
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Nežno odpiranje bobna z dotikom gumba • Elektronska parkirna pozicija bobna ob zaustavitvi • Vrhunsko pranje pri samo 40 cm širine • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Nežno odpiranje bobna z dotikom gumba • Elektronska parkirna pozicija bobna ob zaustavitvi • Vrhunsko pranje pri samo 40 cm širine • Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika
Barva	bela	bela
Vrednosti porabe pri normiranem programu: čas(min) / el. energija (kWh) / voda (l)	140 / 0,93 / 45	140 / 1,04 / 48
Zmogljivost pranja (kg)	1–5,5	1–5,5
Vrtljaji ožemanja (O/min)	1200–100	1000–100
Aqua stop z garancijo / večkratna zaščita proti izlivu vode	■ / –	– / ■
Mobilen, enostaven za premikanje	■	■
Prednastavitev časa začetka pranja / prikaz preostalega časa	■ / ■	■ / ■
Zaslon / LED prikaz poteka programov	■ / –	■ / –
Glasnost pri pranju / ožemanju (dB re 1pW)	63 / 79	59 / 76
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	90 / 40 / 62	90 / 40 / 62
Lastnosti aparata	<ul style="list-style-type: none"> • AquaSpar sistem • Fuzzy količinska avtomatika • Kontrola neuravnoteženosti stroja • Sistem za zaznavanje pene • Tipke: Madeži, Dodatno izpiranje, Enostavno za likanje, Start / Pavza • Popolnoma elektronsko upravljanje z gumbom za vse programe, temperature in posebne programe 	
Posebni programi	Quick+Mix, Fino, Volna-ročno pranje / Svila, Volna-ročno pranje	
Možen dodatni pribor	WMZ2380 - podaljšek dovodne cevi	

A-10 %; 10 % varčnejši (samo 0,17 kWh/kg) od mejnih vrednosti (0,19 kWh/kg) za energijski razred A.

NOVO



WOR16152BY



- Vrhunsko pranje pri samo 40 cm širine
- Varčuje z energijo ter vodo: Fuzzy količinska avtomatika

bela
140 / 1,04 / 48
1-5,5
800-100
- / ■
-
- / -
- / ■
56 / 74
90 / 40 / 62



Pralno - sušilni stroj.



Oznaka aparata	WVD24520EU
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Samostoječ aparat • Mogoče vgraditi pod delovni pult • Posebni programi: Občutljivo, SportsWear, Ekstra kratek 15, Mešano, Nežno / Svila • Autodry funkcija - funkcija avtomatskega sušenja • 180° kot odpiranja vrat • TouchControl tipke: Dodatno izpiranje, Madeži, Lahko likanje, Predpranje, Vkllop / Izkllop • LC zaslon za: Priporočeno polnitev, Varovanje pred otroci, Predoziranje, Čas sušenja, Prednastavitev časa vklopa, Prikaz preostalega časa sušenja, Prikaz poteka programa
Barva	bela
Vrednosti porabe pri normiranem programu: čas(min) / el. energija (kWh) / voda (l)	135 / 352
Poraba el. energije pri pranju / pranju in sušenju (kWh)	0,95 / 4,56
Poraba vode pri pranju / pranju in sušenju (litrov)	49 / 106
Zmogljivost pranja / sušenja (kg)	5 / 2,5
Vrtljaji ožemanja (O/min)	1200–400
Vsi programi so časovno skrajšani - do 40 %	■
Aqua stop cev / večkratna zaščita proti izlivu vode	- / ■
Glasnost pri pranju / ožemanju / sušenju (dB re 1pW)	62 / 75 / 60
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 / 60 / 56
Lastnosti aparata	<ul style="list-style-type: none"> • Neprekinjen program pranja in sušenja za največ 2,5 kg perila • Zvočni signal • AquaSpar sistem • Količinska avtomatika • Zaznavanje pene • Zaznavanje neuravnoveženosti bobna • Vrata premera 30 cm
Posebni programi	• Volna - ročno pranje • Časovni programi • Nežno sušenje
Možen dodatni pribor	WMZ2420 - set za podvgradnjo

Svetovni prvak v varčnosti* med kondenzacijskimi sušilnimi stroji.



ActiveAir Technology Izjemna moč sušenja.

V nasprotju s konvencionalnimi sušilnimi stroji, inovativna Bosch tehnologija ActiveAir izboljšuje sistem toplotne črpalke, ki ne uporablja klasičnega ogrevanja. Zrak za sušenje se segreje z nizkimi stroški zahvaljujoč toplotni črpalci, obstoječa toplota pa se učinkovito znova uporablja. Zaradi teh lastnosti je EcoLogixx danes najvarčnejši kondenzacijski sušilni stroj* na tržišču. Odločite se še danes zanj – odločite se za resnično trajnostno tehnologijo doma.

Samočistilni kondenzator.



Prihodnost prinaša prednosti vašemu perilu – vam pa oddih.

EcoLogixx 7 je prvi sušilni stroj s toplotno črpalco na svetu s samočistilnim kondenzatorjem. Konec nadležnemu čiščenju. Med vsakim procesom sušenja se kondenzator samodejno očisti do štirikrat – inovacija, ki je odpravila ročno čiščenje kondenzatorja, ki ga zahtevajo konvencionalni sušilni stroji.

* Samo 0,27 kWh/kg pri normiranem programu; meritev opravljena avgusta 2008.

Sušilni stroji.

NOVO



Oznaka aparata	WTW86560BY	WTS865B1EU
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • ActiveAir tehnologija: visoko učinkovita tehnologija s toplotno črpalko • Samočistilni kondenzator • Sensitive Drying System: posebno nežno sušenje • DUO-Tronic: perilo bo posušeno povsem po vaših željah 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 avtomatskih programov sušenja, 2 časovna • Sensitive Drying System: posebno nežno sušenje
Barva	bela	črna
Zmogljivost sušenja (kg)	1-7	1-8
Trajanje sušenja (min) / poraba el. energije (kWh) pri:		
Bombaž - suho za v omaro, 1000 O/min	124 / 1,9	122 / 4,49
Bombaž - suho za v omaro, 1400 O/min	106 / 1,61	105 / 3,74
Bombaž - vlažno za likanje, 1000 O/min	91 / 1,4	100 / 3,44
Bombaž - vlažno za likanje, 1400 O/min	73 / 1,1	83 / 2,24
Nežno - suho za v omaro, 800 O/min	48 / 0,6	42 / 1,35
Velik zaslon za	prikaz nastavitve časa vklopa 0-24h, preostalega časa sušenja, poteka programov, dodatnih funkcij, nasvetov	prikaz nastavitve časa vklopa 0-24h, preostalega časa sušenja, poteka programov, dodatnih funkcij, nasvetov
Zaslon za	-	-
TouchControl tipke	start / stop, nežno, lahko likanje, meni, spremeni	start / stop, nežno / super nežno, lahko likanje, meni, spremeni
Osvetljenost bobna	■	■
Prikaz polnosti kondenzacijske posode in čiščenje filtra	■	■
Košarica za sušenje	-	■
Steklena vrata	■	■
Nastavitev začetka sušenja / prikaz preostalega časa	■ / ■	■ / ■
Zvočni signal ob koncu sušenja	■	■
Količinska avtomatika	■	■
Rahlanje perila po koncu sušenja (min)	120	120
Glasnost pri sušenju dB (re 1pW)	65	61
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	84,2 x 59,8 x 62,5	84,2 x 59,8 x 62,5
Lastnosti aparata	• Senzor za merjenje vlažnosti perila DUOTRONIC s fuzzy kontrolo	
Posebni programi	<ul style="list-style-type: none"> • Za volno • Mix • Sportswear • Ekstra kratko 40 min • Bluze / Srajce 	<ul style="list-style-type: none"> • Za volno • Mix • Sportswear • Sušenje s košarico • Super nežno • Ekstra kratko 40 min • Prezračevanje • Sušenje puha • Glajenje
Možen dodatni pribor	WTZ11310 - povezava med sušilnim ter pralnim strojem WTZ10290 - set za podvgradnjo WTZ11300 - povezava z izvlečno poličko WMZ20460 - podest s predalom in košaro za perilo	WTZ1110 - cev za odvod kondenzata WTZ11320 - povezava med sušilnim ter pralnim strojem (črna) WTZ10290 - set za podvgradnjo

A-40 %; 40 % varčnejši (0,27 kWh/kg) od zgornje mejne vrednosti (0,48 kWh/kg) za energijski razred A.

**WTS86513BY****WTE86303BY****WTE84301****WTE84122BY**

- 15 avtomatskih programov sušenja, 2 časovna
- Sensitive Drying System: posebno nežno sušenje

- 11 avtomatskih programov sušenja, 2 časovna
- Sensitive Drying System: posebno nežno sušenje

- 11 avtomatskih programov sušenja, 2 časovna
- Sensitive Drying System: posebno nežno sušenje

- 9 avtomatskih programov sušenja, 2 časovna
- Sensitive Drying System: posebno nežno sušenje

bela

bela

bela

bela

1-8

1-7

1-7

1-7

122 / 4,49
105 / 3,74
100 / 3,44
83 / 2,24
42 / 1,35

104 / 3,92
89 / 3,36
82 / 3,06
69 / 4,42
120 / 4,48

104 / 3,92
89 / 3,36
82 / 3,06
69 / 4,42
120 / 4,48

104 / 3,92
89 / 3,36
82 / 3,06
69 / 4,42
120 / 4,48

prikaz nastavitve časa vklopa 0-24h, preostalega časa sušenja, poteka programov, dodatnih funkcij, nasvetov

-

-

-

-

prikaz preostalega časa sušenja

prikaz preostalega časa sušenja

-

start / stop, nežno / super nežno, lahko likanje, meni, spremeni

start / stop, nežno sušenje, rahlanje

start / stop, nežno, lahko likanje

start / stop, nežno sušenje

■

■

■

-

■

■

■

■

■

-

-

-

■

■

-

-

■ / ■

- / ■

- / ■

- / -

■

-

-

-

■

■

■

■

120

120

120

60

62

64

64

65

84,2 x 59,8 x 62,5

84,2 x 60 x 62,5

84,2 x 60 x 62,5

84,2 x 60 x 62,5

• Možnost podvgradnje pod delovni pult

- Za volno • Mix • SportsWear
- Sušenje s košarico • Super nežno
- Ekstra kratko 40 min • Prezračevanje
- Sušenje puha • Glajenje

- Za volno • Ekstra kratko 40min
- Sušenje puha • Časovni

- Za volno • Kratek

-

WTZ1110 - cev za odvod kondenzata
WTZ11310 - povezava med sušilnim ter pralnim strojem
WTZ10290 - set za podvgradnjo
WTZ11300 - povezava z izvlečno poličko
WMZ20460 - podest s predalom in košaro za perilo

WTZ1130 - cev za odvod kondenzata
WTZ11310 - povezava med sušilnim ter pralnim strojem
WTZ10290 - set za podvgradnjo
WTZ11300 - povezava z izvlečno poličko
WMZ20460 - podest s predalom in košaro za perilo

WTZ1110 - cev za odvod kondenzata
WTZ11310 - povezava med sušilnim ter pralnim strojem
WTZ10290 - set za podvgradnjo
WTZ11300 - povezava z izvlečno poličko
WMZ20460 - podest s predalom in košaro za perilo



Ne pomivajo le z vodo in pomivalnim sredstvom,
ampak tudi s previdnostjo in skrbnostjo.



Nova generacija pomivalnih strojev. VarioSpeed, Intenzivna cona in VarioPredal.



ActiveWater.

Nova generacija pomivalnih strojev.

V prihodnosti boste lahko dobili popolne rezultate pomivanja ob manjši porabi vode in električne energije, saj Bosch odgovorno skrbi za okolje. Že leta smo vodilni pri razvoju izdelkov, ki podpirajo trajnostni razvoj. Z razvojem nove generacije pomivalnih strojev ActiveWater nagovarjamo ter vabimo gospodinjstva, da aktivno prispevajo k varovanju okolja.



VarioSpeed.



Z Vario Speedom prihranite do 50 % časa.

Kadar se vam mudi ali kadar vam npr. na zabavi primanjkuje kozarcev. S to posebno funkcijo boste skrajšali čas pomivanja za polovico – tudi pri napolnjenem stroju. Čiščenje in sušenje pa ostajata optimalna kot ponavadi.



Intenzivna cona.



Močan za pomivanje ponev in loncev.

Pomivalni stroji ActiveWater prihranijo drgnjenje bolj umazane posode. Ob izbiri funkcije Intenzivna cona se celotna spodnja

košara spremeni v izjemno močno čistilno cono s povečano pršilno močjo z višjo temperaturo vode, medtem ko v zgornji košari občutljivejše kozarce in posodo čisti nežno in varno. Tako lahko naložite najrazličnejšo posodo in uživate v odličnih rezultatih pomivanja.

VarioPredal.



Dodaten prostor za vaš jedilni pribor.

Nova generacija pomivalnih strojev ActiveWater navdušuje z izredno nizko porabo vode, energije in optimalno izrabo

prostora. Bistvena novost je tretja košara – VarioPredal, ki nadomešča košarico za jedilni pribor. S tem pa se poveča prostor v spodnji košari. Ta rešitev je naredila prostor za 14 standardnih pogrinjkov pri modelih premium razreda! Košara je idealna za različen pribor in kuhinjske pripomočke, kot so na primer zajemalke in metlice.

Čisto kot solza.

Pregled pomivalnih strojev.



ActiveWater pomivalni stroji

Nova generacija pomivalnih strojev Bosch se odlikuje po tem, da popolnoma izkoristi moč vsake kapljice vode. Najnovejša tehnologija, ki je edinstvena na svetu, omogoča, da zgolj z 10 litri porabljene vode na cikel pomivanja dosežemo večjo moč kot jo ima 4000 litrov vode. S takšnimi rezultati se ActiveWater pomivalni stroji uvrščajo na sam vrh najbolj učinkovitih pomivalnih strojev in ob tem omogočajo tudi izjemne učinke pomivanja.

Avtomatski pomivalni stroji širine 60 cm

Nekatere stvari prepuščamo drugim. Na primer pomivanje, avtomatski pomivalni stroji Bosch opravijo namesto vas. Inovativna avtomatska funkcija »Auto 55–65 °C« pa skupaj z AquaSensorjem pri mešanem polnjenju in normalni umazanosti samodejno poskrbi za najboljši rezultat pomivanja celo z manj vode, kot bi jo porabili, če bi pomivali ročno.

Avtomatski pomivalni stroji širine 45 cm

Tudi, če je v kuhinji malo prostora, se udobju ni potrebno odpovedovati. 45 cm ozek pomivalni stroj Bosch namreč najde prostor tudi v najmanjši kuhinji. Kljub svojim meram vsebujejo ti aparati dovolj prostora za pomivanje devetih standardnih pogrinjkov.

Tehnika in korist.

Programi pomivanja

Normalni program 65 °C

Za vse situacije pomivanja in za povprečno umazano posodo.

Program auto 35–45 °C

Za manjšo umazano in mešano polnitev, kjer ob optimalni porabi popolnoma avtomatično doseže najboljše rezultate pomivanja.

Program auto 45–65 °C

Za povprečno umazano in mešano polnitev, kjer ob optimalni porabi popolnoma avtomatično doseže najboljše rezultate pomivanja.

Program auto 65–75 °C

Za močno umazano in mešano polnitev, kjer ob optimalni porabi popolnoma avtomatično doseže najboljše rezultate pomivanja.

Nežni program 40 °C

Za najpazljivejše pomivanje občutljivih kozarcev in finega okrasnega porcelana.

Eco program 50 °C

Za vse situacije pomivanja in za povprečno umazano posodo, zmanjšana poraba energije.

Intenzivni program 70 °C

Za močno umazano posodo, zlasti za lonce in ponve. Visoka temperatura pomivanja obenem poskrbi tudi za najvišjo higieno.

Hitri program

Za manj umazano posodo, optimalno pomivanje poteka pri 45 °C oz. 35 °C in traja minimalno 29 minut.

Čistoča

AquaMix

Posebej nežno pomivanje.

Tehnika:

Premehka voda razjeda steklo. AquaMix pa avtomatično uravnava stopnjo trdote vode in z dodajanjem vode iz napeljave poskrbi za to, da se stopnja trdote vode vedno nahaja v optimalnem področju.

Korist:

Dragocene kozarce in občutljiv porcelan boste lahko nežno pomivali.



AquaSensor

Prepoznavanje umazanije za bleščeče čisto posodo.

Tehnika:

AquaSensor nenehno nadzuruje vodo za pomivanje in v njej odkriva najmanjše delce živil, maščob ali ostanke pomivalnega sredstva. Odreja elektronski začetek pomivalnih ciklusov in nepretrgano prilagaja porabo vode.

Korist:

Posoda je vselej bleščeče čista. Dodatno pa lahko porabo vode za pomivanje manj umazane posode bistveno zmanjšate.

Avtomatski programi

Vedno najboljše pomivanje.

Tehnika:

Poraba in temperatura vode ter čas pomivanja se natančno prilagajajo stopnji umazanosti posode.

Korist:

Najboljši dosežki pomivanja posode s prihrankom vode in energije.

Dozirni asistent

Najboljša uporaba čistilnega sredstva.

Tehnika:

Čistilno sredstvo dajte v čistilno komoro na zgornji strani vrat. V procesu pomivanja pade čistilo v posebno

posodo v zgornji košari. Kontrolirano in popolno raztapljanje čistila ob pomoči usmerjenih vodnih curkov.



Korist:

Optimalno čiščenje posode in tišji proces pomivanja.



HygienePlus

Za najvišje zahteve po odlični higieni.

Tehnika:

Lahko jo uporabite kot dodatno funkcijo (npr. pri programu Eco 50). Višji temperaturni nivo pri splakovanju.

Korist:

Za najvišje higienske zahteve, npr. za gospodinjstva z majhnimi otroki.



Intenzivna cona

Optimalno čiščenje loncev in ponev.

Tehnika:

Močan curek in zvišana temperatura čiščenja v celotni spodnji košari. Istočasno pa vodni pritisk v zgornji košari ustreza izbranemu programu.



Korist:

Močno umazani lonci in ponev v spodnji košari in tudi občutljiva posoda v zgornji košari – vse je pomito brezhibno čisto.

Tehnika in korist.

Čistilna avtomatika

Z vsakim čistilom dosežete optimalne rezultate pomivanja.

Tehnika:

Čistilna avtomatika samodejno prilagaja proces pomivanja najobičajnejšim oblikam pomivalnih sredstev.



Korist:

Katero koli čistilo že uporabljate, prah, gel ali tabletko – vselej boste dosegli optimalno čistočo in suhost.

Valovite pršilne ročice

Sistem pršenja za najboljše rezultate pomivanja.

Tehnika:

Posebno usmerjene pršilne šobe razporejajo vodo v optimalnem kotu. Mest, kamor voda ne bi segla, ni več – voda zaide v vse kote in na vse površine pomivalnega prostora. Šoba na spodnji strani spodnje pršilke poskrbi, da je ravno cedilo vseskozi čisto.

Korist:

Odlično pomita in sijoče čista posoda, saj voda doseže vsak delček posode.

Udobje in varnost



AquaStop

Doživljenjska garancija zaščite pred poškodbami zaradi vode.

Tehnika:

AquaStop je sestavljen iz:

- posebne dvojne dovodne cevi,
- varnostnega ventila,
- korita s plavajočim stikalom.

Če je aparat izključen, je varnostni ventil brez elektrike in tako zaprt.

Cevni sistem je brez pritiska. Če pomivalni stroj potrebuje vodo, se ventili odprejo. Če pa voda prodre iz cevi ali iz aparata, se dovod, zahvaljujoč plavajočemu stikalu, prekine.

Korist:

Popolna varnost, 100 % zaščita pred izlitjem vode – garancija podjetja Bosch v celotnem življenjskem obdobju pomivalnega stroja.

Otroška varnostna zaščita

Zaščita pred radovednimi otroškimi prsti.

Tehnika:

Za preprečevanje sta na voljo mehanično varovanje in/ali elektronska zapora s tipko.

Korist:

Aparata med obratovanjem ne morete odpreti. Tako nevarnost poškodb zaradi vroče pare odpade. Tudi nenamerno prestavljanje programov ni možno.

Prikaz polnjenja

Takoj boste opazili, da sol in sredstvo za lesk manjkata.

Tehnika:

Elektronika prepozna in prikaže, če je zaloga soli ali sredstva za lesk pošla.

Korist:

Besedilo ali pa svetlobni prikaz vas bosta obvestila o tem, ali je treba zalogo soli ali sredstva za lesk obnoviti, tako je optimalen rezultat pomivanja vselej zagotovljen.

Rackmatic

Spremenljiva izraba prostora s pomočjo po višini nastavljive zgornje košare.

Tehnika:

Zgornja košara XXL je 4 cm globlja kot doslej in je 3-stopenjsko nastavljiva po višini do skupno 5 cm. Stopenjska nastavitev je udobna in enostavna ter je mogoča tudi v stanju napolnjenega stroja.



Korist:

Ustvarja spremenljiv prostor za visoke kozarce v zgornji košari ali za velike krožnike v spodnji košari.

3-stopenjski Rackmatic, velikosti posode*:

Zgornji položaj: Ø 22 cm maks. velikost krožnika v zgornji in Ø 30 cm v spodnji košari.

Srednji položaj: Ø 24,5 cm maks. velikost krožnika v zgornji in Ø 27,5 cm v spodnji košari.

Spodnji položaj: Ø 27 cm maks. velikost krožnika v zgornji in Ø 25 cm v spodnji košari.

* Primer velja za 81,5 cm ActiveWater pomivalne stroje brez VarioPredala.

Silence

Najboljša zvočna izolacija v treh stopnjah.



**SuperSilence – nivo hrupnosti
40–44 dB:**

najvišja stopnja izolacije za izjemno tiho pomivanje.



**SilencePlus – nivo hrupnosti
45–48 dB:**

udobna stopnja izolacije za zelo tiho pomivanje.



**Silence – nivo hrupnosti
49 dB:**

standardna stopnja izolacije za tiho pomivanje.

Prednastavitev časa vklopa

Izberite začetek obratovanja programa.

Tehnika:

Glede na model lahko po želji izberete začetek programa do 24 ur prej. Prikazovalnik vas bo do minute natančno obveščal o tem, koliko časa je še do konca programa.

Korist:

Stroj lahko pomiva, kadar koli želite, npr. čez dan, ko ste v službi, tako da je ob prihodu domov vse čisto. Ali pa ponoči, ko je električna energija cenejša.

Vario košarica

Za več pribora. Spremenljivo postavljiva v spodnji košari.

Tehnika:

Serijsko za pomivalne stroje ActiveWater s košarami VarioFlexPlus in VarioFlex. Več dodatnega prostora za shranjevanje pribora v modelih ActiveWater z VarioPredalom (poseben pribor, ki ga je možno dokupiti, SMZ5100).



Korist:


Spremenljivo postavljiva v spodnji košari.

Zgornja košara Vario

Praktična rešitev.

Tehnika:

Dva gibljiva elementa v zgornji košari Vario. Deljiva in zložljiva etažera in polička za pribor.



Korist:

Bolj prilagodljiv sistem polnjenja z več prostora za pribor, kozarce, krožničke in skodelice.

Spodnja košara Vario

Praktična rešitev.

Tehnika:

Praktična in obširna oprema v spodnji košari Vario. Razdeljeni in pregledni preklonni deli.



Korist:

Prostor za večje lonce in posodo.

Zgornja košara VarioFlex

Udobna rešitev.

Tehnika:

Štirje gibljivi elementi v srebrno obarvani zgornji košari VarioFlex. Posebej veliko prostora za kozarce, krožničke, skodelice in pribor. Preklonni deli (spredaj), razdeljene in preklonpe etažere in odložišče za pribor.



Korist:

Sistem polnjenja za najvišjo prilagodljivost.

Tehnika in korist.

Spodnja košara VarioFlex

Udobna rešitev.

Tehnika:

Štirje gibljivi elementi v srebrno obarvani spodnji košari VarioFlex. Razdeljeni in pregledni preklopni deli.



Korist:

Veliko prostora za velike lonce in posodo. Vario košarica za pribor se gibljivo namešča.

Zgornja košara VarioFlexPlus

Optimalna rešitev.

Tehnika:

Osem gibljivih elementov v srebrno obarvani zgornji košari VarioFlexPlus z ročajem iz nerjavečega jekla. Razdeljena in preklopna naslonjala za kozarce. Preklopni deli, razdeljene in preklopne etažere ter odložišča za pribor. Ball Ends (zaobljeni zaključki preklopnih delov) za zanesljivost in nežnost.



Korist:

Sistem polnjenja za kar največjo prilagodljivost in prostor za velike ter male kose pribora, vinske kozarce, skodelice in krožničke.

Spodnja košara VarioFlexPlus

Optimalna rešitev.

Tehnika:

Devet gibljivih elementov in ročaj iz nerjavečega jekla v srebrno obarvani spodnji košari VarioFlexPlus. Višja zadnja stran za naslon kozarcev. Razdeljene in preklopne etažere. Ball Ends in preklopna naslonjala za kozarce.



Korist:

Razdeljeni in trdni preklopni deli. Zelo veliko prostora za velike lonce, posodo ali visoke kozarce.



VarioPredal

Dodatni prostor na tretji ravni polnjenja.

Tehnika:

Inovativna tretja raven polnjenja. Poseben izvlečni prostor za pribor, večje kuhinjske pripomočke.



Korist:

Zanesljive možnosti za shranjevanje drobne posode, skodelic za kavo in pribora. Skupna kapaciteta je večja in znaša 14 pogrinjkov. Več prostora za večje kose v zgornji košari.



VarioSpeed

Z VarioSpeed do 50 % prihranjenega časa.

Tehnika:

S to posebno funkcijo skrajšate čas pomivanja za polovico, tudi če je stroj poln, optimalno čiščenje in sušenje pa ostane nespremenjeno.

Korist:

Kadar se vam mudi, če vam npr. na zabavi primanjkuje kozarcev.



Izmenjevalec toplote

Najzanesljivejša metoda pomivanja.

Tehnika:

V izmenjevalcu toplote se sveža voda predgreva s pomočjo vode, ki se nahaja v pomivalnem prostoru.

Korist:

Občutljive kozarce in dragocen porcelan boste lahko pomili še posebej zanesljivo in brez tveganja – ker ne prihaja več do temperaturnih šokov.

Poraba



Senzor polnjenja

Kadar je manj posode, prihranite vodo in elektriko.

Tehnika:

Senzor polnjenja omogoča prepoznavanje polnjenja in ugotavlja stanje vode. Če se v stroju nahaja veliko posode, je za škropljenje posode seveda potrebna večja količina vode in tako nivo

vode pade. V tem primeru je potrebno dovajanje vode. Če pa se v pomivalnem prostoru nahaja malo posode, je za pomivanje potrebne manj vode.

Korist:

Senzor polnjenja že pri polovično napolnjenem pomivalnem stroju ali ob manj umazani posodi vedno zagotavlja optimalno porabo vode – to prihrani vodo in električno energijo.



Razredi učinkovitosti

Energija		Pomivalni stroj
Proizvajalec		
Model		
Manjša poraba energije		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Večja poraba energije		
Poraba energije v (kWh)/program pomivanja (na podlagi rezultatov preskusa za standardni program pri polnjenju s hladno vodo, ki ga določi proizvajalec) Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe stroja		
Učinek pomivanja		
A: višji G: nižji		
Učinek sušenja		
A: višji G: nižji		
Število pogrinjkov Poraba vode L/program		
Hrup		
(DB(A) re 1 pW)		
Ostali podatki so navedeni v prospektu		
SIST EN 50242: 2001 Odredba za energijsko označevanje gospodinjstskih pomivalnih strojev Uradni list RS št. Xx/01		

Energijska nalepka vas, sledeč smernicam EU, kratko in jedrnato obvešča o gospodarnosti določenega modela. Tako boste lahko še hitreje in enostavneje primerjali. Najpomembnejša

informacija »evro nalepke« je podatek o energijskem razredu, pri čemer »A« označuje najbolj, »G« pa najmanj gospodarno vrsto aparatov. Razen tega je navedena tudi letna poraba energije v kilovatnih urah (kWh). Na ta način boste takoj izvedeli, kako varčen je vaš aparat, kako učinkovito je posoda pomita in posušena.



Polovično polnjenje

Prihranek vode, električne energije in časa.

Tehnika:

Idealna funkcija za pomivanje manjše količine posode. Posodo je možno dati v zgornjo in spodnjo košaro.

Korist:

Zmanjša uporabo energije, vode in prihrani čas.

Regenerirna elektronika

Avtomatično prihranite vodo in sol.

Tehnika:

Stopnja trdote vode se s tipkami nastavi na aparatu. Elektronika zazna vsak nov dovod sveže vode in nato v odvisnosti od nastavljenе stopnje trdote določi, kdaj je potrebna regeneracija.

Korist:


Manjša poraba vode in soli z odličnimi rezultati pomivanja.

* Energijski razred A: 0,83 kWh ob 10 l porabljene vode pri standardnem programu Eco 50.





Pomivalni stroji Bosch.



Control panel with various settings and icons:

- **auto** 45-65°
- **+** 65-75°
- **eco** 50°
- 45°
-

● **h: 10** | | **7** | **h.**

● **-** **+** **Vario Speed** **Start** Reset 3 sec.

● **Eco 50**

BOSCH

Pomivalni stroji ActiveWater.



Oznaka aparata	SMS69T08EU	SMS69M08EU
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • Manjša poraba • Več prostora • Več funkcij 	<ul style="list-style-type: none"> • Manjša poraba • Več prostora • Več funkcij
Barva	Silver inox	Silver inox
VarioSpeed / Polovično polnjenje / Intenzivna cona / HygienePlus	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Glasnost pomivanja dB (re 1 pW), pri podvgradnji	40	44
Poraba električne energije (kWh) / vode (l) pri 14 pogrinjkih*	0,98 / 10	1,05 / 12
Poraba električne energije (kWh) / vode (l) pri 13 pogrinjkih*	0,97 / 10	1,05 / 12
Dozirni asistent	■	■
AquaSensor, Senzor polnjenja	■	■
Intenzivni 70 °C / Auto 65–75 °C / Auto 45–65 °C / Eco 50 °C	- / ■ / ■ / ■	■ / - / ■ / ■
Nežni 40 °C / Auto 35–45 °C / Hitri 45 °C / Predpomivanje	- / ■ / ■ / ■	■ / - / ■ / ■
Toplotni izmenjevalnik	■	■
Sistem košar	VarioFlexPlus	VarioFlexPlus
VarioPreDial	■	■
Elektronski prikaz za dopolnitev soli / sredstva za sijaj	■ / ■	■ / ■
Kapaciteta pomivanja (število pogrinjkov)	14	14
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	84,5 x 60 x 60	84,5 x 60 x 60
Skupna opremljenost	<ul style="list-style-type: none"> • Notranjost iz nerjavečega jekla • AquaStop z doživljenjsko garancijo • Regenerirna elektronika • Elektronska prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 ur • Elektronski prikaz preostalega časa v minutah 	
Možen dodatni pribor	SMZ5000 - komplet za lažje izpiranje SMZ5002 - košarica za srebrni pribor SMZ5100 - Vario košarica za jedilni pribor SGZ1010 - podaljšek dovodne ter odvodne cevi SGZ2014 - vložek za košarico za vinske kozarce	

* Poraba pri programu Eco 50 °C





SMS69M02EU

SMS63M02EU

SMS40M12EU

SMS40M02EU



- Manjša poraba
- Več prostora
- Več funkcij

- Manjša poraba
- Več prostora
- Več funkcij

- Manjša poraba
- Več prostora
- Več funkcij

- Manjša poraba
- Več prostora
- Več funkcij

bela	bela	bela	bela
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -
44	44	46	48
1,05 / 12	1,05 / 12	1,05 / 12	1,05 / 12
1,05 / 12	1,05 / 12	1,05 / 12	1,05 / 12
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / - / ■ / ■	■ / - / ■ / ■	■ / - / ■ / ■	■ / - / ■ / ■
■ / - / ■ / ■	■ / - / ■ / ■	- / - / ■ / -	- / - / ■ / -
■	■	-	-
VarioFlexPlus	VarioFlex	Vario	Vario
■	-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
14	13	13	13
84,5 x 60 x 60	84,5 x 60 x 60	84,5 x 60 x 60	84,5 x 60 x 60

Avtomatski pomivalni stroji, širine 60 cm.



Oznaka aparata	SGS45N12EU	SGS55E98EU
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> VarioSpeed: do 50 % prihranjenega časa AquaStop z doživljenjsko garancijo Rackmatic: po višini nastavljiva zgornja košara 	<ul style="list-style-type: none"> Polovično polnjenje: idealno za pomivanje manjše količine posode AquaStop z doživljenjsko garancijo Anti-Fingerprint prevleka
Barva	bela	Silver inox
Glasnost pomivanja dB (re 1 pW)	49	49
Kapaciteta pomivanja (število pogrinjkov)	12	12
Poraba električne energije (kWh) / vode (l) pri programu Eco 50 °C	1,05 / 12	1,05 / 13
Trajanje programa (min)	140	140
LED prikaz za doziranje soli / sredstva za sijaj	■ / ■	■ / ■
Intenzivni 70 °C / Auto 55–65 °C / Eco 50 °C	■ / ■ / ■	■ / - / ■
Normalni 65 °C / Hitri 45 °C (Hitri 35 °C) / Predpomivanje	- / ■ / -	■ / ■ / ■
LED prikaz poteka programov	-	-
VarioSpeed / Polovično polnjenje	■ / -	- / ■
Dodatne funkcije		
Prednastavitev časa (h) / prikaz preostalega časa	1 - 19 / ■	1 - 19 / ■
Po višini nastavljiva zgornja košara - Rackmatic	■	-
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Možen dodatni pribor	SGZ1010 - podaljšek dovodne ter odvodne cevi SGZ1051 - komplet za lažje izpiranje SGZ2014 - vložek za košarico za vinske kozarce SGZ3003 - košarica za srebrni pribor	



NOVO



SGS56E02EU

SGS44E28EU

SGS43E42EU

SGS43F52EU



- Polovično polnjenje: idealno za pomivanje manjše količine posode
- AquaStop z doživljenjsko garancijo
- Rackmatic: po višini nastavljava zgornja košara

- AquaStop z doživljenjsko garancijo
- Anti-Fingerprint prevleka
- Vrtljivi vgrezljiv gumb

- AquaStop z doživljenjsko garancijo
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur

- Vrtljivi vgrezljiv gumb
- Po višini nastavljava zgornja košara
- Večkratna zaščita proti izlivu vode

bela	Silver inox	bela	bela
49	54	52	57
12	12	12	12
1,05 / 13	1,05 / 17	1,05 / 14	1,05 / 17
140	140	140	140
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■ / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■ / ■	■ / (■) / ■	■ / (■) / ■	■ / (■) / ■
-	■	■	■
- / ■	- / ■	- / -	- / -
1 - 19 / ■	- / -	3, 6, 9 / -	- / -
■	-	-	-
85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60

SGZ1010 - podaljšek dovodne ter odvodne cevi
 SGZ1051 - komplet za lažje izpiranje
 SGZ3003 - košarica za srebrni pribor

Avtomatski pomivalni stroji, širine 45 cm.



Oznaka aparata	SRS46T02EU	SRS55M38EU
Vaša dodana vrednost	<ul style="list-style-type: none"> • VarioSpeed: do 50 % prihranjenega časa • AquaStop z doživljenjsko garancijo • Rackmatic: po višini nastavljiva zgornja košara 	<ul style="list-style-type: none"> • VarioSpeed: do 50 % prihranjenega časa • AquaStop z doživljenjsko garancijo • Anti-Fingerprint prevleka
Barva	bela	Silver inox
Glasnost pomivanja dB (re 1 pW)	49	52
Kapaciteta pomivanja (število pogrinjkov)	9	9
Poraba električne energije (kWh) / vode (l) pri programu Eco 50 °C	0,80 / 11	0,80 / 11
Trajanje programa (min)	140	140
LED prikaz za doziranje soli / sredstva za sijaj	■ / ■	■ / ■
Intenzivni 70 °C / Auto 55–65 °C / Eco 50 °C / Močan 65 °C	■ / ■ / ■ / -	■ / - / ■ / -
Normalni 65 °C / Hitri 45 °C (Hitri 35 °C) / Nežen 30 °C / Predpomivanje	- / ■ / - / -	■ / ■ / - / ■
LED prikaz poteka programov	-	-
VarioSpeed / Polovično polnjenje	■ / -	■ / -
Dodatne funkcije		
Prednastavitev časa (h) / prikaz preostalega časa	1 - 19 / ■	1 - 19 / ■
VarioPlus košare	■	-
Po višini nastavljiva zgornja košara - Rackmatic	■	-
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 45 x 60	85 x 45 x 60
Možen dodatni pribor	SGZ1010 - podaljšek dovodne ter odvodne cevi SGZ1051 - komplet za lažje izpiranje SGZ3003 - košarica za srebrni pribor	



NOVO



SRS55M32EU

SRS43E18EU

SRS43E32EU

SKT5102EU bela
SKT5108EU srebrna



- AquaStop z doživljenjsko garancijo
- Vrtljivi vgrezljiv gumb

- AquaStop z doživljenjsko garancijo
- Anti-Fingerprint prevleka
- Vrtljivi vgrezljiv gumb

- AquaStop z doživljenjsko garancijo
- Anti-Fingerprint prevleka

- Večkratna zaščita proti izlivu vode

bela	Silver inox	bela	bela ali srebrna
49	52	52	53
9	9	9	4
0,80 / 11	0,80 / 11	0,80 / 11	0,51 / 9,5
140	140	140	145
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / -
■ / ■ / ■ / -	- / - / ■ / -	- / - / ■ / -	- / - / ■ / ■
- / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / (■) / - / ■	■ / - / ■ / ■
-	■	■	■
- / -	- / ■	- / -	- / -
1 - 19 / ■	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-
-	-	-	-
85 x 45 x 60	85 x 45 x 60	85 x 45 x 60	45 x 55,5 x 46


SGZ1010 - podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ1051 - komplet za lažje izpiranje
SGZ3003 - košarica za srebrni pribor

SGZ3003 - košarica za srebrni pribor

Dodatni pribor.

Vložek za košarico za vinske kozarce

- SGZ2014 za 60 cm pomivalne stroje
- SGZ2015 za 45 cm pomivalne stroje



Podaljšanje dovodne ter odvodne cevi SGZ1010

Če je pomivalni stroj preveč oddaljen od vodovodnega priključka, je potrebno podaljšanje cevi in tako lahko dovodno in odvodno cev podaljšate za do 3,6 m.

Košarice za srebrni pribor

Proti zoprnim črnim madežem na srebrnem priboru ima Bosch učinkovito rešitev: Posebno košarico za srebrnino postavite v košarico za pribor, vanjo zložite srebrni pribor - in gotovo. Bleščeči rezultat ne potrebuje posebne razlage.



- SGZ3003
- SMZ5002 za ActiveWater pomivalne stroje

Komplet za lažje izpiranje

- SGZ1051
- SMZ5000 za ActiveWater pomivalne stroje

Sestavljajo:

- Dodatna košarica za pribor

Nudi zanesljiv prostor za jedilni pribor.



- Držalo za majhne dele

Držalo nam omogoča optimalno pritrnitev majhnih, lahkih delov.



- Držalo za steklenice

Držalo, ki ga lahko namestite v vsako spodnjo košaro Bosch pomivalnih strojev preprečuje, da bi se steklenice in vaze prevračale.



- Pomožna prošilna glava za pekače

Preprosto jo priključimo na zadnjo steno in že je pekač čist. Tudi trdovratne ostanke maščobe in hrane učinkovito odstrani.







Ko kulinarični užitki postanejo razvada.



Kakšen štedilnik si želite?



Štedilniki s steklokeramično kuhhalno ploščo - širina 50 in 60 cm

Štedilniki Bosch so kakovostni, enostavni za uporabo in vzdrževanje, varčni ter sodobno oblikovani. Kdor si želi resnično brezskrbno kuho, naj izbere štedilnik s steklokeramično ploščo ter električno pečico. Ker vemo, da ste izjemni mojstri in mojstrice peke, je pri liniji HLN na voljo tudi ogromno dodatnega pribora.

Štedilniki z električnimi litoželeznimi kuhališči - širina 60 cm

Bosch ni pozabil niti na Vas, ki bi radi še naprej uporabljali električna litoželezna kuhališča. Belemu modelu smo dodali izredno veliko pečico, v kateri boste lahko pekli potico po receptu vaše babice.

Plinski kombinirani štedilniki - širina 60 cm

Plin je gospodaren in učinkovit, zato mu mnogi dajejo prednost tudi v kuhinji. Kombinirane štedilnike iz linije HSV boste prepoznali po treh plinskih gorilnikih in enem električnem kuhališču. Bosch misli na Vašo varnost: električno varovalo preprečuje uhajanje plina, pokrov kuhalne plošče pa ima funkcijo zaustavitve delovanja. Na voljo je obsežen seznam dodatnega pribora.

Večjo ali manjšo mikrovalovno pečico?



Mikrovalovne pečice - 25 l

Za hitro kuhinjo. 25-litrski modeli nudijo razkošje prostora, saj sprejmejo celo velike krožnike, do premera 31,5 cm. V programu Bosch je pestra izbira mikrovalovnih pečic, primernih za vsak žep ali vsak okus. No, okus je vedno popoln in to v najkrajšem možnem času.

Mikrovalovne pečice - 17 l

Varčujejo s prostorom. 17-litrške mikrovalovne pečice so kompaktnih mer in zavzamejo malo prostora. Nekatere modele lahko celo pritrdimo pod kuhinjske omarice, globoke najmanj 32 cm. Tako na pultu ostane prostor za druge koristne namene, npr. za kavni avtomat Bosch.

Tehnika in korist.

Načini gretja



Kroženje vročega zraka 3D

Ventilator za obročastim grelcem na zadnji steni pečice omogoča enakomerno kroženje in porazdelitev vročega zraka v celotnem prostoru pečice. Tako lahko pečete na do treh ravneh hkrati. Primerno je tudi za pripravo listnatega testa in za sušenje sadja.



Odtaljevanje

Za počasno odtajanje mesa, perutnine, rib, kruha, smetanovih tort in vseh vrst zamrznjenih predpripravljenih jedi.



Zgornje in spodnje gretje

Klasični način gretja za hrustljave pečenke in za pečenje biskvita, malega peciva in narastkov.



Intenzivno gretje

Kombinacija zgornjega in ekstremno močnega spodnjega gretja skrbi za najboljše rezultate pečenja pri receptih, kjer je zaželena hrustljava spodnja skorja in sočen nadev. Npr. pri sadnih kolačih ali skutnih tortah.



Pica

S kombinacijo spodnjega gretja in vročega zraka je ta način gretja posebej primeren za pico, pečeni krompirček in za pripravo globoko zamrznjenih jedi.



Ventilatorski infra žar

Za hrustljivo pečenje gosi, rac in drugih večjih pečenk.



Kroženje zraka

Ventilator na zadnji steni enakomerno razporeja toploto, ki jo ustvarjata zgornji in spodnji grelec. Za pripravo peciva in slaščic, tudi na dveh ravneh.



Spodnje gretje

Za pripravo jedi v vodni kopeli in za dopeko od spodaj.



Velikopovršinski variabilni žar

Za istočasno pečenje več zrezkov, pečenic ali rib na eni rešetki. Zmogljivost lahko nastavimo variabilno v treh stopnjah.



Malopovršinski variabilni žar

Prav tako nastavljen je ta žar primeren za pečenje manjših porcij, pa tudi za gratiniranje.



Avtomatsko hitro segrevanje

Ta funkcija skrbi za znatni prihranek časa pri predgretju, brez povečane porabe energije.



Vrtljivi raženj

Za vzdušje piknika s pečenim piščancem v domači kuhinji.



Varnostno zaklepanje

Funkcija zaklepanja onemogoči uporabo aparata.



Indikator preostale toplote

Opozorilni signal za vroča kuhališča.

Tehnika:

Rdeči kontrolni indikatorji za vsako kuhališče opozarjajo na preostalo toploto.

Korist:


Že na prvi pogled opazite še vroče kuhališče, s čimer je zagotovljena večja varnost.

Načini odpiranja



Izvlačni voziček

Revolucionarni način odpiranja - vrata štedilnika izvlečemo kot predal. Ker so pladnji obešeni na notranji strani vrat, s tem izvlečemo tudi pladnje - brez, da bi se jih dotaknili.



Udobje

XXL prostornina

Zagotavlja, da tudi največji pečenki ne bo pretesno. Ali pa za več manjših pečenk hkrati. Do 66 litrov uporabne prostornine jamči za enakomerne rezultate pečenja na vseh ravneh, saj vroči zrak lažje kroži. Večja prostornina pogoltne tudi večje pladnje, zato lahko ob pečenki pečete tudi prilogo.



Čiščenje

GranitEmail

Visokokakovostna obloga notranjosti pečice. Razen privlačnega žametno svetlečega se videza, je tudi čiščenje pečice in pribora bistveno lažje, površina pa je odporna na udarce, vreznine in kisline.



Sistem za lažje čiščenje

Katalitične samočistilne obloge na stranskih in zadnji steni pečice zmanjšajo potrebo po čiščenju.



Razredi učinkovitosti

Energijska nalepka vas, sledeč smernicam EU, kratko in jedrnato obvešča o gospodarnosti določenega modela. Najpomembnejša informacija »evro nalepke« je podatek o energijskem razredu, pri čemer »A« označuje najbolj, »G« pa najmanj gospodarno vrsto aparatov. Razen tega je navedena tudi letna poraba energije v kilovatnih urah (kWh). Na ta način potrošnike seznanjamo, kako varčen je aparat: poraba električne energije, način delovanja, hrupnost, zmogljivost.

Energija		Električna pečica
Proizvajalec		
Model		
Manjša poraba energije		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Večja poraba energije		
Poraba energije (kWh)		
Način ogrevanja:		
klasični		
s prisilnim kroženjem zraka		
(pri standardnem bremenu)		
Uporabna prostornina (litri)		
Velikost:		
Majhna	_____	
Srednja	_____	
Velika	_____	
Hrup (DB(A) re 1 pW)		
Ostali podatki so navedeni v prospektu		
Standard EN 50304 Direktiva 2002/40/ES o energijski nalepki za gospodinjne električne pečice		

Mikrovalovne pečice



Mikrovalovi

Jedi se bliskovito hitro odtalijo, pogrejejo, skuhamo ali spečemo. Hitro, varčno in varno.

Avtomatika odtaljevanja

Z avtomatiko odtaljevanja lahko varno odtalite kruh, pecivo, ribe in meso. S pomočjo Innowave inverterske tehnologije prihranite celo do 30 % energije.



Programska avtomatika z vnosom teže

Avtomatika odmerja količino energije za vse programe odtaljevanja in pečenja. Samo izberite program in vnesite težo – vse ostalo opravi aparat sam. Rostbif, piščanec, zelenjava ali ribe – preprosto najboljši rezultati kuhanja.

Spominska tipka

Pogosto uporabljene programske nastavitve lahko hitro aktivirate s pritiskom na tipko.

Innowave

Innowave predstavlja novo generacijo mikrovalovnih pečic z invertersko tehnologijo za boljše in enakomernejše odtaljevanje. Gre za 10 % prihranek energije, 15 % prihranek časa in 18 % več prostora – in to pri manjši teži in pri enako kompaktnih zunanjih merah.

Preprost upravljalni koncept

Najpreprostejše upravljanje mikrovalovne pečice, pri katerem ne morete narediti nobene napake več.



P 0 i





**Štedilniki in
mikrovalovne pečice
Bosch.**

Štedilniki s steklokeramično kuhhalno ploščo.

NOVO



Oznaka aparata	HLN343450E	HLN443250F
Barva / material kuhhalne plošče	nerjaveče jeklo / steklokeramika	nerjaveče jeklo / steklokeramika
Kuhhališča zadaj ¹	RQ / Q	RQ / Q
Kuhhališča spredaj ¹	Q / Q	Q / Q
Prikaz preostale toplote za vsa kuhhališča	4-kraten	4-kraten
Pogrezljivi gumbi	■	■
Prostornina pečice (l)	65	58
Število stekel na vratih	2	4
Tip pečice	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkcijska XXL pečica • odpiranje: izvlečni voziček 	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkcijska pečica 3D Comfort • funkcija hitrega predsegrevanja • vrtljivi raženj
Katalitične samočistilne obloge	■ (na stranskih in zadnji steni)	■ (na stranskih in zadnji steni)
GranitEmail notranje stene	■	■
Elektronska programska ura	■ (alarm, vklop)	■ (alarm, vklop)
Predal za posodo in pribor	■	■
Skupna priključna moč (kW)	9,7	9,7
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Pripadajoči pribor		
Rešetka	■	■
Emajlirani pekač	■	■
Univerzalni pekač	-	-

¹ Q = kuhališče Quick Therm, RQ = razširljivo kuhališče Quick therm



HLN445220	HLN122250E	HLN122220E	HSS862KEU
bela / steklokeramika	nerjaveče jeklo / steklokeramika	bela / steklokeramika	bela / steklokeramika
RQ / Q	Q / Q	Q / Q	Q / Q
RQ / RQ	Q / Q	Q / Q	RQ / Q
4-kraten	4-kraten	4-kraten	4-kraten
■	-	-	-
58	66	66	50
4	2	2	2
<ul style="list-style-type: none"> • multifunkcijska pečica 3D Comfort • funkcija hitrega predsegrevanja 	<ul style="list-style-type: none"> • konvencionalna XXL pečica 	<ul style="list-style-type: none"> • konvencionalna XXL pečica 	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkcijska pečica s funkcijo intenzivnega gretja in max. temperaturo 300 °C
■ (na zadnji steni)	-	-	■ (na zadnji steni)
■	■	■	■
■ (alarm)	-	-	■ (izklop)
■	■	■	■
11,1	9,2	9,2	8,8
85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 50 x 60
■	■	■	■
■	■	■	■
■	-	-	■

Štedilnik z električnimi litoželeznimi kuhališči.



Oznaka aparata	HSN121120
Barva / material kuhalne plošče	bela / emajlirana pločevina
Kuhališča zadaj	litoželezni kuhališči
Kuhališča spredaj	litoželezni kuhališči
Prikaz preostale toplote za vsa kuhališča	-
Pogrezljivi gumbi	-
Prostornina pečice (l)	62
Število stekel na vratih	2
Tip pečice	• konvencionalna XXL pečica
Elektronska programska ura	-
Predal za posodo in pribor	■
Skupna priključna moč (kW)	9,3
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 60
Pripadajoči pribor	
Rešetka	■
Emajlirani pekač	■
Univerzalni pekač	-

Plinska kombinirana štedilnika.



Oznaka aparata	HSV74D250R	HSV64D120R
Barva / material kuhalne plošče	nerjaveče jeklo / nerjaveče jeklo	bela / emajlirana pločevina
Kuhališča zadaj ²	E / P	E / P
Kuhališča spredaj ²	P / P	P / P
Pokrov kuhalne plošče	stekleni	kovinski
Prednastavitev na utekočinjeni plin (jeklenka)	■	■
Priložene šobe za zemeljski plin (20 mBar) ³	■	■
Prostornina pečice (l)	62	62
Število stekel na vratih	2	2
Tip pečice	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkcijska pečica 3D Comfort, • funkcija hitrega predsegrevanja, • vrtljivi raženj 	<ul style="list-style-type: none"> • multifunkcijska pečica
Elektronska programska ura	■ (alarm, vklop)	■ (alarm)
Predal za posodo in pribor	■	■
Skupna priključna moč (kW)	5,7 (plin) / 3,2 (elektrika)	5,7 (plin) / 3,4 (elektrika)
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Pripadajoči pribor		
Rešetka	■	■
Emajlirani pekač	■ 2x	■

² P = plinsko kuhališče, E = električno litoželezno kuhališče

³ Morebitno zamenjavo šob naj opravi pooblaščen servisier. Storitve je plačljiva.

Mikrovalovne pečice - 25 l.



Oznaka aparata	HMT84G451	HMT84M451
Barva / notranjost	nerjaveče jeklo / nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo / bela
Prostornina (l)	25	25
Max. moč mikrovalov (W)	900	900
5 stopenj moči (W)	900 / 600 / 360 / 180 / 90	900 / 600 / 360 / 180 / 90
Priključna moč (kW)	1,45	1,27
Kvarčni žar (kW)	1,2	-
Avtomatski programi za odtaljevanje in pripravo jedi	■ (8 programov, vnos teže)	■ (7 programov, vnos teže)
Elektronsko upravljanje	■	■
Pogrezljivi upravljalni gumb	■	■
Spominska tipka	■	■
Ura	■ (elektronska programska)	■ (elektronska programska)
Vrata z varnostnim steklom	■	■
Levo odpiranje	■	■
Vrtljivi krožnik (cm)	■ Ø 31,5	■ Ø 31,5
Notranja osvetlitev	■	■
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	30,5 x 51,3 x 40,8	30,5 x 51,3 x 40,8



HMT82M420



bela / bela

25

900

900 / 600 / 360 / 180 / 90

1,27

-

-

-

-

-

■ (analogna programska do 60 min)

■

■

■ Ø 31,5

■

30,5 x 51,3 x 40,8



Mikrovalovne pečice - 17 l.



Oznaka aparata	HMT75G451	HMT75M451
Barva / notranjost	nerjaveče jeklo / nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo / bela
Prostornina (l)	17	17
Max. moč mikrovalov (W)	800	800
5 stopenj moči (W)	800 / 600 / 360 / 180 / 90	800 / 600 / 360 / 180 / 90
Priključna moč (kW)	1,27	1,27
Kvarčni žar (kW)	1,0	-
Avtomatski programi za odtaljevanje in pripravo jedi	■ (8 programov, vnos teže)	■ (7 programov, vnos teže)
Elektronsko upravljanje	■	■
Pogrezljivi upravljalni gumb	■	■
Spominska tipka	■	■
Ura	■ (elektronska programska)	■ (elektronska programska)
Vrata z varnostnim steklom	■	■
Levo odpiranje	■	■
Vrtljivi krožnik (cm)	■ Ø 24,5	■ Ø 24,5
Notranja osvetlitev	■	■
Možnost podvgradnje (vijaki priloženi)	-	■
Dimenzije aparata V x Š x G (cm)	28 x 46,2 x 32	28 x 46,2 x 32

**HMT72M450****HMT72M420**

nerjaveče jeklo / bela

bela / bela

17

17

800

800

800 / 600 / 360 / 180 / 90

800 / 600 / 360 / 180 / 90

1,27

1,27

-

-

-

-

-

-

-

-

■ (analogna programska do 60 min)

■ (analogna programska do 60 min)

■

■

■

■

■ Ø 24,5

■ Ø 24,5

■

■

■

■

28 x 46,2 x 32

28 x 46,2 x 32



Dodatni pribor.

Trinivojska izvlečna vodila


Zahvaljujoč trinivojskim izvlečnim vodilom se lahko pekači in rešetke na treh nivojih izvlečejo iz pečice. Brez nagibanja, saj so vodila popolnoma stabilno vpeta v stene pečice. Pekači in rešetka na sliki niso vključeni v ceno.



HEZ338300, HEZ338305

Dvonivojska izvlečna vodila

Zahvaljujoč dvonivojskim izvlečnim vodilom se lahko pekači in rešetke na dveh nivojih izvlečejo iz pečice. Pekači in rešetka na sliki niso vključeni v ceno.



HEZ338200

Variabilni izvlek Comfort

Variabilni izvlek za pirolitične pečice. Dobavljiv z dvema pekačema (globine 3,5 in 7,5 cm) in pripadajočima rešetkama. Tako se lahko pekači in rešetke enostavno izvlečejo.



HEZ333102

Pokrov za globok pekač

Pokrov za varno pečenje večjih kosov mesa v posebno globokem pekaču. Prednost: pečica ostane čista, enostaven je za uporabo in čiščenje. Višina brez ročaja: 12,6 cm.



HEZ333001

Žar pekač

Za uporabo v univerzalnem globokem pekaču, na primer za toast ali peko škampov na žaru. Primeren tudi za ocvrti krompirček. Primeren za čiščenje v pomivalnem stroju (HEZ325000).



HEZ325000

Emajlirani pekač

Široka uporaba. Zaradi prevleke proti sprijemanju (odporna na temperature do 300 °C) ga običajno ni potrebno namastiti. Primeren za čiščenje v pomivalnem stroju. Globina: 2,8 cm.



HEZ331010

Dodatni (dokupni) pribor za štedilnike		HLN343450E	HLN443250F	HLN445220
HEZ317000	Emajlirani okrogli pekač (za pico)	■	■	■
HEZ327000	Kamnita (keramična) plošča	■	■	■
HEZ325000	Žar pekač	■	■	■
HEZ331010	Pekač s prevleko proti prijemanju, G 2,7 cm		■	■
HEZ332010	Univerzalni pekač s prevleko proti prijemanju, G 3,8 cm		■	■
HEZ333000	Profi globoki pekač z rešetko, G 7,9 cm		■	■
HEZ333001	Pokrov za profi globoki pekač, V 7,3 cm	■	■	■
HEZ333102	Variabilni izvlek comfort (komplet)			
HEZ336000	Stekleni pekač		■	■
HEZ338200	Dvonivojska teleskopska izvlečna vodila		■	■
HEZ338300	Trinivojska teleskopska izvlečna vodila		■	■
HEZ338305	Trinivojska teleskopska izvlečna vodila, popoln izvlek		■	■
HEZ6000	Kovinska ovalna posoda / pekač, 5 l	■	■	■

Kakovosten servis za kakovostne proizvode. Popolni servis Bosch.

Servisna služba.

Za vsak primer: naša servisna služba. Pomaga vam hitro, zanesljivo in cenovno ugodno. Bosch postavlja za svoje gospodinjske aparate tradicionalno visoka merila kakovosti, to merilo velja tudi za našo servisno službo. Pri popravilu uporabljamo le originalne rezervne dele, ki do katerega koli serviserja pridejo najkasneje v dveh dneh, poleg tega pa vam na vašo željo za čas servisiranja priskrbimo nadomesten aparat. S servisnimi mesti po vsej Sloveniji smo tudi v vaši bližini. Za dodatne servisne informacije smo vam na voljo na: e-mail: informacije.servis@bshg.com

Servis za varstvo okolja.

Najvišji standard: naš servis za varstvo okolja. Gospodinjski aparati Bosch so zasnovani tako, da čimbolj varujejo okolje. Cela vrsta inovacij je v zadnjih letih močno zmanjšala porabo električne energije. Gospodinjski aparati Bosch imajo poleg tega dolgo življenjsko dobo, so prijazni za morebitna popravila in so primerni za recikliranje. Strokovno odstranitev starih aparatov vam z doplačilom izvede servisna služba.

Celje, Savinjska dolina:

Kitek Aleš
Kasaze 107 G
3301 Petrovče
Tel.: 03/714-0116, 041/632-660

Ljubljana:

ŠKERJANC CO
Nade Ovčakove 25
1113 Ljubljana
Tel.: 041/642-233

Novo mesto:

ELEKTROMEHANIKA TURK
Nad Krko 18
8222 Otočec
Tel.: 07/309-9010, 07/309-9011,
051/324-696

Cerknica:

ETIS SERVIS
Cesta 4.maja 62
1380 Cerknica
Tel.: 01/709-3301

Ljubljana:

SERVIS JEŽEK
Cesta 24.junija 21
1231 Črnuče
Tel.: 01/561-6630, 01/561-1355

Podčetrtek, Slov. Bistrica:

Tehnoservis-Šalamon k.d.
Trška cesta 082
3254 Podčetrtek
Tel.: 03/582-9135, 041/794-104

Gorenjska:

SERVIS ŠETINA
Zbilje 24a
1215 Medvode
Tel.: 041/639-220

Ljubljana:

SERVIS SOJER
Podplešivica 50
1357 Notranje Gorice
Tel.: 041/220-707

Ptuj, Murska Sobota:

IBLO
Vinarski trg 3
2250 Ptuj
Tel.: 02/780-6430, 02/780-6433

Ilirska Bistrica:

OSCAR
Maistrova 17, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05/714-1101

Maribor:

OBOD-BETIS
Kardeljeva cesta 75, 2000 Maribor
Tel.: 02/332-2450

Sežana:

ETIS SERVIS
Gradišče 12, 6210 Sežana
Tel.: 05/734-5343, 041/752-758

Kobarid:

SERVIS STEGAS
Breginj 7
Tel.: 05/330-0373, 041/337-376

Maribor:

SEA SERVIS
Kurirčkova 17
2204 Miklavž na Dravskem polju
Tel.: 040/235-660

Trbovlje, Hrastnik, Sevnica:

ADI
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Tel.: 05/99-76-845, 041/711-434

Koper:

SERVIS LAH
Hrvatini 92
6280 Ankaran
Tel.: 05/651-4415, 041/525-482

Metlika:

SERVIS PETRIC
Marentičeva 8
8330 Metlika
Tel.: 07/306-0648, 041/773-466

Velenje:

ELGO
Stanetova 13
3320 Velenje
Tel.: 051/646-462

Koroška, Velenje:

ELEKTROUNIVERZAL
Sejmišče 10
2382 Mislinja
Tel.: 02/885-5122, 031/654-885

Murska Sobota, Radenci:

ČUK DANIEL
Kapelska cesta 9
9252 Radenci
Tel.: 02/565-1665, 041/838-403


Ljubljana:

ETIS SERVIS
Tržaška 333
1000 Ljubljana
Tel.: 01/200-7017

Nova Gorica:

SERVIS STEGAS
Cesta IX. Korpusa 61
5250 Solkan
Tel.: 05/330-0373

www.bosch-home.com



Na spletni strani www.bosch-home.com boste našli vse informacije o aktualnih prodajnih akcijah, najnovejše kataloge, zanimive članke, interaktivne vsebine s produktnimi novostmi, celotni prodajni program s produktnimi informacijami, slike visoke ločljivosti, vgradne skice, energijske nalepke in navodila za uporabo.

Blagovna znamka Bosch vam nudi veliko izbiro inovativnih in energijsko varčnih aparatov. Vprašajte vašega prodajalca za ostale kataloge ali poglejte našo spletno stran.